









### Teleskopleiter, "Telestep", vierteilig, SC 80

Äusser Kompakte Anlegeleiter, Stehleiter und Treppenstehleiter, zuverlässig einrastende Sperrelemente aus kunststoff eschicht. Stahl-Bügelgelenk für sichere, klemmfreie und schnelle Bedienung bei Lagerung und Transport

### Échelle télescopique "Telestep" SC80

Echelle simple, échelle double et échelle double pour escalier très compacte, element de blocage fi able en acier recouvert de plast que. art culat on autobloquante en acier pour une ut lisat on sûre, rapide et sans risque de se coincer

### Scala telescopica "Telestep" sc 80

Scaletta esterna compatta a una scala singola, scaletta e scaletta, elementi di bloccaggio affidabili realizzati in materiale plastico. Acciaio. Giunto a staffa in acciaio per un funzionamento sicuro, senza fascette e veloce durante lo stoccaggio e il trasporto.



Sprossen Barreaux Sprossen	Länge Longueur Lunghezza	kg		Nummer Numéro Número	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
4x4	235-4	14.200	VE 1	465428100	792.50
4x5	290-5	17.000	VE 1	465429100	909.00
4x6	346-6	21.000	VE 1	465430100	1037.20



### Sprossenstehleiter, beidseitig begehbar, SC 40

Stehleiter in konischer Form, mit dem Holm verpresste, abgerundete Leiterfüsse, Spreizsicherung durch hochfeste, 20 mm breite Perlongurte

### Echelle double à échelons, deux côtés, SC 40

Echelle double de forme conique, sabots de l'échelle pressés au montant et arrondis, protection contre l'écartement par des sangles en perlon à haute rigidité d'une largeur de 20 mm

### Scala doppia a pioli, due tronchi in salita, SC 40

Scala doppia di forma conica, zoccoli integrati con i montanti, di forma arrotondata, cinghie antiapertura in perlon, extrarobuste, larghe 20 mm



Höhe ca. m Hauteur ca. m Altezza ca. m	Sprossen Barreaux Sprossen	Länge m Longueur m Lunghezza m	kg		Nummer Numéro Número	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
1.45	2x5	1.47	5.100	VE 1	465028100	206.85
1.7	2x6	1.75	6.100	VE 1	465029100	253.45
1.95	2x7	2.05	7.300	VE 1	465030100	268.05
2.25	2x8	2.33	8.400	VE 1	465031100	308.80
2.75	2x10	2.88	10.900	VE 1	465032100	380.20
3.25	2x12	3.44	13.600	VE 1	465033100	467.60



### Stufenstehleiter, beidseitig begehbar, SC 40


Eloxierte Holme, sichere und stabile Gurtbänder, austauschbare Stahlgelenke mit Kunststoffabdeckung

### Escabeau double à marches, SC 40

Montants anodisés, sangles sûres et robustes, articulation en acier remplaçable, recouverte par un cache plastique

### Scala doppia con gradini, due tronchi di salita, SC 40

Montanti anodizzati, cinghie antiapertura robuste e stabili, cerniera in acciaio sostituibile con rivestimento in plastica



Höhe ca. m Hauteur ca. m Altezza ca. m	Sprossen Barreaux Sprossen	Länge m Longueur m Lunghezza m	Reichhöhe m Hauteur de portée m Portata altezza ca. m	kg		Nummer Numéro Número	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
0.7	2x3	0.78	2.9	3.600	VE 1	465034100	190.80
0.9	2x4	1.03	3.1	4.500	VE 1	465035100	218.50
1.15	2x5	1.28	3.35	5.500	VE 1	465036100	257.85
1.4	2x6	1.53	3.6	6.700	VE 1	465037100	295.70
1.6	2x7	1.79	3	8.000	VE 1	465038100	340.85
1.85	2x8	2.02	4.05	8.800	VE 1	465039100	361.25

### Stufenstehtleiter mit Plattform, einseitig, SC 40

Eloxierte Holme, mit geräumiger, funktionaler Ablageschale aus hochfestem Kunststoff, Eimerhaken mit 25 kg Tragkraft, Abmessung der Plattform 250 mm x 250 mm

### Escabeau double marches, avec pont sécurisé, SC 40


Montants anodisés, porte-outils profond et fonctionnel en matière plastique rigide, crochet pour seau d'une charge de 25 kg, dimensions du plateau 250 mm x 250 mm

### Scala doppia a pioli con piattaforma, unilaterale, SC 40

Montanti anodizzati, con robusta vaschetta portaoggetti in plastica, ampia funzionale, gancio per secchio, portata 25 kg, misure della piattaforma: 250 x 250 mm



Höhe ca. m Hauteur ca. m Altezza ca. m	Sprossen Barreaux Sprossen	Länge m Longueur m Lunghezza m	Reichhöhe m Hauteur de portée m Portata altezza ca. m	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
1.25	3	1.37	2.9	4.000	VE 1	465040100	205.40
1.5	4	1.62	3.1	4.700	VE 1	465041100	236.00
1.7	5	1.87	3.35	5.400	VE 1	465042100	259.30
1.95	6	2.12	3.6	6.100	VE 1	465043100	307.35
2.2	7	2.36	3.8	6.800	VE 1	465044100	352.50
2.4	8	2.61	4.05	7.600	VE 1	465045100	387.45



### Teleskopleiter, vierteilig, SC 40

Äusserst kompakte Anlegeleiter, Stehleiter und Treppenstehtleiter, zuverlässig einrastende Sperrelemente aus kunststoffbeschichtetem Stahl, Stahl-Bügelgelenk für sichere, klemmfreie und schnelle Bedienung

### Echelle télescopique, 4 plans, SC 40

Echelle simple, échelle double et échelle double pour escalier très compacte, élément de blocage fiable en acier recouvert de plastique, articulation autobloquante en acier pour une utilisation sûre, rapide et sans risque de se coincer

### Scala telescopica, in 4 parti, SC 40

Scala da appoggio, scala doppia e scala zoppa particolarmente compatta, dispositivi di blocco in acciaio rivestito di plastica, dall'innesto sempre affidabile, cerniera a bullone in acciaio per manovre sicure, veloci e senza rischio di schiacciamenti



Höhe ca. m Hauteur ca. m Altezza ca. m	Sprossen Barreaux Sprossen	Länge m Longueur m Lunghezza m	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
1.15-1.95	4x4	2.35-4.02	13.000	VE 1	465046100	501.10
1.40-2.49	4x5	2.90-5.14	15.500	VE 1	465047100	589.95
1.70-3.03	4x6	3.46-6.26	18.000	VE 1	465048100	680.25



### Vielzweckleiter, SC 40

Zur Verwendung als Stehleiter, Anlegeleiter, Arbeitsbühne und Treppenarbeitsbühne (mit Belagbohlen für 4x3), Stahl-Bügelgelenk für sichere, klemmfreie und schnelle Bedienung

### Echelle à usage multiple, SC 40

Pour utilisation en échelle double, échelle simple, et plate-forme de travail sur sol horizontal et escaliers (avec planche pour 4x3), Articulation autobloquante en acier pour une utilisation sûre, rapide et sans risque de se coincer

### Scala multiuso SC 40

Utilizzabile come scala doppia, scala da appoggio, scala a ponte semplice e zoppa (con pedana di appoggio per misura 4 x 3), cerniera a bullone in acciaio per manovre sicure, veloci e senza rischio di schiacciamenti



Höhe ca. m Hauteur ca. m Altezza ca. m	Sprossen Barreaux Sprossen	Länge m Longueur m Lunghezza m	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
1.7	4x3	3.47	12.400	VE 1	465049100	384.55
2.25	4x4	4.59	14.600	VE 1	465050100	434.10





### Allzweckleiter, zweiteilig, SC 40

2 verschiedene Verwendungsmöglichkeiten: Steh- und Schiebeleiter, stabile Traverse

### Echelle à coulisse, deux plans, SC 40

2 possibilités d'utilisation : échelle auto-stable ou échelle à coulisse

### Scale universale, in due parti, SC 40

2 diverse possibilità di impiego: scala doppia e a sfilo, robusta barra stabilizzatrice



Sprossen Barreaux Sprossen	Holm mm Montant mm Leccio mm	Länge ausgefahren m Longueur déployée m Lunghezza estesa m	Länge eingefahren m Longueur repliée m Lunghezza retratta m	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
2x8	60	4	2.32	9.300	VE 1	<b>465052100</b>	<b>352.50</b>
2x10	66	4.8	2.9	11.700	VE 1	<b>465053100</b>	<b>412.25</b>
2x12	71	5.96	3.44	14.300	VE 1	<b>465054100</b>	<b>486.55</b>



### Allzweckleiter, dreiteilig, SC 40


5 verschiedene Verwendungsmöglichkeiten: Stehleiter, Stehleiter mit Aufsteckteil, Anlegeleiter (ein, zwei, dreiteilig), stabile Traverse

### Echelle transformable, 3 plans, SC 40

5 positions possibles: échelle auto-stable, échelle autostable avec plan encliquetable, échelle simple (un, deux, trois plans).

### Scale universale, in 3 parti, SC 40

5 diverse possibilità di impiego: scala doppia, scala doppia con tronco a sbalzo all'estremità superiore, scala da appoggio (a 1, 2 o 3 tronchi), robusta barra stabilizzatrice



Sprossen Barreaux Sprossen	Holm mm Montant mm Leccio mm	Länge ausgefahren m Longueur déployée m Lunghezza estesa m	Länge eingefahren m Longueur repliée m Lunghezza retratta m	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
3x7	60/66	4.85	2.06	13.800	VE 1	<b>465059100</b>	<b>390.40</b>
3x8	60/71	5.43	2.35	14.700	VE 1	<b>465060100</b>	<b>447.20</b>
3x9	71/83	6.6	2.63	17.400	VE 1	<b>465061100</b>	<b>485.05</b>
3x10	71/83	7.11	2.91	20.000	VE 1	<b>465062100</b>	<b>598.70</b>
3x11	71/83	7.65	3.19	22.100	VE 1	<b>465063100</b>	<b>659.85</b>
3x12	71/89	8.5	3.47	26.000	VE 1	<b>465064100</b>	<b>715.20</b>
3x14	89	9.7	4.1	30.500	VE 1	<b>465065100</b>	<b>926.45</b>



### Seilzugleiter, dreiteilig, SC 40

Äusserst bedienfreundlich durch automatisch einrastende, breite Fallhaken mit Schwerkraftarretierung, alle Grösse mit auflageschonenden Wandlaufrollen, Führungsbeschläge aus massivem Stahl gefertigt, handliches Seil mit unterschiedlichen Farben zur sicheren Höhenverstellung

### Echelle coulisse à corde, trois plans, SC 40

Utilisation très facile par le balancier à encliquetage automatique grâce au blocage par gravité, toutes les tailles sont équipées de roulettes murales, articulations de glissières en acier massif

### Scala a sfilo, in 3 parti, SC 40

Estrema facilità d'uso grazie ai larghi ganci a innesto automatico arrestati per forza di gravità, tutte le misure con morbidi rulli di appoggio, staffe di scorrimento in acciaio massiccio, corda maneggevole in diversi colori per una regolazione sicura in altezza



Sprossen Barreaux Sprossen	Holm mm Montant mm Leccio mm	Länge ausgefahren m Longueur déployée m Lunghezza estesa m	Länge eingefahren m Longueur repliée m Lunghezza retratta m	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
3x14	89	9.7	4.16	33.000	VE 1	<b>465071100</b>	<b>1188.65</b>
3x16	89/100	11.4	4.72	39.000	VE 1	<b>465072100</b>	<b>1421.70</b>

### Treppensteleiter, SC 40

Stehleiter in konischer Form, von beiden Seiten begehbar, 4 stufenlos verstellbare Fussverlängerungen (2 x 100 cm und 2 x 37 cm) für Einsatzmöglichkeiten auf allen Treppenformen und unebenen Untergründen

### Echelle double pour escaliers, SC 40

Echelle double de forme conique, accessible des deux côtés, 4 béquilles de rallonge réglables (2 x 100 cm et 2 x 37 cm) pour utilisations sur tous les escaliers et terrains accidentés

### Scala doppia per scale, SC 40

Scala doppia a forma conica, con due tronchi di salita, 4 prolunghe a regolazione continua (2 x 100 cm e 2 x 37 cm), che consentono molteplici possibilità di utilizzo su gradinate di ogni forma e su fondi irregolari



Höhe ca. m Hauteur ca. m Altezza ca. m	Sprossen Barreaux Sprossen	Länge m Longueur m Lunghezza m	Reichhöhe m Hauteur de portée m Portata altezza ca. m	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
1.45	2x5	1.47	0.95	12.000	VE 1	<b>465073100</b>	<b>538.95</b>
1.7	2x6	1.75	1.15	12.800	VE 1	<b>465074100</b>	<b>562.25</b>
1.95	2x7	2.05	1.25	13.800	VE 1	<b>465075100</b>	<b>608.90</b>
2.25	2x8	2.35	1.45	15.000	VE 1	<b>465076100</b>	<b>665.70</b>



### Sprossensteleiter, beidseitig begehbar, SC 60

Stehleiter in konischer Form, mit dem Holm verschraubte, abgerundete Leiterfüsse, Spreizsicherung durch hochfeste, 30 mm breite Perlongurte

### Echelle double à échelons, deux côtés, SC 60


Echelle double de forme conique, sabots de l'échelle vissés au montant et arrondis, protection contre l'écartement par des sangles en perlon à haute rigidité d'une largeur de 30 mm

### Scala doppia a pioli, due tronchi in salita, SC 60

Scala doppia di forma conica, zoccoli fissati con viti sui montanti, di forma arrotondata, cinghie antiapertura in perlon, extrarobuste, larghe 30 mm



Höhe ca. m Hauteur ca. m Altezza ca. m	Sprossen Barreaux Sprossen	Länge m Longueur m Lunghezza m	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
1.45	2x5	1.57	5.700	VE 1	<b>465175100</b>	<b>304.45</b>
1.7	2x6	1.85	6.600	VE 1	<b>465176100</b>	<b>352.50</b>
2	2x7	2.13	7.700	VE 1	<b>465177100</b>	<b>397.65</b>
2.25	2x8	2.4	9.000	VE 1	<b>465178100</b>	<b>448.65</b>
2.5	2x9	2.69	9.900	VE 1	<b>465179100</b>	<b>463.90</b>
2.75	2x10	2.69	11.200	VE 1	<b>465180100</b>	<b>543.35</b>
3.3	2x12	3.53	14.000	VE 1	<b>465181100</b>	<b>645.30</b>
3.85	2x14	4.1	17.200	VE 1	<b>465182100</b>	<b>712.70</b>





### Stufenstehtleiter, beidseitig begehrbar, SC 60


D-Holm-Konzept für: deutlich höheres Sicherheitsempfinden, 4-fach höhere Verwindungsstabilität des Holmes, wartungsfreies durchgehendes Scharniererelement (Schmutz kann sich nicht festsetzen), Stufentiefe 80 mm

### Escabeau, double face, SC 60

Conception du montant en "D" pour: un sentiment de sécurité nettement supérieur, une résistance au gauchissement des montants, 4 fois plus élevée, charnière longitudinale sans entretien (la poussière ne peut pas s'y déposer)

### Scala doppia con gradini, due tronchi di salita, SC 60

Il concetto dei montanti a "D" offre i seguenti vantaggi: una sicurezza sensibilmente più elevata durante l'uso della scala, montante 4 volte più resistente alle torsioni, l'elemento cerniera continuo non necessita di manutenzione (lo sporco non si fissa), profondità gradino 80 mm



Höhe ca. m Hauteur ca. m Altezza ca. m	Sprossen Barreaux Sprossen	Länge m Longueur m Lunghezza m	Reichhöhe m Hauteur de portée m Portata altezza ca. m	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
0.45	2x2	0.52	2.2	3.200	VE 1	465183100	192.30
0.65	2x3	0.78	2.45	4.500	VE 1	465184100	236.00
0.9	2x4	1.02	2.7	5.700	VE 1	465185100	281.15
1.26	2x5	1.26	2.9	6.900	VE 1	465186100	337.95
1.35	2x6	1.5	3.15	8.100	VE 1	465187100	387.50
1.6	2x7	1.77	3.4	9.500	VE 1	465188100	434.10
1.8	2x8	2	3.6	10.800	VE 1	465189100	480.70
2.3	2x10	2.5	4.1	13.700	VE 1	465190100	569.60



### Stufenstehtleiter mit Plattform, einseitig, SC 60

D-Holm-Konzept für: deutlich höheres Sicherheitsempfinden, 4-fach höhere Verwindungsstabilität des Holmes, tiefe Ablageschale aus Aluminium mit Einhängemöglichkeit für Eimer, Stufentiefe 80 mm, hochfeste Gurtbänder als Spreizsicherung ab Grösse 6

### Escabeau double marches, avec pont sécurisé, SC 60

Conception du montant en "D" pour: un sentiment de sécurité nettement supérieur, une résistance au gauchissement des montants, 4 fois plus élevée, porte outils profond en aluminium avec possibilité d'y accrocher un seau

### Scala doppia a pioli con piattaforma, unilaterale, SC 60

Il concetto dei montanti a "D" offre i seguenti vantaggi: sicurezza sensibilmente più elevata durante l'uso della scala, montante 4 volte più resistente alle torsioni, profonda vaschetta portaoggetti in alluminio con gancio per secchio, profondità del gradino 80 mm, cinghie antiapertura extrarobuste a partire dalla misura 6



Höhe ca. m Hauteur ca. m Altezza ca. m	Sprossen Barreaux Sprossen	Länge m Longueur m Lunghezza m	Reichhöhe m Hauteur de portée m Portata altezza ca. m	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
0.65	3	1.45	2.7	5.600	VE 1	465191100	262.20
0.9	4	1.7	2.95	6.300	VE 1	465192100	301.50
1.15	5	1.95	3.15	7.400	VE 1	465193100	345.20
2.15	6	2.22	3.4	8.200	VE 1	465194100	393.30
1.6	7	2.45	3.6	9.400	VE 1	465195100	444.30
1.85	8	2.7	3.85	10.500	VE 1	465196100	492.35
3.15	10	3.2	4.3	12.200	VE 1	465197100	581.20

**Allzweckleiter, zweiteilig, SC 60**

2 verschiedene Verwendungsmöglichkeiten: Steh- und Schiebeleiter, Traverse mit 125 mm Bodenfreiraum

**Echelle à coulisse, 2 plans, SC 60**


2 possibilités d'utilisation : échelle auto-stable ou échelle à coulisse, stabilisateur avec espace libre au sol de 125 mm

**Scale universale, in due parti, SC 60**

2 diverse possibilità di impiego: scala doppia e a sfilo, barra stabilizzatrice alta 125 mm da terra



Höhe ca. m Hauteur ca. m Altezza ca. m	Sprossen Barreaux Sprossen	Holm mm Montant mm Leccio mm	Länge ausgefahren m Longueur déployée m Lunghezza estesa m	Länge eingefahren m Longueur repliée m Lunghezza retratta m	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
1.7	2x6	60	2.95	1.83	7.900	VE 1	<b>465199100</b>	<b>411.40</b>
2.25	2x8	60	4.07	2.39	9.800	VE 1	<b>465200100</b>	<b>528.80</b>
2.75	2x10	66	4.91	2.95	11.800	VE 1	<b>465201100</b>	<b>608.90</b>
3.3	2x12	71	6.04	3.52	15.200	VE 1	<b>465202100</b>	<b>709.40</b>
3.8	2x14	83	7.16	4.08	17.800	VE 1	<b>465203100</b>	<b>853.60</b>


**Schiebeleiter, zweiteilig, SC 60**

Die hochwertigen Beschläge sind innen mit Kunststoffgleitern bestückt, diese schonen das Material der Holme und sichern ein besseres Gleitverhalten, Klappfüsse mit grosser Auflagefläche und hoher Standfestigkeit, ab Grösse 2x14 mit auflageschonenden Wandlaufrollen. Beide Leiterteile können einzeln verwendet werden.

**Echelle à coulisse, deuxplans, SC 60**


Les articulations sont dotées de glissières en matière plastique à l'intérieur, ce qui permet de ménager le matériel des montants et d'assurer un meilleur glissement, sabots articulés à grande surface d'appui et à stabilité élevée, avec des roulettes murales à partir de la taille 2x14

**Scala a sfilo, due tronchi, SC 60**

Le staffe di alta qualità sono internamente munite di guide in plastica, per proteggere i materiali dei montanti e assicurare un agevole scorrimento, zoccoli snodati con ampia superficie di appoggio e alta stabilità, a partire dalla misura 2x14, morbidi rulli di appoggio. I due tronchi della scala possono essere utilizzati singolarmente.



Sprossen Barreaux Sprossen	Holm mm Montant mm Leccio mm	Länge ausgefahren m Longueur déployée m Lunghezza estesa m	Länge eingefahren m Longueur repliée m Lunghezza retratta m	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
2x6	60	3.05	1.95	7.200	VE 1	<b>465204100</b>	<b>319.00</b>
2x8	60	4.2	2.5	8.600	VE 1	<b>465205100</b>	<b>461.75</b>
2x10	66	5.05	3.08	11.000	VE 1	<b>465206100</b>	<b>547.70</b>
2x12	71	6.14	3.6	13.600	VE 1	<b>465207100</b>	<b>638.00</b>
2x14	83	7.28	4.2	17.100	VE 1	<b>465208100</b>	<b>777.90</b>
2x16	89	8.41	4.76	22.000	VE 1	<b>465209100</b>	<b>939.50</b>
2x18	89	9.22	5.3	26.200	VE 1	<b>465210100</b>	<b>1114.30</b>







### Allzweckleiter, dreiteilig, SC 60


6 verschiedene Verwendungsmöglichkeiten: Stehleiter, Stehleiter mit Aufsteckteil, Anlegeleiter (ein, zwei, dreiteilig), Stehleiter für Treppen, Traverse mit 125 mm Bodenfreiraum

### Echelle transformable, 3 plans, SC 60

6 positions possibles: échelle auto-stable, échelle autostable avec plan encliquetable, échelle simple (un, deux, trois plans), échelle auto-stable pour les marches, stabilisateur avec espace libre au sol de 125 mm

### Scale universale, in 3 parti, SC 60

6 diverse possibilità di impiego: scala doppia, scala doppia con tronco a sbalzo all'estremità superiore, scala da appoggio (a 1, 2 o 3 tronchi), scala zoppa, barra stabilizzatrice alta 125 mm da terra



Höhe ca. m Hauteur ca. m Altezza ca. m	Sprossen Barreaux Sprossen	Holm mm Montant mm Leccio mm	Länge ausgefahren m Longueur déployée m Lunghezza estesa m	Länge eingefahren m Longueur repliée m Lunghezza retratta m	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
2.8	3x6	60	4.19	1.95	12.400	VE 1	465211100	655.50
3.3	3x7	66	4.75	2.22	14.200	VE 1	465212100	724.00
3.9	3x8	71	5.69	2.5	17.000	VE 1	465213100	793.90
4.2	3x9	83	6.15	2.79	20.600	VE 1	465214100	895.80
4.7	3x10	83	6.98	3.05	22.400	VE 1	465215100	994.90
5.65	3x12	89	8.38	3.62	29.100	VE 1	465216100	1165.30
6.7	3x14	89	9.78	4.18	29.100	VE 1	465217100	1394.00



### Seilzugleiter, zweiteilig, SC 60

Äusserst bedienfreundlich durch automatisch einrastende, breite Fallhaken mit Schwerkraftarretierung, Holme aus Flügelprofilen gewähren eine bessere Führung und eine hohe Stabilität, Alu-Klappfüsse verschraubt, leicht auswechselbar, alle Grössen mit auflageschonenden Wandlaufrollen, hochwertiges Seil Ø 12 mm zur sicheren Höhenverstellung

### Echelle coulisse à corde, deux plans, SC 60

Utilisation très facile par le balancier à encliquetage automatique grâce au blocage par gravité, les montants en profilés d'aile garantissent un meilleur guidage et une stabilité plus élevée, sabot articulé, vissés, en aluminium, pouvant être facilement remplacés, toutes les tailles sont équipées de roulettes murales

### Scala a sfilo con fune, due tronchi, SC 60

Estrema facilità d'uso grazie ai larghi ganci a innesto automatico arrestati per forza di gravità, i montanti con profilo alare assicurano un migliore scorrimento ed elevata stabilità, zoccoli snodati in alluminio, fissati con viti per una facile sostituzione, tutte le misure con morbidi rulli di appoggio, corda di alta qualità Ø 12 mm per una regolazione sicura in altezza



Sprossen Barreaux Sprossen	Holm mm Montant mm Leccio mm	Länge ausgefahren m Longueur déployée m Lunghezza estesa m	Länge eingefahren m Longueur repliée m Lunghezza retratta m	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
2x14	83	7.27	4.21	19.700	VE 1	465221100	727.20
2x16	89	8.35	4.75	24.800	VE 1	465222100	1139.10
2x18	89	9.22	5.3	28.200	VE 1	465223100	1318.30
2x20	100	10.4	5.9	32.800	VE 1	465224100	1516.40
2x22	100	11.5	6.45	32.800	VE 1	465225100	1717.40

### Sicherheitstreppe ohne Bügel

Klappbare Sicherheitstreppe, 360 mm breite und 230 mm tiefe Stufen mit rutschsicherem Gummibelag

### Marchepied sans appui

Marchepied pliant, marches de 360 mm de largeur et 230 mm de profondeur avec revêtement antidérapant en caoutchouc

### Scaletta di sicurezza senza poggiamano

Scaletta di sicurezza pieghevole, gradini larghi 360 mm e profondi 230 mm, con rivestimento antiscivolo in gomma



Höhe ca. m Hauteur ca. m Altezza ca. m	Breite mm Largeur mm Larghezza mm	Reichhöhe m Hauteur de portée m Portata altezza ca. m	Stufen Étagée Pioli	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
0.45	480	2.45	2	3.900	VE 1	465226100	295.70
0.7	560	2.7	3	6.600	VE 1	465227100	447.20



### Sicherheitstreppe mit Bügel

Klappbare Sicherheitstreppe, 360 mm breite und 230 mm tiefe Stufen mit rutschsicherem Gummibelag, mit Bügel

### Marchepied avec appui

Marchepied pliant, marches de 360 mm de largeur et 230 mm de profondeur avec revêtement antidérapant en caoutchouc, avec appui

### Scaletta di sicurezza con poggiamano

Scaletta di sicurezza pieghevole, gradini larghi 360 mm e profondi 230 mm, con rivestimento antiscivolo in gomma, con poggiamano



Höhe ca. m Hauteur ca. m Altezza ca. m	Breite mm Largeur mm Larghezza mm	Reichhöhe m Hauteur de portée m Portata altezza ca. m	Stufen Étagée Pioli	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
0.7	560	2.7	3	8.400	VE 1	465228100	573.95
0.9	580	2.95	4	10.600	VE 1	465229100	713.75
1.15	600	3.2	5	12.800	VE 1	465230100	907.50



### Holz-Sprossenstehleiter, beidseitig begehbar

Holme aus Nadel- oder Schichtholz, Sprossen aus Buche, Spreizsicherung aus hochfesten, signalroten Gurten

### Echelle double à échelons en bois

Montant en bois résineux ou lamellé-collé, échelons Hêtre, sangles de protection contre l'écartement à haute résistance. Couleur de signalisation rouge

### Scale a pioli doppia in legno, due tronchi in salita

Montanti in legno abete o compensato, pioli in faggio, cinghie antiapertura extrarobuste di colore rosso segnaletico



Höhe ca. m Hauteur ca. m Altezza ca. m	Sprossen Barreaux Sprossen	Länge m Longueur m Lunghezza m	Reichhöhe m Hauteur de portée m Portata altezza ca. m	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
1.18	2x4	1.24	2.8	7.000	VE 1	465270100	93.25
1.45	2x5	1.52	3.1	8.000	VE 1	465271100	116.55
1.7	2x6	1.8	3.35	10.000	VE 1	465272100	132.55
2	2x7	2.08	3.65	11.000	VE 1	465273100	154.40
2.25	2x8	2.36	3.9	13.000	VE 1	465274100	174.80
2.75	2x10	2.92	4.45	17.000	VE 1	465275100	284.05
3.3	2x12	3.48	5	25.000	VE 1	465276100	396.20





### Holz-Tiefsprossenstehleiter, beidseitig begehbar


Holme aus Nadel- oder Schichtholz, Sprossen aus Buche, Tiefsprossen auf beiden Seiten für sicheres und angenehmes Arbeiten, am Scharnier integrierter Leiterhaken, inkl. Werkzeugtasche

### Echelle double en bois, échelons larges

Montant en bois résineux ou lamellé-collé / Echelons Hêtre, échelons profond des 2 côtés pour un travail plus sûr et plus confortable, crochet pour seau intégré à la charnière, porte outil incl

### Scale a pioli doppia in legno, due tronchi in salita

Montanti in legno abete o compensato, pioli in faggio, pioli profondi su entrambi i lati per garantire un uso sicuro e comodo della scala, gancio integrato nella cerniera, inclusa tasca portautensili



Höhe ca. m Hauteur ca. m Altezza ca. m	Sprossen Barreaux Sprossen	Länge m Longueur m Lunghezza m	Reichhöhe m Hauteur de portée m Portata altezza ca. m	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
1.18	2x4	1.24	2.8	7.000	VE 1	465277100	150.05
1.45	2x5	1.52	3.1	9.000	VE 1	465278100	183.55
1.7	2x6	1.8	3.35	11.000	VE 1	465279100	214.15
2	2x7	2.08	3.65	13.000	VE 1	465280100	253.45
2.25	2x8	2.36	3.9	15.000	VE 1	465281100	294.25
2.75	2x10	2.92	4.45	19.000	VE 1	465282100	375.80
3.3	2x12	3.48	5	23.000	VE 1	465283100	471.95



### Stufenstehleiter, beidseitig begehbar, SC 80


Gelenke verschraubt, daher auswechselbar, zwei hochfeste Gurtbänder als Spreizsicherung, Stufentiefe 80 mm

### Echelle, double face, SC 80

Articulations vissées, faciles à remplacer, deux sangles à haute rigidité comme protection contre l'écartement

### Scala doppia con gradini, due tronchi di salita, SC 80

Cerniere fissate con viti, quindi sostituibili, 2 cinghie antiapertura extrarobuste, profondità gradini 80 mm



Höhe ca. m Hauteur ca. m Altezza ca. m	Sprossen Barreaux Sprossen	Länge m Longueur m Lunghezza m	Reichhöhe m Hauteur de portée m Portata altezza ca. m	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
0.45	2x2	0.53	2.2	3.200	VE 1	465294100	198.10
0.7	2x3	0.77	2.45	4.400	VE 1	465295100	244.70
0.95	2x4	1.04	2.7	5.600	VE 1	465296100	286.95
1.15	2x5	1.3	2.9	6.800	VE 1	465297100	342.30
1.15	2x6	1.3	2.9	8.200	VE 1	465298100	393.30
1.65	2x7	1.8	3.4	9.400	VE 1	465299100	441.35
1.85	2x8	2.05	3.6	10.500	VE 1	465300100	495.25
2.1	2x9	2.28	3.85	12.200	VE 1	465301100	521.75
2.3	2x10	2.54	4.1	13.800	VE 1	465302100	587.05
2.8	2x12	3.04	4.55	13.800	VE 1	465303100	702.10

### Stufenstehtleiter mit S-Brücke, einseitig, SC 80

Ablageschale aus Aluminium mit Einhängemöglichkeit für Eimer, Stützteilverstrebung aus Doppelrohr für besonders stabiles und verwindungssteifes Verhalten, hochfeste Gurtbänder als Spreizsicherung ab Gr. 8

### Escabeau double marches, avec pont sécurisé, SC 80


Porte outils profond en aluminium avec possibilité d'y accrocher un seau, béquille renforcée par l'entretoisement doublé pour plus de stabilité et pour plus de résistance au gauchissement, sangle à haute rigidité comme protection contre l'écartement à partir de la taille 8

### Scala doppia ponte s unilaterale, SC 80

Vaschetta portaggetti in alluminio, con gancio per secchio, montanti di sostegno in tubi doppi per una tenuta particolarmente stabile e indeformabile, cinghie antiapertura extrarobuste a partire dalla misura 8



Höhe ca. m Hauteur ca. m Altezza ca. m	Sprossen Barreaux Sprossen	Länge m Longueur m Lunghezza m	Reichhöhe m Hauteur de portée m Portata altezza ca. m	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
1.55	4	1.7	2.95	5.800	VE 1	465304100	293.10
1.75	5	1.95	3.15	6.700	VE 1	465305100	329.40
2	6	2.2	3.4	7.600	VE 1	465306100	383.20
2.25	7	2.45	3.65	8.600	VE 1	465307100	422.20
2.45	8	2.7	3.85	9.600	VE 1	465308100	480.00
2.9	10	3.2	4.3	12.000	VE 1	465309100	555.35
3.4	12	3.7	4.8	14.500	VE 1	465310100	615.80
3.85	14	4.2	5.05	14.500	VE 1	465311100	710.00



### Teleskopleiter "Telestep", vierteilig, SC 80

Äusserst kompakte Anlegeleiter, Stehleiter und Treppenstehtleiter, zuverlässig einrastende Sperrelemente aus massiven Alugussteilen, hochwertige Bolzensgelenke

### Echelle télescopique "Telestep", à 4 plans, SC 80

Echelle simple, échelle double et échelle double pour escalier, très compacte, élément de blocage fiable en fonte d'aluminium, articulation en acier plein très haut de gamme

### Scala telescopica "Telestep", in 4 parti, SC 80

Scala da appoggio, scala doppia e scala zoppa particolarmente compatta, dispositivi di blocco in alluminio pressofuso, dall'innesto sempre affidabile, cerniere a bullone di alta qualità



Sprossen Barreaux Sprossen	Länge m Longueur m Lunghezza m	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
4x3	1.85-2	11.200	VE 1	465312100	632.20
4x4	2.35-4	13.600	VE 1	465313100	706.50
4x5	2.90-5	16.000	VE 1	465314100	823.00
4x6	3.46-6	16.200	VE 1	465315100	951.20







### Teleskopleiter, vierteilig "ALU-PRO"

Vielseitig verwendbar als Anlege- oder Stehleiter. Langlebige Holme aus hochwertigem Strangpressprofil. Bequeme, breite Sprossen mit 30 mm Sprossentiefe. Leicht bedienbares Stahl-Bügelgelenk. Massive Sperrelemente mit Stahlkern für Höhenverstellung. Aufbau in Treppenstellung möglich. Stabile Traverse für hohe Standsicherheit. Geringer Platzbedarf bei Lagerung und Transport.

### Echelle télescopique, à 4 plans "ALU-PRO"

Échelle multi-usage utilisable comme échelle simple ou échelle double. Montants robustes en profilé extrudé haute qualité. Échelons larges et confortables, profondeur 30 mm. Articulation étrier en acier facile à utiliser. Éléments de blocage massifs avec axe en acier pour le réglage en hauteur. Utilisation sur escaliers possible. Traverse stable pour une stabilité élevée. Faible encombrement lors du stockage et du transport.

### Scala telescopica, in 4 parti "ALU-PRO"

Utilizzo versatile come scala d'appoggio o doppia. Montanti di lunga durata in profilati di alluminio estruso di alta qualità. Pioli confortevoli e larghi, profondi 30 mm. Cerniera a bullone in acciaio per manovre sicure. Massicci blocchi con anima in acciaio per la regolazione in altezza. È possibile l'utilizzo sulle scale. Robusta barra stabilizzatrice per elevata sicurezza d'appoggio. Ingombro compatto per lo stoccaggio e leggera da trasportare.



Arbeitshöhe bis ca. m Hauteur de travail jusqu'à env. m Altezza lavoro fino ca. m	Sprossen Barreaux Sprossen	Arbeitshöhe m Hauteur de travail m Altezza di lavoro m	Holm mm Montant mm Leccio mm	Länge eingefahren m Longueur repliée m Lunghezza retratta m	Reichhöhe m Hauteur de portée m Portata altezza ca. m	Schrittlänge m Ecartement au sol m Intervallo significativo m	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
2.75/4.37	4x4	2.75/4.37	60	1.22/4.02	3.25/4.87	0.92/1.43	10.800	VE 1	465424100	199.00



### Teleskopleiter, vierteilig, SC 40

Äusserst kompakte Anlegeleiter, Stehleiter und Treppensteherleiter, zuverlässig einrastendes Sperrelement aus Kunststoff. Stahl. Stahl-Bügelgelenk für sichere, klemmfreie und schnelle Bedienung bei Lagerung und Transport

### Échelle télescopique SC 40

Echelle simple, échelle double et échelle double pour escalier très compacte, élément de blocage fiable en acier recouvert de plastique. articulation autobloquante en acier pour une utilisation sûre, rapide et sans risque de se coincer

### Scala telescopica SC 40

Scaletta esterna compatta a una scala singola, scaletta e scaletta, elementi di bloccaggio affidabili realizzati in materiale plastico. Acciaio. Giunto a staffa in acciaio per un funzionamento sicuro, senza fascette e veloce durante lo stoccaggio e il trasporto.

Sprossen Barreaux Sprossen	Länge m Longueur m Lunghezza m	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
4x4	2.35-4	13.200	VE 1	465425100	578.00
4x5	2.90-5	16.200	VE 1	465426100	676.00
4x6	3.49-6	19.000	VE 1	465427100	766.20



### Einhänge-Schiebeleiter SC 60

Hohe Standsicherheit durch eine Leiterinnenbreite von 500 mm, bequemer Stand durch komfortable ca. 48 mm tiefe Sprossen, mit stufenlos ausziehbaren, beidseitigen Handläufen mit Schnellverschluss, inkl. Einhängehaken mit 60 mm Durchmesser. Kompakt zu lagern und leicht zu transportieren.

### Échelle coulissante à accrocher SC 60

Grande stabilité grâce à une largeur intérieure de l'échelle de 500 mm, station debout confortable grâce à une profondeur d'échelons de 48 mm env., avec mains courantes extensibles sans gradation des deux côtés, avec système de verrouillage rapide, comprenant des crochets de suspension de 60 mm de diamètre. Rangement compact et facile à transporter.

### Scala a sfilo con ganci, SC 60

Elevata stabilità da ferma grazie a una larghezza interna di 500 mm, posizione comoda grazie ai pioli confortevoli, profondi ca. 48 mm, con corrimano continui estraibili su entrambi i lati con aggancio rapido, inclusi ganci di diametro 60 mm. Ingombro compatto per lo stoccaggio e leggera da trasportare.



Arbeitshöhe bis ca. cm Hauteur de travail jusqu'à env. cm Altezza lavoro fino ca. cm	senkrechte Leiterhöhe cm Hauteur d'échelles vertical cm Altezza scala verticale cm	Sprossen Barreaux Sprossen	Breite m Largeur m Larghezza m	Holm cm Montant cm Leccio cm	Länge ausgefahren cm Longueur déployée cm Lunghezza estesa cm	Länge eingefahren cm Longueur repliée cm Lunghezza retratta cm	Reichhöhe cm Hauteur de portée cm Portata altezza ca. cm	kg	VE	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
352-445	207-299	2x8	550	6	326	226	402-495	16.900	VE 1	465397100	769.10
445-607	300-460	11+12	550	6	501	326	495-657	23.900	VE 1	465398100	1082.30



### Stufenstehtleiter mit Doppelstufe "ALUPRO"

Mit Doppelstufe 150 mm breit mit Schienbeinschutz an der Plattform, starkes Profil 50 mm für hohe Stabilität und Langlebigkeit, extra grosse, rutschfeste Leiterschuhe. Praktischer Eimerhaken mit bis zu 5 kg Tragkraft und geräumiger Ablageschale aus Kunststoff

### Escabeau à marche double "ALUPRO"


Avec marche double d'une largeur de 150 mm, avec protection des tibias sur la plateforme, profilé robuste de 50 mm pour une stabilité et une longévité élevées, sabots antidérapants extralarges. Crochet pratique pour seau jusqu'à 5 kg et bac de rangement spacieux en matière plastique.

### Scala doppia a pioli con "ALUPRO"

Con gradini doppi larghi 150 mm con parastinchi sulla piattaforma, profilo robusto di 50 mm, per un'elevata stabilità e lunga durata, zoccoli extra-larghi e antiscivolo. Pratico gancio per secchio con portata fino a 5 kg e ampia vaschetta portaoggetti in plastica.



senkrechte Leiterhöhe cm Hauteur d'échelles vertical cm Altezza scala verticale cm	Länge cm Longueur cm Lunghezza cm	Arbeitshöhe cm Hauteur de travail cm Altezza di lavoro cm	Holm cm Montant cm Leccio cm	Reichhöhe cm Hauteur de portée cm Portata altezza ca. cm	Schrittlänge cm Ecartement au sol cm Intervallo significativo cm	Stufen Étagée Pioli	kg	VE	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
125	140	209	5	259	70	3	4.100	VE 1	465390100	92.30
146	163	230	5	280	85	4	4.700	VE 1	465391100	115.35
167	186	252	5	302	100	5	5.400	VE 1	465392100	130.35
188	209	273	5	323	114	6	6.300	VE 1	465393100	132.80
210	232	294	5	344	129	7	7.400	VE 1	465394100	151.00
231	255	316	5	366	144	8	8.400	VE 1	465395100	168.20





**Stufenstehtleiter, einseitig "ALU-PRO"**

Mit Plattform, Stufentiefe 8 cm, Ablageschale aus Kunststoff, ab Größe 7 zusätzlich mit Gurtbändern

**Escabeau, simple face, "ALU-PRO"**


Entrée de gamme pour professionnels, profondeur des marches 8 cm, porte-outils plastique

**Scala doppia unilaterale, "ALU-PRO"**

Con piattaforma, profondità gradini 8 cm, vaschetta portaoggetti in plastica, dalla misura 7 cinghie supplementari



senkrechte Leiterhöhe m Hauteur d'échelles vertical m Altezza scala verticale m	Sprossen Barreaux Sprossen	Länge m Longueur m Lunghezza m	Arbeitshöhe m Hauteur de travail m Altezza di lavoro m	Holz mm Montant mm Leccio mm	Reichhöhe m Hauteur de portée m Portata altezza ca. m	Schrittlänge m Ecartement au sol m Intervallo significativo m	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
1.25	3	1.39	2.15	55	2.65	0.70	3.800	VE 1	<b>465250100</b>	<b>134.70</b>
1.48	4	1.64	2.38	55	2.88	0.85	4.700	VE 1	<b>465251100</b>	<b>148.80</b>
1.71	5	1.89	2.62	55	3.12	1.00	5.400	VE 1	<b>465252100</b>	<b>162.70</b>
1.95	6	2.14	2.85	55	3.35	1.15	6.100	VE 1	<b>465253100</b>	<b>180.00</b>
2.18	7	2.38	3.08	55	3.58	1.30	6.800	VE 1	<b>465254100</b>	<b>200.90</b>
2.40	8	2.63	3.31	55	3.81	1.50	7.600	VE 1	<b>465255100</b>	<b>237.00</b>



**Allzweckleiter, zweiteilig "ALU-PRO"**

2 verschiedene Verwendungsmöglichkeiten: Steh- und Schiebeleiter, Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte

**Echelle à coulisse, 2 plans, "ALU-PRO"**

2 possibilités d'utilisation : échelle auto-stable ou échelle à coulisse

**Scale universale in 2 parti, "ALU-PRO"**

2 diverse possibilità di impiego: scala doppia e a sfilo, cinghie antiapertura extrarobuste in perlon



senkrechte Leiterhöhe m Hauteur d'échelles vertical m Altezza scala verticale m	Sprossen Barreaux Sprossen	Arbeitshöhe m Hauteur de travail m Altezza di lavoro m	Holz mm Montant mm Leccio mm	Länge ausgefahren m Longueur déployée m Lunghezza estesa m	Länge eingefahren m Longueur repliée m Lunghezza retratta m	Reichhöhe m Hauteur de portée m Portata altezza ca. m	Schrittlänge m Ecartement au sol m Intervallo significativo m	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
1.63	2x6	2.46/3.32	60/60	2.84	1.72	2.96/3.82	1.21	6.400	VE 1	<b>465330100</b>	<b>183.80</b>
2.17	2x8	3.00/4.13	60	3.69	2.28	3.50/4.63	1.55	8.400	VE 1	<b>465256100</b>	<b>211.00</b>
2.68	2x10	3.51/4.94	60/60	4.52	2.84	4.01/5.44	1.91	11.000	VE 1	<b>465257100</b>	<b>266.30</b>
3.20	2x12	4.04/6.02	71/71	5.64	3.40	4.54/6.52	2.25	12.600	VE 1	<b>465258100</b>	<b>355.90</b>
3.73	2x14	4.56/7.07	71/71	6.76	3.96	5.06/7.57	2.66	15.700	VE 1	<b>465331100</b>	<b>340.50</b>



### Allzweckleiter, dreiteilig "ALU-PRO"

6 verschiedene Verwendungsmöglichkeiten: Stehleiter, Stehleiter mit Aufsteckteil, Anlegeleiter (ein, zwei, dreiteilig), Stehleiter für Treppen. Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte

### Echelle transformable, 3 plans, "ALU-PRO"


6 positions possibles : échelle double, échelle double avec plan encliquetable, échelle simple (un, deux, trois plans), échelle double pour escaliers. Protection contre l'écartement par des sangles en Perlon à haute résistance

### Scala universale in 3 parti "ALU-PRO"

6 diverse possibilità di impiego: scala doppia, scala doppia con tronco a sbalzo all'estremità superiore, scala da appoggio (a 1, 2 o 3 tronchi), scala zoppa. Cinghie antiapertura extrarobuste in perlon



senkrechte Leiterhöhe m Hauteur d'échelles vertical m Altezza scala verticale m	Sprossen Barreaux Sprossen	Arbeitshöhe m Hauteur de travail m Altezza di lavoro m	Holm mm Montant mm Leccio mm	Länge ausgefahren m Longueur déployée m Lunghezza estesa m	Länge eingefahren m Longueur repliée m Lunghezza retratta m	Reichhöhe m Hauteur de portée m Portata altezza ca. m	Schrittlänge m Ecartement au sol m Intervallo significativo m	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
2.50	3x6	2.98/4.10	60/60/760	3.71	1.75	3.48/4.60	1.29	VE 1	<b>465259100</b>	<b>266.30</b>
3.49	3x8	3.79/5.46	60/71/60	5.11	2.32	4.29/5.96	1.61	VE 1	<b>465260100</b>	<b>301.30</b>
4.52	3x10	4.84/6.84	71/83/71	6.52	2.88	5.34/7.34	1.95	VE 1	<b>465261100</b>	<b>367.70</b>
5.37	3x12	5.63/8.21	83/83/83	7.97	3.49	6.13/8.71	2.37	VE 1	<b>465262100</b>	<b>441.00</b>



### Schiebeleiter, zweiteilig, SC 40

Beide Leiterteile können einzeln verwendet werden, Führungsbeschläge aus massivem Stahl gefertigt

### Echelle à coulisse, deux plans, SC 40

Les 2 plans de l'échelle peuvent être utilisés séparément, articulations de glissières en acier massif

### Scala a filo, due tronchi, SC 40

I due tronchi della scala possono essere utilizzati singolarmente, staffe di scorrimento in acciaio massiccio

Sprossen Barreaux Sprossen	Holm mm Montant mm Leccio mm	Länge ausgefahren m Longueur déployée m Lunghezza estesa m	Arbeitshöhe m Hauteur de travail m Altezza di lavoro m	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
2x10	66	4.85	2.9	10.200	VE 1	<b>465055100</b> <b>396.20</b>
2x12	71	6	3.45	14.000	VE 1	<b>465056100</b> <b>437.00</b>
2x14	83	7.1	4	16.500	VE 1	<b>465057100</b> <b>521.50</b>
2x16	83	8.24	4.55	16.500	VE 1	<b>465058100</b> <b>616.15</b>







**Seilzugleiter, zweiteilig, SC 40**

Äusserst bedienfreundlich durch automatisch einrastende, breite Fallhaken mit Schwerkraftarretierung, alle Grössen mit auflageschonenden Wandlaufrollen, Führungsbeschläge aus massivem Stahl gefertigt, handliches Seil Ø 10 mm zur sicheren Höhenverstellung

**Echelle coulisse à corde, deuxplans, SC 40**

Utilisation très facile par le balancier à encliquetage automatique grâce au blocage par gravité, toutes les tailles sont équipées de roulettes murales, articulations de glissières en acier massif

**Scala a sfilo con fune, due tronchi, SC 40**

Estrema facilità d'uso grazie ai larghi ganci a innesto automatico arrestati per forza di gravità, tutte le misure con morbidi rulli di appoggio, staffe di scorrimento in acciaio massiccio, corda maneggevole Ø 10 mm per una regolazione sicura in altezza

Sprossen Barreaux Sprossen	Holm mm Montant mm Leccio mm	Länge ausgefahren m Longueur déployée m Lunghezza estesa m	Länge eingefahren m Longueur repliée m Lunghezza retratta m	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
2x14	83	7.19	4.12	20.000	VE 1	<b>465066100</b>	<b>589.95</b>
2x16	89	8.31	4.65	22.500	VE 1	<b>465067100</b>	<b>716.70</b>
2x18	89	9.15	5.22	25.500	VE 1	<b>465068100</b>	<b>894.40</b>
2x20	89	10.27	5.8	29.400	VE 1	<b>465069100</b>	<b>1153.70</b>



**Seilzugleiter, dreiteilig, SC 40**

Äusserst bedienfreundlich durch automatisch einrastende, breite Fallhaken mit Schwerkraftarretierung, alle Grösse mit auflageschonenden Wandlaufrollen, Führungsbeschläge aus massivem Stahl gefertigt, handliches Seil mit unterschiedlichen Farben zur sicheren Höhenverstellung

**Echelle coulisse à corde, trois plans, SC 40**

Utilisation très facile par le balancier à encliquetage automatique grâce au blocage par gravité, toutes les tailles sont équipées de roulettes murales, articulations de glissières en acier massif

**Scala a sfilo, in 3 parti, SC 40**

Estrema facilità d'uso grazie ai larghi ganci a innesto automatico arrestati per forza di gravità, tutte le misure con morbidi rulli di appoggio, staffe di scorrimento in acciaio massiccio, corda maneggevole in diversi colori per una regolazione sicura in altezza

Sprossen Barreaux Sprossen	Holm mm Montant mm Leccio mm	Länge ausgefahren m Longueur déployée m Lunghezza estesa m	Länge eingefahren m Longueur repliée m Lunghezza retratta m	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
3x12	83/89	8.3	3.59	28.500	VE 1	<b>465070100</b>	<b>999.00</b>



**Plattformleiter "ProTec"**

Mit rutschsicheren Breitsprossen, 50 mm, rutschsichere und geräumige Plattform, 600 x 425 mm, komfortabler Zugang durch einseitig öffnende Schwing-Sicherheitstüre, funktionelle Ablageschale, auf zwei Höhen montierbar, Komforttransport durch Kipprollen

**Echelle à plate-forme pliante "ProTec"**

Avec antidérapants, 50 mm, Plate-form antidérapants et speciaux 600 x 425 mm, renfort confortable par d'un côté s'ouvrir porte de sécurité agiter, étal de sécurité par balancier réglable en contenu, avec rak fonctionnelle ce peut monter en deux hauteurs, avec roues de transport

**Scale di piattaforma pieghevole "ProTec"**

Con gradini larghi antiscivolo, 50 mm, ampia piattaforma antiscivolo, 600 x 425 mm, accesso confortevole grazie ad una porta di sicurezza oscillante apribile da un lato, funzionale bacina di raccolta, montabile a due altezze, trasporto confortevole grazie alle ruote ribaltabili

Arbeitshöhe bis ca. cm Hauteur de travail jusqu'à env. cm Altezza lavoro fino ca. cm	senkrechte Leiterhöhe cm Hauteur d'echelles vertical cm Altezza scala verticale cm	Sprossen Barreaux Sprossen	Breite cm Largeur cm Larghezza cm	Länge cm Longueur cm Lunghezza cm	Holm cm Montant cm Leccio cm	Reichhöhe cm Hauteur de portée cm Portata altez- za ca. cm	Schrittlänge cm Ecartement au sol cm Intervallo significativo cm	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
219	174	3	65	185	6	269	120	14.200	VE 1	<b>465350100</b>	<b>813.50</b>



**Zubehör / Ersatzteile – Accessoires / Pièces de rechange – Accessori / Pezzi di ricambio**

Bezeichnung Désignation Designazione	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
Auslegersatz zu, Plattformleiter "ProTec" (Paar)	4.400	VE 1	<b>465365100</b>	<b>231.30</b>
Erweiterungsset zu, Plattformleiter "ProTec", Sprossen: 2 x 3	4.800	VE 1	<b>465360100</b>	<b>150.60</b>



### Plattformleiter "ProTect+"

Höhenverstellbar mit teleskopierbaren Leiternteilen, mit rutschsicheren Breitsprossen, 50 mm, rutschsichere und geräumige Plattform, 600 x 425 mm, komfortabler Zugang durch einseitig öffnende Schwing-Sicherheitstüre, sicherer Stand durch stufenlos verstellbare Ausleger, funktionelle Ablageschale, auf zwei Höhen montierbar, Komforttransport durch Kipprollen, Aufbau in Treppenstellung möglich

### Echelle à plate-forme pliante "ProTect+"

Télescopique, avec antidérapants, 50 mm, Plate-forme antidérapants et speciaux 600 x 425 mm, renfort confortable par d'un côté s'ouvrir porte de sécurité agiter, étal de sécurité par blancier réglable en contenu, avec rak fonctionnelle ce peut monté en deux hauteur, avec roues de transport

### Scale di piattaforma pieghevole "ProTect+"

Regolabile in altezza, con elementi telescopici, con gradini larghi antiscivolo, 50 mm, ampia piattaforma antiscivolo, 600 x 425 mm, accesso confortevole grazie ad una porta di sicurezza oscillante apribile da un lato, appoggio sicuro grazie a bracci regolabili progressivamente, funzionale bacinella di raccolta, montabile a due altezze, trasporto confortevole grazie alle ruote ribaltabili, è possibile l'uso su scale.



Arbeitshöhe bis ca. cm Hauteur de travail jusqu'à env. cm Altezza lavoro fino ca. cm	senkrechte Leiterhöhe cm Hauteur d'échelles verticale cm Altezza scala verticale cm	Sprossen Barreaux Sprossen	Breite cm Largeur cm Larghezza cm	Länge cm Longueur cm Lunghezza cm	Holm cm Montant cm Leccio cm	Reichhöhe cm Hauteur de portée cm Portata altezza ca. cm	Schrittlänge cm Ecartement au sol cm Intervallo significativo cm	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
236-259	191-214	5	1810-1995	206-231	6	286-309	147-165	23.400	VE 1	465375100	1195.35
266-329	220-283	8	1910-2365	236-306	6	316-379	165-221	28.000	VE 1	465378100	1532.90
289-375	243-330	10	2080-2710	267-356	6	339-425	184-259	31.200	VE 1	465380100	2038.50



### Universal-Leitertritt, klappbar

Für Sprossenabmessung 30 x 30 mm, für Leitern mit mind. 300 mm Innenbreite, Trittmasse: 260 x 250 mm

### Toquet universel pour échelles

Pour échelons de 30 x 30 mm, pour échelles à largeur intérieur min. de 300 mm, dimensions du taquet : 260 x 250 mm

### Pedata universale per scale, ribaltabile

Per pioli da 30 x 30 mm, per scale con larghezza interna di almeno 300 mm, misure pedana: 260 x 250 mm



Original-Nr. No. origine No. originale	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
H0050378	1.100	VE 1	465080100	68.50



### Klapptritt

Zusammengeklappt 460 x 375 x 80 mm (LxBxH), gegen Zusammenklappen gesichert, geringes

### Marchepied

Dimensions replié 460 x 375 x 80 mm (LxBxH), sécurité contre repliage involontaire

### Scalette pieghevoli

Misure della scala chiusa 460 x 375 x 80 mm (LxPxH), sicurezza contro la chiusura accidentale



Höhe ca. m Hauteur ca. m Altezza ca. m	Breite mm Largeur mm Larghezza mm	Reichhöhe m Hauteur de portée m Portata altezza ca. m	Stufen Étagée Pioli	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
0.4	300	2.4	2	2.100	VE 1	465198100	119.45





**Klaptritt (Küchenleiter)**

Zum nachträglichen Einbau im Sockel mit Befestigungsmöglichkeit für jede Sockelblende, für Sockeltiefen von mind. 500 mm oder mind. 460-490 mm, Sockelhöhe/Einbauhöhe 100 mm, auch für platzsparende Unterbringung im Besenschrank oder in Regalen geeignet

**Marchepied pliant (escabeau de cuisine)**

Pour en montage ultérieure dans la plinthe avec possibilités de fixation pour chaque plinthe, pour des profondeurs de plinthe d'au moins 500 mm ou d'au moins 460 -490 mm, hauteur de plinthe/hauteur de montage 100 mm, idéal pour le rangement peu encombrant dans la

**Scala ribaltabile (scala da cucina)**

Per il post-montaggio nello zoccolo, con possibilità di fissaggio a tutti i tipi di zoccolo, con profondità da min. 500 mm o min. 460-490 mm, altezza zoccolo/montaggio 100 mm. La scala è compatta e pertanto può essere riposta nell'armadiosope o su ripiani.



Länge m Longueur m Lunghezza m	Stufen Étagée Pioli	kg	VE 1	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
0.46	2	2.100	VE 1	<b>465345100</b>	<b>129.65</b>
0.5	2	2.100	VE 1	<b>465346100</b>	<b>116.60</b>



**Klaptritt Multi-Worker "ALU-PRO"**

Universeller Einsatz z.B. als Werkbank, Einsatz als Bock durch ausklappbare Spezial- Bügel, ergonomisch durch Sägeauflagen für verschiedene Längen und Durchmesser, handlich durch den in den Stufen integrierten Haltegriff, geringer Platzbedarf bei Lagerung und Transport

**Marchepied pliant Multi-Worker "ALU-PRO"**

Utilisation universelle, par exemple comme établi, comme chevalet grâce aux arceaux spéciaux rabattables, ergonomique grâce aux supports pour scies de longueurs et de diamètres différents. Maniable grâce à la poignée de transport intégrée dans les marches, faible encombrement au stockage et au transport.

**Scala ribaltabile Multi-Worker "ALU-PRO"**

Utilizzo universale, ad es. come banco di lavoro o come cavalletto grazie alle speciali staffe pieghevoli, ergonomica grazie ai supporti sega per diverse lunghezze e diametri. Maneggevole grazie alla maniglia integrata nei gradini, ingombro ridotto sia in fase di stoccaggio che di trasporto.



senkrechte Leiterhöhe cm Hauteur d'échelles vertical cm Altezza scala verticale cm	Breite cm Largeur cm Larghezza cm	Länge cm Longueur cm Lunghezza cm	Arbeitshöhe cm Hauteur de travail cm Altezza di lavoro cm	Holz cm Montant cm Leccio cm	Reichhöhe cm Hauteur de portée cm Portata altez- za ca. cm	Schrittlänge cm Ecartement au sol cm Intervallo signifi- cativo cm	Stufen Étagée Pioli	kg	VE 1	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
92	70.5	105	2.00	4	250	72	2	10.000	VE 1	<b>465396100</b>	<b>297.80</b>

### Sprossenanlegeleiter, SC 60

Leiterinnenbreite 370 mm, Holme aus nahtlosen Stangpressprofilen mit ergonomischer Form, mit dem Holm verschraubte, abgerundete Leiterfüsse

### Echelle simple, SC 60


Largeur intérieure de l'échelle de 370 mm, montant en profilés filés sans soudure à la forme ergonomique, sabots de l'échelle vissés au montant et arrondis

### Scala a pioli da appoggio, SC 60

Larghezza interna gradini 370 mm, montanti in profilati di alluminio estruso senza giunto, forma ergonomica, zoccoli fissati con viti sui montanti, di forma arrotondata



Sprossen Barreaux Sprossen	Länge m Longueur m Lunghezza m	Holm mm Montant mm Leccio mm	Reichhöhe m Hauteur de portée m Portata altezza ca. m	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
6	1.95	60	2.95	3.500	VE 1	465157100	142.75
7	2.22	60	3.2	3.900	VE 1	465158100	145.80
8	2.5	60	3.5	4.300	VE 1	465159100	176.25
9	2.8	60	3.75	4.800	VE 1	465160100	193.75
10	3.06	60	4.05	5.300	VE 1	465161100	206.85
12	3.62	60	4.6	6.200	VE 1	465162100	300.10
14	4.2	60	5.15	7.100	VE 1	465163100	349.60
16	4.75	66	5.75	8.100	VE 1	465164100	402.05
18	5.3	71	6.3	8.900	VE 1	465165100	369.70
20	5.86	71	6.85	10.600	VE 1	465166100	488.10
22	6.41	71	7.4	10.600	VE 1	465167100	581.20



### Stufenanlegeleiter, SC 80

Strangpressprofile mit Verstärkung der Ecken, verstärkte Stufen, 8 cm tief

### Echelle simple à marches, SC 80


Profilés filés sans soudure avec coins renforcés, marches renforcées, profondeur 8 cm

### Scala a gradini da appoggio, SC 80

Profilati di alluminio estruso con rinforzi negli angoli, gradini rinforzati profondi 8 cm



Höhe ca. m Hauteur ca. m Altezza ca. m	Sprossen Barreaux Sprossen	Länge m Longueur m Lunghezza m	Reichhöhe m Hauteur de portée m Portata altezza ca. m	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
1.6	6	1.73	2.7	4.000	VE 1	465284100	192.30
1.8	7	1.95	2.95	4.600	VE 1	465285100	204.40
1.85	8	2.23	3.2	5.200	VE 1	465286100	228.60
2.1	9	2.48	3.45	5.800	VE 1	465287100	252.80
2.3	10	2.73	3.7	6.400	VE 1	465288100	293.10
2.55	11	2.97	3.95	7.000	VE 1	465289100	328.10
2.8	12	3.2	4.2	7.700	VE 1	465290100	361.60
3	13	3.49	4.45	8.200	VE 1	465291100	393.80
3.5	15	3.98	4.95	9.400	VE 1	465292100	445.00
3.95	17	4.48	5.45	10.500	VE 1	465293100	498.20







### Sprossenlegeleiter "ALU-PRO"

Langlebige Holme aus hochwertigem Strangpressprofil, bequeme, breite Sprossen mit 30 mm Sprossentiefe.

NEU: Ab Größe 12 mit stabiler Traverse für hohe Standsicherheit.

### Sprossenlegeleiter "ALU-PRO"

Montants robustes en profilé extrudé haute qualité. Échelons larges et confortables, profondeur 30 mm.

NOUVEAU: à partir de la taille 12 avec traverse stable pour une stabilité élevée.


### Sprossenlegeleiter "ALU-PRO"

Montanti di lunga durata in profilati di alluminio estruso di alta qualità. Pioli confortevoli e larghi, profondi 30 mm.

NUOVO: da grandezza 12, con traversa stabile per elevata sicurezza d'appoggio.



Sprossen Barreaux Sprossen	Länge m Longueur m Lunghezza m	Arbeitshöhe m Hauteur de travail m Altezza di lavoro m	Holm mm Montant mm Leccio mm	Reichhöhe m Hauteur de portée m Portata altezza ca. m	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
6	1.75	2.20	60	2.70	2.800	VE 1	<b>465418100</b>	<b>60.00</b>
8	2.31	2.73	60	3.23	3.700	VE 1	<b>465419100</b>	<b>76.00</b>
10	2.87	3.25	60	3.75	4.600	VE 1	<b>465420100</b>	<b>84.00</b>
12	3.42	3.85	60	4.35	5.900	VE 1	<b>465421100</b>	<b>133.00</b>
14	3.98	4.40	60	4.90	6.700	VE 1	<b>465422100</b>	<b>150.00</b>
16	4.54	4.94	71	5.44	8.600	VE 1	<b>465423100</b>	<b>200.00</b>



### Sprossenlegeleiter SC 40

Leiterinnenbreite 300 mm, Holme aus nahtlosen Strangpressprofilen mit ergonomischer Form, mit dem Holm verpresste, abgerundete Leiterfüsse

### Echelle simple SC 40

Largeur intérieure de l'échelle de 300 mm, montant en profilés filés sans soudure à la forme ergonomique, sabots de l'échelle pressés au montant et arrondis

### Scala a pioli da appoggio SC 40

Larghezza interna gradini 300 mm, montanti in profilati di alluminio estruso senza giunto, forma ergonomica, zoccoli integrati con i montanti, di forma arrotondata

Sprossen Barreaux Sprossen	Länge m Longueur m Lunghezza m	Holm mm Montant mm Leccio mm	Reichhöhe m Hauteur de portée m Portata altezza ca. m	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
6	1.8	60	2.8	2.900	VE 1	<b>465021100</b>	<b>101.90</b>
8	2.35	60	3.25	3.700	VE 1	<b>465022100</b>	<b>110.70</b>
10	2.9	60	3.9	4.600	VE 1	<b>465023100</b>	<b>139.85</b>
12	3.46	60	4.45	5.500	VE 1	<b>465024100</b>	<b>209.75</b>
14	4.02	60	5	6.400	VE 1	<b>465025100</b>	<b>241.80</b>
16	4.6	66	5.6	7.700	VE 1	<b>465026100</b>	<b>276.75</b>
18	5.15	66	6.2	8.400	VE 1	<b>465027100</b>	<b>310.25</b>



### Fussverlängerung für Sprossenleitern

Für Leiternholzabmessung von 60 mm bis 100 mm, Verstellbereich ca. 600 mm, Inhalt: 1 Verlängerung inkl. Befestigungsmaterial

### Béquille de rallonge


Pour montants d'échelles de 60 mm à 100 mm, plage de réglage env. 600 mm, contenu : 1 béquille de rallonge avec matériel de fixation

### Prolunga piedi per scale a pioli

Per scale con montanti da 60 a 100 mm, ampiezza di regolazione ca. 600 mm, contenuto: 1 prolunga con materiale di fissaggio



Original-Nr. No. origine No. originale	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
H005550	1.700	VE 1	465015100	67.25
H005551	1.700	VE 1	465016100	69.90
H005552	1.800	VE 1	465017100	71.30
H005553	2.000	VE 1	465018100	75.30
H005554	2.200	VE 1	465019100	83.40
H0050149	2.000	VE 1	465077100	80.80



### Fussverlängerung für Traversen

Für Leiternholzabmessung von 60 mm bis 100 mm, für Traversenquerschnitte 50x30 mm und 60x25 mm, Verstellbereich ca. 450 mm, Inhalt: 1 Verlängerung inkl. Befestigungsmaterial

### Béquille de rallonge pour traverses

Pour montants d'échelles de 60 mm à 100 mm, pour traverses de sections 50x30 mm et 60x25 mm, plage de réglage env. 450 mm, contenu : 1 béquille de rallonge avec matériel de fixation

### Prolunga piedi per barre stabilizzatrici

Per scale con montanti da 60 a 100 mm, per barre con sezione 50 x 30 mm e 60 x 25 mm, ampiezza di regolazione ca. 450 mm, contenuto: 1 prolunga con materiale di fissaggio



Original-Nr. No. origine No. originale	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
H005650	1.200	VE 1	465020100	72.60



### Fussverlängerung für Teleskopleitern, SC40/SC80

Ab Grösse 4x4 verwendbar (Grösse 4x3: Verwendung eingeschränkt), Verstellbereich ca. 450 mm, Inhalt: 1 Verlängerung inkl. Befestigungsmaterial

### Béquille de rallonge, echelle télescopique, SC40/SC80

À partir de la grandeur 4x4 utilisable (grandeur 4x3 restreinte), plage de réglage env. 450 mm, contenu : 1 béquille de rallonge avec matériel de fixation

### Prolunga piede per scala telescopica, SC40/SC80

Utilizzabile dalla misura 4 x 4 ( misura 4 x 3 = utilizzo limitato), ampiezza di regolazione ca. 450 mm, contenuto: 1 prolunga con materiale di fissaggio



Holm mm Montant mm Leccio mm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
60	H0050302	1.000	VE 1	465078100	101.95





**Universal-Fuss-Verlängerungsset**

Für Sprossenstehleitern 4023 + 6023 + 4123, stufenlos verstellbar bis 100 cm, Inhalt: 2 Verlängerungen inkl. Befestigungsmaterial

**Béquille de rallonge universel**

Pour échelles à échelons 4023 + 6023 + 4123, positionnable à tous niveaux jusqu'à 100 cm, contenu : 2 rallonges avec matériel de fixation

**Set di prolunga piede, universale**

Per scale doppie a pioli 4023 + 6023 + 4123, regolazione continua fino a 100 cm, contenuto: 2 prolunghe con materiale di fissaggio

Holm mm Montant mm Leccio mm	Original-Nr. No. origine No. originale	verstellbar Réglable Regolabile	kg	VE 1 PAAR	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
60x24	H0050376	1000	5.000	VE 1 PAAR	<b>465079100</b>	<b>189.60</b>



**Klemmbeschlagset für Treppenverstellung**

Für Sprossenabmessung 30x30 mm. Für Leitern mit Innenbreite von mind. 300 mm. Das oberste Leiterteil wird umgedreht und an das untere Ende des mittleren Leiterteiles angeklemt. Dadurch entsteht eine Stehleiter mit verlängerbarem Leiterschenkel zur Verwendung auf Treppen. Auf mindestens 2 Sprossen Überdeckung zwischen Steckteil und vorderem Leiterteil ist zu achten! Selbstmontage ohne Werkzeug. Inhalt: 2 Satz Klemmbeschläge inkl. Befestigungsmaterial.


**Kit de ferrures à visser pour échelles en position "escalier"**

Pour échelles à échelons avec une dimension d'échelons de 30x30 mm. Pour les échelles d'une largeur intérieure d'au moins 300 mm. Le plan supérieur de l'échelle est retourné et bloqué sur l'extrémité inférieure du plan d'échelle intermédiaire. De cette manière, vous obtenez une échelle double avec des côtés extensibles à utiliser dans les escaliers. Attention le chevauchement de 2 échelons entre le plan encliquetable et le plan avant de l'échelle doit absolument être respecté ! À monter soi-même sans outils. Contenu : 2 kits de ferrures de serrage avec matériel de fixation.

**Set di guarnizioni di bloccaggio per regolazione scale**

Per pioli da 30x30 mm. Per scale con larghezza interna di almeno 300 mm. L'elemento superiore della scala viene capovolto e fissato all'estremità inferiore dell'elemento centrale della scala. In questo modo si ottiene una scala doppia con un gradino estensibile, da utilizzare su scale. Fare attenzione di avere una sovrapposizione di almeno 2 pioli tra elemento ad innesto ed elemento anteriore della scala! Montaggio fai-da-te senza attrezzi. Contenuto: 2 set di guarnizioni incluso materiale di fissaggio.

kg	VE 1	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
0.900	VE 1	<b>465431100</b>	<b>21.10</b>



**Leiterhaltersset für Dachträger**

Schnelle und sichere Befestigung und Sicherung von Leitern an Lastenträgern und Schwerlastkörben. Mit Schlössern ausgestattet, sodass die Leitern sicher gegen Diebstahl geschützt sind. Inhalt: 2 Leiterhalter und 1 Paar Schlüssel.

**Kit de fixation d'échelle sur barres de toit**

Une fixation et sécurisation rapide et fiable des échelles sur des supports de charge et paniers pour charges lourdes. Équipé de cadenas pour protéger les échelles contre le vol. Contenu : 2 attaches d'échelle et 1 paire de clés.

**Set portascala per supporti del tetto**

Fissaggio veloce e sicuro e Bloccaggio delle scale a supporti di carico e cesti di materiale pesante. Dotato di lucchetti, in modo da avere un'ottima protezione antifurto. Contenuto: 2 portascala e 1 paio di chiavi.

kg	VE 1	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
2.600	VE 1	<b>465432100</b>	<b>148.00</b>



### Fussspitzenset für Traverse

Für Traversenquerschnitte 50x30 mm und 60x25 mm, schwenkbar, Inhalt: 2 Spitzen inkl. Befestigungsmaterial

### Pointes pour stabilisateur

Pour traverses de sections 50x30 mm et 60x25 mm, pivotant, contenu : 2 pointes avec matériel de fixation

### Set di punte piedi per barra stabilizzatrice

Per barre con sezione 50 x 30 mm e 60 x 25 mm, oscillanti, contenuto: 2 punte con materiale di fissaggio



Original-Nr. No. origine No. originale	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
H0050538	0.500	VE 1 PAAR	465081100	61.20



### Universal-Traverse

Für Leiternholmaßmessung von 60 mm bis 100 mm, schwenkbaren Stahlspitzen, 70 mm lang, Traversenbreite ca. 92 cm

### Stabilisateur universelle

Pour montants de dimensions de 60 mm à 100 mm, pointes en acier pivotantes de 70 mm de long, largeur de la traverse env. 92 cm

### Traversa universale

Per scale con montanti da 60 a 100 mm, punte orientabili in acciaio, lunghezza 70 mm, larghezza traverse ca. 92 cm



Original-Nr. No. origine No. originale	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
H0050766	3.700	VE 1	465087100	201.00



### Gelenkplatte für Allzweckleitern, links

Gelenkplatte für Allzweckleitern, links

### Glissière pour échelles transformable, gauche

Glissière pour échelles transformables, gauche

### Lastra con snodo per scala universale, sinistra

Lastra con snodo per scala universale, sinistra



Holm mm Montant mm Leccio mm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
70x24	H0050874	0.100	VE 1	465088100	26.30
60x24	H0051498	0.100	VE 1	465096100	26.30
66x24	H0051500	0.100	VE 1	465098100	26.30







### Gelenkplatte für Allzweckleitern, rechts

Gelenkplatte für Allzweckleitern, rechts

### Glissière pour échelles transformable, droite

Glissière pour échelles transformables, droite

### Lastra con snodo per scala universale, destra

Lastra con snodo per scala universale, destra



Holm mm Montant mm Leccio mm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
70x24	H0050875	0.100	VE 1	465089100	26.30
60x24	H0051499	0.100	VE 1	465097100	26.30
66x24	H0051501	0.100	VE 1	465099100	26.30



### Wandabstandhalter für Sprossenleitern, ausziehbar

Für Sprossenabmessung 30 x 30 mm, für Leitern mit Innenbreite von mind. 300 mm, verstellbarer Wandabstand von ca. 42 cm bis ca. 67 cm

### Ecarteur, facade pour echelle, télescopique

Pour échelons de 30 x 30 mm, échelles avec largeur intérieur mini. de 300 mm, écartement du mur réglable d'env. 42 cm à 67 cm

### Distanziatore parete per scala a pioli, estensibile

Per pioli da 30 x 30 mm, per scale con larghezza interna di almeno 300 mm, distanza regolabile dalla parete da ca. 42 cm fino a ca. 67 cm



Original-Nr. No. origine No. originale	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
H0051248	2.200	VE 1	465091100	238.90



### Leiternhalterset für Dachrinnen

Verwendbar für alle gängigen Leitermodelle und Holmprofile

### Kit d'attaches pour gouttières

Convient pour tous les modèles courants d'échelles et profilés de montants

### Set di sostegno per scale da grondaie

Utilizzabile con tutti i modelli di scale e di montanti in commercio



Original-Nr. No. origine No. originale	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
H0051528	0.400	VE 1 PAAR	465100100	30.60

### Klappfusset mit Gummibelag


Für Leiterholzabmessung von 60 mm bis 100 mm, Inhalt: 2 Klappfüsse inkl. Befestigungsmaterial

### Sabot articulé

Pour montants d'échelles de 60 mm à 100 mm, contenu: 2 sabots articulés avec matériel de fixation

### Set piedini snodati con suola antiscivolo in gomma

Per scale con montanti da 60 a 100 mm, contenuto: 2 piedini snodati con materiale di fissaggio



Original-Nr. No. origine No. originale	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
H0052054	0.400	VE 1 PAAR	465105100	43.70



### Leiternfusset

Inhalt: 2 Füße inkl. Befestigungsmaterial

### Sabots pour échelles


Contenu : 2 patins avec matériel de fixation


### Set zoccoli per scale

Contenuto: 2 piedini con materiale di fissaggio



Holz mm Montant mm Leccio mm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
45	H0053473	0.100	VE 1	465107100	13.25
60	H0053474	0.100	VE 1	465108100	14.30
66	H0053475	0.100	VE 1	465109100	16.15
71	H0053477	0.100	VE 1	465111100	16.15
79	H0053478	0.100	VE 1	465112100	16.15
83	H0053479	0.200	VE 1	465113100	19.50
89	H0053480	0.200	VE 1	465114100	19.50
100	H0053481	0.200	VE 1	465115100	21.10





### Traversen für Allzweck- u. Vielzweckleitern


Inhalt: 1 Traverse inkl. Befestigungsmaterial

### Traverse pour échelles

Contenu : 1 traverse avec matériel de fixation

### Barre stabilizzatrice per scale trasformabili e scale multiuso

Contenuto: 1 barra stabilizzatrice con materiale di fissaggio



Länge mm Longueur mm Lunghezza mm	Holm mm Montant mm Leccio mm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
680	60	H0053476	0.800 VE 1	465110100	79.30
810	60	H0053498	0.900 VE 1	465118100	80.70
990	60	H0053499	1.000 VE 1	465119100	82.00
712	60	H0053501	0.800 VE 1	465120100	80.70
909	66/71	H0053502	1.000 VE 1	465121100	84.70
950	60/66/71	H0053651	1.000 VE 1	465122100	82.00
1062	83/89	H0053704	1.100 VE 1	465123100	86.10
1062	83/89	H0054064	1.100 VE 1	465148100	90.30



### Leiterschuhset für Teleskopleitern

Für Teleskopleitern 4042 + 8042 und Vorgängermodell, Inhalt: 1 Schuh links + 1 Schuh rechts inkl. Befestigungsmaterial

### Sabots pour échelles télescopique

Pour échelles télescopiques 4042 + 8042 et modèles précédents, contenu : 1 chausson gauche + 1 chausson droit avec matériel de fixation

### Set di piedini per scale telescopiche

Per scale telescopiche 4042 + 8042 e modello precedente, contenuto: 1 piedino sinistro + 1 piedino destro, incluso materiale di fissaggio



Original-Nr. No. origine No. originale	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
H0053486	0.400 VE 1	465116100	23.00



### Leiterschuhset für Stufenleitern

Für Stufenleitern 6012+6024+6026, Inhalt: 1 Schuh links + 1 Schuh rechts inkl. Befestigungsmaterial

### Sabots pour échelles à marches

Pour échelles à marches 6012+6024+6026, contenu : 1 chausson gauche + 1 chausson droit avec matériel de fixation

### Set di piedini per scale con gradini

Per scale a gradini 6012+6024+6026, contenuto: 1 piedino sinistro + 1 piedino destro, incluso materiale di fissaggio



Original-Nr. No. origine No. originale	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
H0053487	0.200 VE 1	465117100	23.00

**Eimerhaken für Sprossenleitern**

Max. Belastung 25 kg

**Crochet pour seuil pour échelle à échelons**

Charge maxi. 25 kg

**Gancio per secchio per scale a pioli**

Max. portata 25 kg



Original-Nr. No. origine No. originale	kg	VE	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
H0054008	0.200	VE 1	465124100	11.80


**Einhängehaken**


Für Sprossenleitern SC 40 / SC 60 (Holm 60 mm bis 83 mm), für Stufenleitern SC 60 / SC 80, Inhalt: 2 Haken inkl. Befestigungsmaterial

**Crochet de suspension**

Pour échelles à échelons SC 40 / SC 60 (montant 60 mm à 83 mm), pour échelles à marches SC 60 / SC 80, contenu : 2 crochets avec matériel de fixation

**Set gancio di fissaggio**

Per scale a pioli SC 40 / SC 60 (montanti da 60 mm a 83 mm), per scale a gradini SC 60 / SC 80, contenuto: 2 ganci con materiale di fissaggio



Grösse mm Grandeur mm Grandezza mm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg	VE	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
30	H0054013	0.100	VE 1	465127100	29.60
60	H0054014	0.200	VE 1	465128100	33.70
100	H0054015	0.300	VE 1	465129100	39.70


**Federrollenset**

Bei 8024 + 8026 nur in Verbindung mit starren Streben, Rollendurchmesser 75 mm, Inhalt: 2 Rollen inkl. Befestigungsmaterial

**Rouleux avec ressort**

Pour 8024 + 8026, uniquement avec des endeurs rigides pouvant être détachés, diamètre des roues 75 mm, contenu : 2 roues avec matériel de fixation

**Set di ruote ammortizzate**

Per 8024 + 8026 solo in combinazione con traverse di collegamento rigide, diametro ruote 75 mm, contenuto: 2 ruote con materiale di fissaggio



Original-Nr. No. origine No. originale	kg	VE	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
H0054646	1.100	VE 1	465136100	82.00
H0054647	1.300	VE 1	465137100	93.60
H0054648	1.000	VE 1	465138100	79.30
H0054649	1.100	VE 1	465139100	93.60





**Tasche für Aluleitern**

Für Sprossenabmessung 30 x 30 mm, aus hochwertigem Baumwollstoff, Selbstmontage mittels Klettstreifen

**Etui pour échelle en aluminium**

Pour échelons 30 x 30 mm, coton haut de gamme, montage facile par bandes velcro

**Vaschetta per scale in alluminio**

Per pioli da 30 x 30 mm, in cotone di alta qualità, montaggio fai-da-te tramite nastri in velcro

Original-Nr. No. origine No. originale	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
H0054030	0.100 VE 1	465140100	19.10



**Tasche für Holzleitern**

Aus hochwertigem Baumwollstoff, Inhalt: 1 Tasche inkl. Befestigungsmaterial


**Etui pour échelle en bois**

Coton haut de gamme, contenu : 1 sac à outils avec matériel de fixation

**Vaschetta per scale in legno**

In cotone di alta qualità, contenuto: 1 vaschetta con materiale di fissaggio

Original-Nr. No. origine No. originale	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
H0054031	0.200 VE 1	465141100	22.00



**S-Haken-Set für Schiebe u. Allzweckleitern**

Inhalt: 1 "S"-Haken mit Sicherung + 1 ohne Sicherung, inkl. Befestigungsmaterial

**Crochet S pour échelles coulissantes/tranformable**

Contenu : 1 crochet avec élément d'arrêt + 1 crochet sans - avec matériel de fixation

**Set di ganci a "S" per scale scorrevoli e universali**

Contenuto: 1 gancio a "S" con sicura + 1 gancio a "S" senza sicura, incluso materiale di fissaggio

Original-Nr. No. origine No. originale	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
H0054049	0.200 VE 1	465145100	22.00



### Traverse zu Leitern

Für Leiterinnenbreite 294, 300, 362, 370, 440 mm und konische Leitern, Abmessung Leiterholmen 50 bis 100 mm, Inhalt: 1 Traverse inkl. Befestigungsmaterial

### Traverse per échelles

Pour échelles de largeur intérieur 294, 300, 362, 370, 440 mm et échelles coniques, pour dimensions de montants d'échelles de 50 à 100 mm, contenu : 1 traverse avec matériel de fixation

### Traversa per scale

Per scale con larghezza interna 294, 300, 362, 370, 440 mm e scale coniche, montante scala da 50 mm a 100 mm, contenuto: 1 barra stabilizzatrice con materiale di fissaggio



Länge mm Longueur mm Lunghezza mm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg	VE	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
800	H005462	1.000	VE 1	<b>465146100</b>	<b>87.40</b>
1200	H005463	1.200	VE 1	<b>465147100</b>	<b>100.50</b>



### Ersatzteilset Gelenke

Inhalt: 2 Gelenke inkl. Befestigungsmaterial

### Kit d'articulations


Contenu: 2 articulations avec matériel de fixation

### Set di ricambio articolazioni

Contenuto: 2 articolazioni con materiale di fissaggio



Holm mm Montant mm Leccio mm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg	VE	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
60x24	H0054965	0.200	VE 1	<b>465401100</b>	<b>52.40</b>
70x24	H0054967	0.400	VE 1	<b>465402100</b>	<b>56.50</b>
83x24	H0054969	0.400	VE 1	<b>465403100</b>	<b>65.90</b>
66x24	H0054966	0.200	VE 1	<b>465404100</b>	<b>52.40</b>
79x24	H0054968	0.200	VE 1	<b>465405100</b>	<b>39.90</b>
89x24	H0054970	0.400	VE 1	<b>465406100</b>	<b>65.90</b>



### Fussverlängerung für Sparsenleitern

Für Holme von 60 bis 89 mm, nach Vorschrift 70 mm Spitzenlänge, Inhalt: 2 Spitzen inkl. Befestigungsmaterial

### Béquille de rallonge

Pour montants de 60 à 89 mm, selon prescription, longueur de pointe 70 mm, contenu : 2 pointes avec matériel de fixation

### Prolunga piedi per scale a pioli

Per montanti da 60 a 89 mm, lunghezza conforme alla normativa, 70 mm, contenuto: 2 punte con materiale di fissaggio



Original-Nr. No. origine No. originale	kg	VE	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
H0051222	0.500	VE 1 PAAR	<b>465090100</b>	<b>61.20</b>







**Sicherungsstecker zu Hymer  
Gerüst**

**Goupille de sécurité pour  
échafaudage Hymer**

**Spina di sicurezza per impalcatura  
Hymer**



		kg		<b>Nummer Numéro Numero</b>	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
0.100	VE 1			<b>465416100</b>	<b>2.75</b>



**Ausklappbare Teleskopausleger**

**Stabilisateurs télescopiques  
rabattables**

**Bracci telescopici pieghevoli**



		kg		<b>Nummer Numéro Numero</b>	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
2.000	VE 1			<b>465433100</b>	<b>137.20</b>



4 019502 358522