



STANLEY®

Messer mit feststehender Klinge "199" **Couteau à lame fixe "199"**

Traditioneller, druckgegossener Zink-Korpus garantiert Stabilität und Langlebigkeit. Patentierte InterLock™-Verbindung sichert die feststehende Klinge durch überlappende Griffhälften. Ersatzklingen im Griff, komplett mit 3 Klingen

Couteau traditionnel, le corps en fonte de zinc injectée garantit une stabilité élevée et une longue durée de vie. Le système patenté InterLock™ assure la lame. Lames de réserve dans la poignée, complets avec 3 lames

Coltello con lama fissa "199"

Il tradizionale corpo in zinco pressofuso garantisce robustezza e lunga vita. Il collegamento InterLock™ blocca la lama tramite i semigusci sovrapposti dell'impugnatura. Lame di ricambio dell'impugnatura, completo con 3 lame.

Imballaggio self-service



SB-verpackt

Emballage libre-service

Länge mm Longueur mm Lunghezza mm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
140	ST.2-10-199	0.135 VE 12	280090500	9.20



Sicherheitsmesser mit einziehbarer Klinge

Aus Zink-Druckguss, speziell für bequemes Arbeiten geformt. Die Klinge wird automatisch durch Federzug in das Gehäuse zurückgezogen, sobald der Vorschubmechanismus losgelassen oder das Messer aus der Hand gelegt wird. Wird mit spezieller, abgerundeter Hochleistungsklinge geliefert

Couteau à lame rétractable sécurité

Corps en fonte de zinc injectée, spécialement conçu pour travailler confortablement. La lame rentre automatiquement lorsqu'on lâche le mécanisme de sortie de la lame ou lorsque le couteau est posé dans la main. Est livré avec lame arrondie spéciale de de qualité élevée

En vrac, non emballé

Coltello con lama retrattile di sicurezza

In zinco pressofuso, modellato appositamente per un uso comodo. La lama rientra tramite una molla automaticamente nell'involucro, appena si rilascia il meccanismo d'avanzamento o quando si depone il coltello. Fornito con speciale lama arrotondata d'altissima qualità.

Sciolto, non imballato



Lose, unverpackt

Länge mm Longueur mm Lunghezza mm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
155	ST.1-10-189	0.155 VE 12	280079100	15.20



Messer mit feststehender Klinge "Hobby" **Couteau à lame fixe "Hobby"**

Mit Arretierungsmechanismus ausgestattet, Klingen können ausgewechselt werden, mit 2 Klingen geliefert (ST.0-11-221)

Mécanisme à cran d'arrêt, la lame est interchangeable, avec 2 lames (ST.0-11-221)

Emballage libre-service

Coltello con lama fissa "Hobby"

Dispone di un meccanismo di bloccaggio, le lame possono essere sostituite, fornito con 2 lame (ST.0-11-221)

Imballaggio self-service



SB-verpackt

Länge mm Longueur mm Lunghezza mm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
110	ST.0-10-598	0.060 VE 12	280059500	22.70



Messer mit feststehender Klinge "Hobby" **Couteau à lame fixe "Hobby"**

Speziell für sehr genaue Schneidearbeiten

Modèles pour travaux fins et de précision

Emballage libre-service

Coltello con lama fissa "Hobby"

Concepito per eseguire tagli di alta precisione

Imballaggio self-service



SB-verpackt

Länge mm Longueur mm Lunghezza mm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
136	ST.0-10-401	0.135 VE 6	280048500	7.00



STANLEY



Messer mit einziehbarer Klinge "Fat Max"

Aus Zink-Druckguss, Griff aus Bi-Material, mit Feststellschalter zum Fixieren der Klinge, Klingenmagazin im Griff, einfaches Klappenwechseln, mit 6 Ersatzklingen

SB-verpackt

Couteau à lame rétractable "Fat Max"

En fonte de zinc injectée sous pression, poignée bi-matière, avec commutateur de blocage permettant de fixer la lame, réserve de lames dans la poignée, changement facile de lame, avec 6 lames de rechange

Imballaggio self service

Coltello con lama retrattile "Fat Max"

In zinco pressofuso, impugnatura in bimatereale, con pulsante bloccalama, magazzino lame di ricambio nell'impugnatura, sostituzione rapida delle lame, con 6 lame di ricambio

Imballaggio self-service

Länge mm Longueur mm Lunghezza mm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg	VE 6	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
170	ST.0-10-778	0.150	VE 6	280060500	27.30



STANLEY



Messer mit feststehender Klinge "FatMax"

Aus Zink-Druckguss, Griff aus Bi-Material, mit Feststellschalter zum Fixieren der Klinge, Klingenmagazin im Griff, einfaches Klappenwechseln, mit 6 Ersatzklingen

SB-verpackt

Couteau à lame fixe "FatMax"

En fonte de zinc injectée, poignée bi-matière, avec commutateur de blocage permettant de fixer la lame, réserve de lames dans la poignée, changement facile de lame, avec 6 lames de rechange

Emballage libre-service

Coltello con lama fissa "FatMax"

In zinco pressofuso, impugnatura in bimatereale, con pulsante bloccalama, magazzino lame di ricambio nell'impugnatura, sostituzione rapida delle lame, con 6 lame di ricambio

Imballaggio self-service

Länge mm Longueur mm Lunghezza mm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg	VE 6	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
170	ST.0-10-780	0.150	VE 6	280061500	22.20



STANLEY



Klappmesser "FatMax"

Mit fester Klinge, Metallkörper mit weichem Kunststoffeinsatz, praktischer Klappmechanismus und funktioneller Klappenwechsler, Klingenmagazin im Handgriff, integriertem Bandschneider, mit Gürtelclip

Couteau rétractable "FatMax"

À lame fixe, corps bi-matière en métal et plastique souple, repliable par un mécanisme pratique, changement de lame aisé, logement des lames de rechange dans le corps, coupe-ruban adhésif intégré, avec clip de ceinture

Coltello a serramanico "FatMax"

Con lama fissa, corpo in metallo con morbido inserto in plastica, pratico meccanismo di apertura/chiusura, comodo cambio delle lame, magazzino per lame integrato nell'impugnatura, taglianastro integrato con clip per la cintura

Länge mm Longueur mm Lunghezza mm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg	VE 6	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
170	ST.FMHTO-10827	0.060	VE 6	280140500	19.50



STANLEY



Klappmesser FatMax "Twin Blade"

Mit zwei getrennt einziehbaren Klingen, (Trapez- und Hakenklinge), einfaches und schnelles Wechseln der Klingen ohne Werkzeuge, Metallkörper mit weichem Kunststoffeinsatz, praktischer Klappmechanismus, mit Gürtelclip

Couteau rétractable FatMax "Twin Blade"

Avec deux lames rétractables indépendantes (trapeze et crochet), changement des lames facile et rapide sans outils, corps bi-matière en métal et plastique souple, repliable par un mécanisme pratique, avec clip de ceinture

Coltello a serramanico FatMax "Twin Blade"

Con due lame retrattili separatamente (trapezoidale e a gancio), cambio facile e veloce delle lame senza attrezzi, corpo in metallo con morbido inserto in plastica, pratico meccanismo di apertura/chiusura, con clip per la cintura

Länge mm Longueur mm Lunghezza mm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg	VE 6	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
175	XTHTO-10502	0.150	VE 6	280143500	25.00



Messer mit feststehender Klinge "Titan"

Messer mit feststehender Klinge "Titan", robustes Gehäuse aus Zinkdruckguss, sicherer Halt für starken Einsatz, InterLock™-Verbindung der Griffschalen für sicheren Halt der Klinge, schneller Klängenwechsel ohne Werkzeuge, bis zu 15 Klängen im Griff verstaubar, mit drei Ersatzklingen

SB-verpackt

Couteau à lame fixe "Titan"

Couteau à lame fixe "Titan" corps robuste en fonte de zinc injectée, tenue en main sûre pour des matériaux résistants, système InterLock™ de maintien des demi-coques pour une fixation sûre de la lame, remplacement rapide des lames sans outil, manche contenant jusqu'à 15 lames, avec 3 lames de rechange

Emballage libre-service

Coltello con lama fissa "Titan"

Coltello con lama fissa "Titan", robusto corpo in zinco pressofuso, presa sicura per impieghi gravosi, attacco InterLock dei semigusci dell'impugnatura per un sostegno sicuro della lama, rapida sostituzione della lama senza utensili, fino a 15 lame riponibili nell'impugnatura, con 3 lame di ricambio

Imballaggio self-service

STANLEY



Länge mm Longueur mm Lunghezza mm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
175	ST.2-10-550	0.265 VE 12	280150500	28.80



Messer mit einziehbarer Klinge "088"

Ausschiebbar in 5 Positionen, einfaches Klängenwechseln ohne Zusatzwerkzeug durch "Snap-Lock"-Mechanismus mit 3 Klängen (1992)

SB-verpackt

Couteau à lame rétractable "088"

Sortie de la lame réglable sur 5 positions, changement facile de la lame sans outil grâce au mécanisme "Snap-Lock" avec 3 lames (1992)

Emballage libre-service

Coltello con lama retrattile "088"

Lama scorrevole in 5 posizioni, semplice sostituzione della lama senza utensili supplementari grazie al meccanismo "Snap-Lock" con 3 lame (1992)

Imballaggio self-service

STANLEY



Länge mm Longueur mm Lunghezza mm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
150	ST.0-10-088	0.040 VE 12	280042500	6.80



Messer mit einziehbarer Klinge "499"

Zink-Druckguss Korpus, integriertes Schnur-Schneidsystem, einfaches Klängenwechseln ohne Werkzeug, mit 3 Klängen (1992)

SB-verpackt

Couteau à lame rétractable "499"

Corps en fonte de zinc injectée, coupe-fil intégré, changement facile de la lame sans outil, livré avec 3 lames de rechange (1992)

Emballage libre-service

Imballaggio self service

Coltello con lama retrattile "499"

Corpo in metallo pressofuso. Sistema tagliacorda integrato, sostituzione della lama senza utensile, con 3 lame (1992)

Imballaggio self-service

STANLEY



Länge mm Longueur mm Lunghezza mm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
160	ST.0-10-499	0.195 VE 6	280058500	13.70



Messer mit einziehbarer Klinge 99E

Zink-Druckguss Korpus, Klinge ist in 5 Positionen fixierbar, Klängen-Magazin im Griff, mit 3 Klängen

SB-verpackt

Couteau à lame rétractable 99E

Corps en fonte de zinc injectée, chariot porte-lame métallique à 5 positions, réservoir de lame à l'intérieur du manche, livré avec 3 lames

Emballage libre-service

Coltello con lama retrattile 99E

Corpo in zinco pressofuso, lama bloccabile in 5 posizioni, magazzino lame nell'impugnatura, con 3 lame.

Imballaggio self-service

STANLEY



Länge mm Longueur mm Lunghezza mm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
155	ST.2-10-099	0.162 VE 12	280088500	12.80



STANLEY



Taschenmesser "Quickslide Sport"

Mit ausklappbarem Sportmesser-Klingenwechsel ohne Werkzeuge, für alle Standard- und Hakenklingen, Klingenführung mit einer Hand, mit Gürtelklemme

SB-verpackt

Couteau de poche "Quickslide Sport"

Avec couteau sport escamotable, changement de lame sans outil, pour toutes les lames standards et lames à crochet, guide-lame avec une main, avec agrafe de ceinture

Emballage libre-service

Coltello tascabile "Quickslide Sport"

Con coltello sportivo ripiegabile, cambio lama senza attrezzi, per tutte le lame standard e a gancio, cursore lama azionabile con una mano, con attacco per cintura

Imballaggio self-service

Länge mm Longueur mm Lunghezza mm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg	VE	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
120	ST.0-10-813	0.160	VE 2	280063500	29.50



STANLEY



Taschenmesser "Quickslide Sport" im Display à 12 Stück

Mit ausklappbarem Sportmesser, Klingenwechsel ohne Werkzeuge, für alle Standard- und Hakenklingen, Klingenführung mit einer Hand, mit Gürtelklemme

Couteau de poche "Quickslide Sport" avec display à 12 pcs

Avec couteau sport escamotable, changement de lame sans outil, pour toutes les lames standards et lames à crochet, guide-lame avec une main, avec agrafe de ceinture

Coltelli da tasca "Quickslide Sport" nel display con 12 pezzi

Con lama ripiegabile, cambio lama senza attrezzi, per tutte le lame standard e a gancio, cursore lama azionabile con una sola mano, con attacco per cintura

Länge mm Longueur mm Lunghezza mm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg	VE	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
120	ST.9-10-813	2.500	VE 1	280102100	348.00



STANLEY



Taschenmesser "Quickslide Sport" im Display à 6 Stück

Mit ausklappbarem Sportmesser, Klingenwechsel ohne Werkzeuge, für alle Standard- und Hakenklingen, Klingenführung mit einer Hand, mit Gürtelklemme

Couteau de poche "Quickslide Sport" avec display à 6 pcs

Avec couteau sport escamotable, changement de lame sans outil, pour toutes les lames standards et lames à crochet, guide-lame avec une main, avec agrafe de ceinture

Coltelli da tasca "Quickslide Sport" nel display con 6 pezzi

Con lama ripiegabile, cambio lama senza attrezzi, per tutte le lame standard e a gancio, cursore lama azionabile con una sola mano, con attacco per cintura

Länge mm Longueur mm Lunghezza mm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg	VE	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
120	ST.8-10-813	1.524	VE 1	280100100	193.90



STANLEY



Taschenmesser "Quickslide"

Klingenwechsel ohne Werkzeuge, für alle Standard- und Hakenklingen, Klingenführung mit einer Hand, mit Gürtelklemme

SB-verpackt

Couteau de poche "Quickslide"

Changement de lames sans outil, pour lames standards et lames à crochets, guide-lame à une main, avec crochet pour ceinture

Emballage libre-service

Coltello da tasca "Quickslide"

Cambio della lama senza attrezzi, per tutte le lame standard e a gancio, cursore lama azionabile con una mano, con attacco per cintura

Imballaggio self-service

Länge mm Longueur mm Lunghezza mm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg	VE	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
110/140	ST.0-10-810	0.200	VE 6	280062500	20.90



Taschenmesser "Quickslide" im Display

À 12 Messer -Klingenwechsel ohne Werkzeuge, für alle Standard- und Hakenklingen, Klingenführung mit einer Hand, mit Gürtelklemme

Couteau de poche "Quickslide" avec display

Comprenant 12 couteaux, changement de lames sans outil, pour lames standards et lames à crochets, guide-lame à une main, avec crochet pour ceinture

Coltello da tasca "Quickslide" nel display

Comprende 12 coltelli. Cambio della lama senza attrezzi-per tutte le lame standard e a gancio, cursore lama azionabile con una mano, con attacco per cintura

STANLEY



Länge mm Longueur mm Lunghezza mm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
110/140	ST.9-10-810	2.500 VE 1	280101100	210.80



Klappmesser "FatMax"

Mit einziehbarer Klinge, ergonomisches Design, sicherer Halt auch bei kraftvollem Einsatz, schneller Klingenwechsel ohne Werkzeug, Ersatzklingen im Handgriff verstaubar, incl. drei Trapezklingen, mit Gürtelclip

SB-verpackt

Couteau pliant "FatMax"

Avec lame rétractable, design ergonomique, prise en main en toute sécurité même lors d'une utilisation à pleine force, changement rapide de la lame sans outil, lames de rechange dans la poignée, vendu avec trois lames trapézoïdales incluses et un clip pour la ceinture.

Emballage libre-service

Coltello a serramanico "FatMax"

Con lama retrattile, design ergonomico, presa sicura anche con l'applicazione di tutta la forza, cambio rapido della lama senza utensile, lame di ricambio a scomparsa nell'impugnatura, incluse tre lame trapezoidali, con attacco per la cintura.

Imballaggio self-service

STANLEY



Länge mm Longueur mm Lunghezza mm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
140	ST.0-10-825	0.150 VE 6	280065500	19.90



Cutter "FatMax"

Korpus aus Zinkdruckguss, selbstverriegelnder Klingenschieber, integrierter Klingenbrecher, ohne Klingenmagazin, mit Taschenclick

SB-verpackt

Cutter "FatMax"

Corps en fonte de zinc injectée, avec système de blocage de la lame automatique, avec casse-lame intégré, sans magasin de lames, et avec agrafe de ceinture.

Emballage libre-service

Cutter "FatMax"

Corpo in zinco pressofuso. Sistema di bloccaggio automatico della lama, con caricatore porta lame integrato, senza magazzino lame e con clip per la cintura

Imballaggio self-service

STANLEY



Klingenbreite mm Largeur des lames mm Larghezza lama mm	Länge mm Longueur mm Lunghezza mm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
9	130	ST.0-10-411	0.060 VE 4	280050500	8.00
18	160	ST.0-10-421	0.130 VE 4	280052500	14.50
25	210	ST.0-10-431	0.180 VE 4	280054500	19.50



Cutter "FatMax XL"

Korpus aus Zinkdruckguss, mit 4 Klingen im Klingenmagazin, automatisches Nachladen der Klingen, selbstverriegelnder Klingenschieber, zusätzliche Klingenarretierung durch Rändelschraube integrierter Klingenbrecher

Cutter "FatMax XL"

Cors en alliage de zinc, avec 4 lames de rechange dans le magasin, système automatique de remplacement de lame, système de rétraction à blocage automatique, avec molette de serrage pour blocage de lame et casse-lame intégré.

Cutter "FatMax XL"

Corpo in zinco pressofuso, con 4 lame di ricambio nel magazzino, sistema automatico di sostituzione delle lama, sistema di ritorno a bloccaggio automatico, con molletta di chiusura per bloccaggio della lama e del caricatore porta lame integrato.

STANLEY



Klingenbreite mm Largeur des lames mm Larghezza lama mm	Länge mm Longueur mm Lunghezza mm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
25	210	ST.0-10-820	0.330 VE 6	280064500	36.30



STANLEY



Cutter "FatMax" 9 mm

Aus Kunststoff, Griff und Klingschieber aus Bi-Material, mit Klingemagazin, inkl. 6 Klängen, Klingenföhrung aus Edelstahl, automatischer Klängenwechsel, mit integriertem Klängenbrecher

SB-verpackt

Cutter "FatMax" 9 mm

En plastique, poignée et coulisseau de lame bi matériaux, avec support de lames, comprenant 6 lames, guide-lame en acier inoxydable, changement automatique de lame, avec casse-lame intégré

Emballage libre-service

Cutter "FatMax" 9 mm

In plastica, impugnatura e bloccalama in bimatereale, con magazzino lame, incl. 6 lame di ricambio, cursore lama in acciaio inox, sostituzione automatica delle lame, con rompilama integrato

Imballaggio self-service



Klingenbreite mm Largeur des lames mm Larghezza lama mm	Länge mm Longueur mm Lunghezza mm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg	VE 6	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
9	135	ST.0-10-475	0.060	VE 6	280055500	16.50

STANLEY



Cutter "FatMax" 18 mm

Aus Kunststoff, Griff und Klingschieber aus Bi-Material, mit Feststellschalter zum Fixieren der Klinge, mit Klingemagazin, inkl. 6 Klängen, Klingenföhrung aus Edelstahl, automatischer Klängenwechsel, mit integriertem Klängenbrecher

SB-verpackt

Cutter "FatMax" 18 mm

En matière plastique, poignée et coulisseau de lame en bi matériaux, avec commutateur de blocage permettant de fixer la lame, avec réserve de lames, comprenant 6 lames, guide-lame en acier inoxydable, changement automatique de lame, avec casse-lame intégré

Emballage libre-service

Cutter "FatMax" 18 mm

In plastica, impugnatura e corsoio in bimatereale, con pulsante bloccalama, con magazzino lame, incl. 6 lame di ricambio, cursore lama in acciaio inox, sostituzione automatica delle lame, con rompilama integrato

Imballaggio self-service



Klingenbreite mm Largeur des lames mm Larghezza lama mm	Länge mm Longueur mm Lunghezza mm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg	VE 6	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
18	180	ST.0-10-481	0.170	VE 6	280056500	22.10

STANLEY



Cutter "FatMax" 25 mm

Aus Kunststoff, Griff und Klingschieber aus Bi-Material, mit Feststellschalter zum Fixieren der Klinge, mit Klingemagazin, inkl. 6 Klängen, Klingenföhrung aus Edelstahl, automatischer Klängenwechsel, mit integriertem Klängenbrecher

SB-verpackt

Cutter "FatMax" 25 mm

En matière plastique, poignée et coulisseau de lame en bi matériaux, avec commutateur de blocage permettant de fixer la lame, avec réserve de lames, comprenant 6 lames, guide-lame en acier inoxydable, changement automatique de lame, avec casse-lame intégré

Emballage libre-service

Cutter "FatMax" 25 mm

In plastica, impugnatura e corsoio in bimatereale, con pulsante bloccalama, con magazzino lame, incl. 6 lame di ricambio, cursore lama in acciaio inox, sostituzione automatica delle lame, con rompilama integrato

Imballaggio self-service



Klingenbreite mm Largeur des lames mm Larghezza lama mm	Länge mm Longueur mm Lunghezza mm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg	VE 6	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
25	215	ST.0-10-486	0.260	VE 6	280057500	30.90

STANLEY



Cutter "Autolock"

ABS-Kunststoffheft, Edelstahl-Klängenführung, inklusive 2 Klängen

SB-verpackt

Cutter "Autolock"

Corps résistant en ABS, guide-lame en acier inox, 2 lames de rechange incluses

Emballage libre-service

Cutter "Autolock"

Impugnatura in ABS, telaio in acciaio inox, incluse 2 lame

Imballaggio self-service



Klingenbreite mm Largeur des lames mm Larghezza lama mm	Länge mm Longueur mm Lunghezza mm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg	VE 12	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
18	180	ST.0-10-280	0.082	VE 12	280047500	10.20

Cutter "Instandchange"

Handfreundlich geformter Kunststoffkörper, Klingenföhrung aus rostfreiem Stahl, Klingewechsel von vorne und von hinten möglich, mit einer FatMax-Klinge, Fixierung der Klinge mit einer Gewindeschraube für mehr Sicherheit.

SB-verpackt

Cutter "Instant change"

Corps ergonomique en matière plastique, guide-lame en acier inoxydable, remplacement de la lame possible par l'avant et par l'arrière, avec une lame FatMax, blocage de sécurité de la lame par vis.

Emballage libre-service

Cutter "Instandchange"

Corpo in plastica con forma ergonomica, guidalama in acciaio inossidabile, cambio lama da davanti e da dietro, con una lama FatMax, fissaggio della lama con una vite filettata per maggiore sicurezza.

Imballaggio self-service

STANLEY



Klingenbreite mm Largeur des lames mm Larghezza lama mm	Länge mm Longueur mm Lunghezza mm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
25	160	ST.STHTO-10187	0.100 VE 4	280166500	20.00



Cutter 25 mm

Edelstahl-Klingenföhrung, mit Klinge-Feststellschraube, mit 1 Klinge

SB-verpackt

Cutter à lame 25 mm

Guide-lame en acier inoxydable, blocage de lame par molette crantée avec 1 lame

Emballage libre-service

Cutter 25 mm

Cursore lama in acciaio inox, con vite bloccalama, con 1 lama

Imballaggio self-service

STANLEY



Klingenbreite mm Largeur des lames mm Larghezza lama mm	Länge mm Longueur mm Lunghezza mm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
25	180	ST.0-10-425	0.042 VE 6	280053500	20.50



Cutter "Interlock"

Zink-Druckguss-Korpus, seitlicher Klingenschieber, einfaches Klingewechseln

Cutter "Interlock"

Corps en fonte de zinc injectée, blocage latéral de la lame par molette crantée, changement facile de la lame

Cutter "Interlock"

Corpo in zinco pressofuso, corsoio lama laterale, facile sostituzione della lama

STANLEY



Klingenbreite mm Largeur des lames mm Larghezza lama mm	Länge mm Longueur mm Lunghezza mm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
9	135	ST.0-10-095	0.060 VE 12	280043500	9.10
18	165	ST.0-10-018	0.170 VE 12	280039500	12.30



Cutter "MPO"

Klingenföhrung aus Edelstahl, Klinge-Arretierung mit Feststellschraube

SB-verpackt

Cutter "MPO"

Guide-lame en acier inoxydable, blocage de lame par molette crantée

Emballage libre-service

Cutter "MPO"

Guidalama in acciaio inox, la lama si fissa con una vite di bloccaggio

Imballaggio self-service

STANLEY



Klingenbreite mm Largeur des lames mm Larghezza lama mm	Länge mm Longueur mm Lunghezza mm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
9	135	ST.0-10-409	0.030 VE 12	280049500	11.70
18	165	ST.0-10-418	0.085 VE 6	280051500	12.30



STANLEY

Cutter "SM"

Kunststoff-Ausführung, mit der abnehmbaren Endkappe kann die stumpfe Klinge sicher abgebrochen werden

SB-verpackt



Cutter "SM"

Exécution en matière synthétique, grâce au capuchon amovible, la lame peut être cassée en toute sécurité

Emballage libre-service

Cutter "SM"

Versione di plastica, il cappuccio amovibile permette di rompere in modo sicuro la lama usurata.

Imballaggio self-service



Klingenbreite mm Largeur des lames mm Larghezza lama mm	Länge mm Longueur mm Lunghezza mm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
9	130	ST.0-10-150	0.020	VE 12	280044500	3.80
18	160	ST.0-10-151	0.042	VE 12	280045500	6.10

STANLEY

Cutter "SM"

Kunststoff-Ausführung, mit der abnehmbaren Endkappe kann die stumpfe Klinge sicher abgebrochen werden

Lose, unverpackt



Cutter "SM"

Exécution en matière synthétique, grâce au capuchon amovible, la lame peut être cassée en toute sécurité

En vrac, non emballé

Cutter "SM"

Versione di plastica, il cappuccio amovibile permette di rompere facilmente la lama usurata.

Sfuso, non imballato



Klingenbreite mm Largeur des lames mm Larghezza lama mm	Länge mm Longueur mm Lunghezza mm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
9	130	ST.1-10-150	0.017	VE 24	280077100	3.40
18	160	ST.1-10-151	0.050	VE 24	280078100	5.40

STANLEY

Ersatzklingen - Trapez "1991"

Normal Art. Nr. 280072500 (ST.0-11-911): ohne Lochung, SB-verpackt (5 Stk.) Art. Nr. 280096500 (ST.3-11-908) mit Lochung, SB-verpackt (10 Stk.) Art. Nr. 280084100 (ST.1-11-908): mit Lochung, Box (100 Stk.)



Lame trapézoïdale "1991"

Normales art. 280072500 (ST.0-11-911): sans perforation, emballage libre-service (5 pcs) art. 280096500 (ST.3-11-908): avec perforation, emballage libre-service (10 pcs) art. 280084100 (ST.1-11-908): avec perforation, box (100 pcs)

Lame di ricambio trapezoidali "1991"

Normali Art. 280072500 (ST.0-11-911): senza perforazione, imballaggio self-service (5 pezzi) Art. 280096500 (ST.3-11-908) con perforazione, imballaggio self-service (10 pezzi) Art. 280084100 (ST.1-11-908): con perforazione, Box (100 pezzi)



Klingenbreite mm Largeur des lames mm Larghezza lama mm	Länge mm Longueur mm Lunghezza mm	Dicke mm Dicke mm Spessore: mm	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
19	50	0.45	0.015	VE 10	280072500	3.40
19	50	0.45	0.035	VE 10	280096500	5.90
19	50	0.45	0.244	VE 1	280084100	38.00

Ersatzklingen - Trapez CARBIDE

Hohe, konstante, präzise Schneidleistung durch Wolframkarbid beschichtete Schneide, 5 x längere Standzeit als herkömmliche Klingen, Zeitersparnis durch weniger Klingenwechseln, Art. Nr. 280160500 = SB-verpackt (5 Klingen) Art. Nr. 280161500 = Klingenspender (10 Klingen) Art. Nr. 280162100 = Gross Klingenspender (50 Klingen)

Lames de rechange trapézoïdales CARBIDE

Précision de coupe élevée, constante, tranchant revêtu de carbure de tungstène, durée d'utilisation 5 fois supérieure à celle des lames conventionnelles, gain de temps par la réduction de la fréquence de remplacement des lames Art. 280160500 = Emballage self-service (5 lames) Art. 280161500 = distributeur contenant (10 lames) Art. 280162100 = grand distributeur contenant (50 lames)

Lame di ricambio trapezoidali CARBIDE

Elevata capacità di taglio, costante e precisa grazie a lame rivestite con carburo di tungsteno, durata 5 volte maggiore delle lame tradizionali, risparmio di tempo grazie a cambi meno frequenti. Art. 280160500 = Imballaggio self-service (5 lame) Art. 280161500 = Dispenser (10 lame) Art. 280162100 = Dispenser grande (50 lame)



Klingenbreite mm Largeur des lames mm Larghezza lama mm	Länge mm Longueur mm Lunghezza mm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg	VE	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
19	62	ST.0-11-800	0.020	VE 10	280160500	9.50
19	62	ST.2-11-800	0.050	VE 10	280161500	13.70
19	62	ST.8-11-800	0.220	VE 10	280162100	45.70



Ersatzklingen - Trapez "1992"

EXTRA stark Art. Nr. 280073500 (ST.0-11-921): ohne Lochung, SB-verpackt (5 Stk.) Art. Nr. 280091500 (ST.2-11-921): ohne Lochung, SB-verpackt (10 Stk.) Art. Nr. 280086100 (ST.1-11-921): ohne Lochung, Box (100 Stk.)

Lame trapézoïdale "1992"

EXTRA fortes art. 280073500 (ST.0-11-921): sans perforation, emballage libre-service (5 pcs) art. 280091500 (ST.2-11-921): sans perforation, emballage libre-service (10 pcs) art. 280086100 (ST.1-11-921): sans perforation, box (100 pcs)

Lame di ricambio trapezoidali "1992"

EXTRA forti Art. 280073500 (ST.0-11-921): senza perforazione, imballaggio self-service (5 pezzi) Art. 280091500 (ST.2-11-921): con perforazione, imballaggio self-service (10 pezzi) Art. 280086100 (ST.1-11-921): senza perforazione, Box (100 pezzi)



Klingenbreite mm Largeur des lames mm Larghezza lama mm	Länge mm Longueur mm Lunghezza mm	Dicke mm Dicke mm Spessore: mm	kg	VE	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
19	62	0.65	0.025	VE 10	280073500	3.70
19	62	0.65	0.048	VE 10	280091500	7.20
19	62	0.65	0.436	VE 1	280086100	32.90



Ersatzklingen Trapez "1992" Spender

EXTRA stark Art. Nr. 280097500 (ST.3-11-916): mit Lochung, 1 Spender à 10 Klingen Art. Nr. 280098100 (ST.6-11-916): mit Lochung, 10 Spender à 10 Klingen (100 Stück)

Lame trapézoïdale "1992" Dispenser

EXTRA fortes art. 280097500 (ST.3-11-916): avec perforation, 1 distributeurs de 10 lames art. 280098100 (ST.6-11-916): avec perforation, 10 distributeurs de 10 lames (100 pcs)

Lame di ricambio trapezoidali "1992" Dispenser

EXTRA forti Art. 280097500 (ST.3-11-916): con perforazione, 1 dispenser di 10 lame Art. 280098100 (ST.6-11-916): senza perforazione, 10 dispenser con 10 lame (100 pz.)



Klingenbreite mm Largeur des lames mm Larghezza lama mm	Länge mm Longueur mm Lunghezza mm	Dicke mm Dicke mm Spessore: mm	kg	VE	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
19	62	0.65	0.052	VE 10	280097500	6.60
19	62	0.65	0.496	VE 10	280098100	47.00



STANLEY



Ersatzklingen Trapez gerundet "1992"

EXTRA stark, mit abgerundeten Spitzen

SB-verpackt (10 Stk.)

Lame trapézoïdale arrondie "1992"

EXTRA fortesavec bouts arrondis

Emballage libre-service (10 pcs)

Lame di ricambio trapezoidali arrotondate "1992"

EXTRA forte, con punte arrotondate

Imballaggio self-service (10 pz.)

Klingenbreite mm Largeur des lames mm Larghezza lama mm	Länge mm Longueur mm Lunghezza mm	Original-Nr. No. origine No. originale	Dicke mm Dicke mm Spessore: mm	kg	VE	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
19	62	ST.2-11-987	0.65	0.050	VE 10	280092500	4.20



STANLEY



Ersatzklingen Trapez, lose "1992"

EXTRA stark, in Kunststoff-Box (100 Stk.), mit 2 Löcher

Lame trapézoïdale "1992"

EXTRA fortes, dans une boîte en plastique (100 pcs), avec 2 trous

Lame di ricambio trapezoidali, sciolte "1992"

EXTRA forte, in scatola di plastica (100 pz.), con 2 fori

Klingenbreite mm Largeur des lames mm Larghezza lama mm	Länge mm Longueur mm Lunghezza mm	Original-Nr. No. origine No. originale	Dicke mm Dicke mm Spessore: mm	kg	VE	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
19	62	ST.1-11-916	0.65	0.418	VE 1	280085100	44.20



STANLEY



Ersatzklingen - Haken "1996"

Art. Nr. 280075500 (ST.0-11-983): ohne Lochung, SB verpackt (5 Stk.)
Art. Nr. 280095500 (ST.3-11-802) mit Lochung, SB verpackt (10 Stk.)
Art. Nr. 280083100 (ST.1-11-802): mit Lochung, Box (100 Stk.)

Lame à crochets "1996"

Art. 280075500 (ST.0-11-983): sans perforation, emballage libre-service (5 pcs)
art. 280095500 (ST.3-11-802) avec perforation, emballage libre-service (10 pcs)
art. 280083100 (ST.1-11-802): avec perforation, box (100 pcs)

Lama di ricambio a uncino "1996"

Art. 280075500 (ST.0-11-983): senza perforazione, imballaggio self-service (5 pezzi)
Art. 280095500 (ST.3-11-802) con perforazione, imballaggio self-service (10 pezzi)
Art. 280083100 (ST.1-11-802): con perforazione, Box (100 pezzi)

Klingenbreite mm Largeur des lames mm Larghezza lama mm	Länge mm Longueur mm Lunghezza mm	Dicke mm Dicke mm Spessore: mm	kg	VE	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
19	50	0.65	0.015	VE 10	280075500	4.15
19	50	0.65	0.046	VE 10	280095500	8.50
19	50	0.65	0.339	VE 1	280083100	63.40



Ersatzklinge - Haken "1996" Spender

Box (10 x 10 Stk.) = 100 Stk. Doppelseitige Klinge mit Haken, in der Mitte gelocht

Lame à crochets "1996" distributeur

Box (10 x 10 pcs) = 100 pcs lame double avec crochets, avec perforation central

Lama di ricambio a uncino "1996" Dispenser

Box (10 x 10 pz.) = 100 pz. lama a doppio taglio con uncino, con perforazione centrale



Klingenbreite mm Largeur des lames mm Larghezza lama mm	Länge mm Longueur mm Lunghezza mm	Original-Nr. No. origine No. originale	Dicke mm Dicke mm Spessore: mm	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
19	50	ST.6-11-946	0.65	0.350	VE 1	280099100	70.00



Ersatzklinge - Konkav "5192"

Art. Nr. 280074500 (ST.0-11-952): SB verpackt (5 Stk.) Art. Nr. 280087100 (ST.0-11-952): Box (100 Stk.)

Lame concave "5192"

Art. 280074500 (ST.0-11-952): emballage libre-service (5 pcs) art. 280087100 (ST.0-11-952): Box (100 pcs)

Lama di ricambio concava "5192"

Art. 280074500 (ST.0-11-952): imballaggio self-service (5 pz.) Art. 280087100 (ST.0-11-952): Box (100 pz.)



Klingenbreite mm Largeur des lames mm Larghezza lama mm	Länge mm Longueur mm Lunghezza mm	Dicke mm Dicke mm Spessore: mm	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
19	60	0.65	0.024	VE 10	280074500	4.50
19	60	0.65	0.385	VE 1	280087100	69.00



Ersatzklinge

Mit kurzer, runder Schneide

SB verpackt

Lame de rechange

Avec lame ronde courte

SB verpackt

Lama di ricambio

Con tagliente corto arrotondato

Imballaggio self-service



Inhalt Stück Contenu pièces Contenuto Stück	Länge mm Longueur mm Lunghezza mm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
3	45	ST.0-11-411	0.004	VE 10	280071500	4.00



Ersatzklinge "5901"

Mit gerader Schneide

Art. Nr. 280067500 (ST.0-11-221) = SB verpackt
Art. Nr. 280080100 (ST.1-11-221) = Box

Lame de rechange "5901"

Lame droite

Art. 280067500 (ST.0-11-221) = emballage libre-service
Art. 280080100 (ST.1-11-221) = box

Lama di ricambio "5901"

Con tagliente diritto

Art. 280067500 (ST.0-11-221) = Imballaggio self-service
Art. 280080100 (ST.1-11-221) = Box



Inhalt Stück Contenu pièces Contenuto Stück	Länge mm Longueur mm Lunghezza mm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
3	60	ST.0-11-221	0.010	VE 10	280067500	3.00
50	60	ST.1-11-221	0.105	VE 1	280080100	32.40



STANLEY

Abbrechklinge 9 mm Dispenser

12 Segmente

 Art. Nr. 280068500 (ST.0-11-300) = SB verpackt (10 Stk.)
 Art. Nr. 280081100 (ST.1-11-300) = Box (100 Stk.)

Lame cassable 9 mm dispenser

12 segments cassables

 Art. 280068500 (ST.0-11-300) = emballage libre-service (10 pcs)
 Art. 280081100 (ST.1-11-300) = box (100 pcs)

Lama spezzabile di ricambio 9 mm dispenser

12 segmenti

 Art. 280068500 (ST.0-11-300) = Imballaggio self-service (10 pz.)
 Art. 280081100 (ST.1-11-300) = Box (100 pz.)


Klingenbreite mm Largeur des lames mm Larghezza lama mm	Länge mm Longueur mm Lunghezza mm	Dicke mm Dicke mm Spessore: mm	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
9	85	0.43	0.030	VE 10	280068500	5.40
9	85	0.43	0.295	VE 1	280081100	41.00

STANLEY

Abbrechklinge 18 mm Dispenser

7 Segmente

 Art. Nr. 280069500 (ST.0-11-301) = SB verpackt (10 Stk.)
 Art. Nr. 280082100 (ST.1-11-301) = 10 Dispenserbox (100 Stk.)
 Art. Nr. 280094100 (ST.3-11-301) = Box (50 Stk.)

Lame cassable 18 mm dispenser

7 segments cassables

 Art. 280069500 (ST.0-11-301) = emballage libre-service (10 pcs)
 Art. 280082100 (ST.1-11-301) = 10 disp. box (100 pcs)
 Art. 280094100 (ST.3-11-301) = box (50 pcs)

Lama spezzabile di ricambio 18 mm dispenser

7 segmenti

 Art. 280069500 (ST.0-11-301) = Imballaggio self-service (10 pz.)
 Art. 280082100 (ST.1-11-301) = 10 Dispenser Box (100 pz.)
 Art. 280094100 (ST.3-11-301) = Box (50 pz.)


Klingenbreite mm Largeur des lames mm Larghezza lama mm	Länge mm Longueur mm Lunghezza mm	Dicke mm Dicke mm Spessore: mm	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
18	110	0.55	0.080	VE 10	280069500	7.70
18	110	0.55	0.775	VE 1	280082100	55.60
18	110	0.55	0.375	VE 1	280094100	26.10

STANLEY

Abbrechklinge 18 mm Dispenser

EXTRA stark, 7 abbrechbare Segmente, SB verpackt (8 Stk.)

Lames cassable 18 mm dispenser

ULTRA forte, 7 segments cassable-semballage libre-service (8 pcs)

Lama di ricambio 18 mm Dispenser

EXTRA forte 7 segmenti spezzabili Imballaggio self-service (8 pz.)



Klingenbreite mm Largeur des lames mm Larghezza lama mm	Länge mm Longueur mm Lunghezza mm	Original-Nr. No. origine No. originale	Dicke mm Dicke mm Spessore: mm	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
18	110	ST.0-11-219	0.63	0.085	VE 10	280066500	6.10

Abbrechklinge 25 mm

7 abbrechbare Segmente

SB-verpackt (10 Stk.)

Lame cassable 25 mm

7 segments cassables

Emballage libre-service (10 pcs)

Lama di ricambio 25 mm

7 segmenti spezzabili

Imballaggio self-service (10 pz.)



Klingenbreite mm Largeur des lames mm Larghezza lama mm	Länge mm Longueur mm Lunghezza mm	Original-Nr. No. origine No. originale	Dicke mm Dicke mm Spessore mm	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
25	140	ST.0-11-325	0.7	0.085 VE 10	280070500	21.70



Abbrechklingen CARBIDE 18 mm / 25 mm

Hohe, konstante, präzise Schneidleistung durch Wolframkarbid beschichtete Schneide, 5 x längere Standzeit als herkömmliche Klingen, Zeitersparnis durch weniger Klingenswechseln

SB-verpackt

Inhalt 50 Klingen = Gross-Klingenspenders

Lame cassables CARBIDE 18 mm / 25 mm

Précision de coupe élevée, constante, tranchant revêtu de carbure de tungstène, durée d'utilisation 5 fois supérieure à celle des lames conventionnelles, gain de temps par la réduction de la fréquence de remplacement des lames

Emballage libre-service

Contenu 50 lames = grand distributeur

Lame spezzabili CARBIDE 18 mm / 25 mm


Elevata capacità di taglio, costante e precisa grazie a lame rivestite con carburo di tungsteno, durata 5 volte maggiore delle lame tradizionali, risparmio di tempo grazie a cambi meno frequenti

Imballaggio self-service

Contenuto 50 lame = Dispenser grande



Inhalt Stk. Contenu Stk. Contenuto Stk.	Klingenbreite mm Largeur des lames mm Larghezza lama mm	Länge mm Longueur mm Lunghezza mm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
5	18	110	ST.STHT0-11818	0.050 VE 10	280170500	12.90
10	18	110	ST.STHT2-11818	0.340 VE 10	280171500	19.00
50	18	110	ST.STHT8-11818	0.360 VE 6	280172100	59.50
5	25	140	ST.STHT0-11825	0.200 VE 10	280173500	16.60
20	25	140	ST.STHT3-11825	0.360 VE 6	280174500	47.00



Messerhalter

Starkes, schneidfestes 600 Denier Polyester-Gewebe, reibungs- und schneidfeste Innenseiten, mit starkem Gürtelclip, mit kleinem Zusatzfach zur Aufbewahrung von Ersatzklingen, für alle Stanley Messertypen geeignet

Porte-couteaux

En tissu polyester épais et résistant aux coupures de 600 deniers, faces intérieures résistantes aux coupures et aux frottements, clip de ceinture très résistant, petit compartiment complémentaire pour ranger les lames de rechange, adapté à tous les types de couteaux Stanley

Portacoltello

Robusto tessuto di poliestere 600 denari resistente al taglio, parti interne antiattrito e resistenti al taglio, con robusto clip da cintura e piccolo vano supplementare per riporre le lame di ricambio, indicato per tutti i tipi di coltello Stanley



Länge mm Longueur mm Lunghezza mm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
160	ST.0-10-028	0.086 VE 6	280041500	12.90



STANLEY



Allerschneider

Klingen Titan beschichtet, Zweikomponenten-Griff, aus einem Stück gefertigt = hohe Haltbarkeit, Öffnung durch Federmechanismus, zum Schneiden von: dünnem Fein- und Alublech, PVC, Karton, Papier, Gummi, Leder, dünnen Bodenbelägen, Elektrokabeln, Kunststoffrohren, Kühlerschläuchen, Schaumstoffen

Coupe-tout

Lames revêtues de titane, poignées bimatière fabriquées d'une seule pièce: très robustes, ouverture par un mécanisme à ressort pour découper les tôles minces, tôles d'aluminium, PVC, carton, papier, caoutchouc, cuir, revêtements de sol minces, câbles électriques, tubes en matière plastique, tuyaux souples de radiateur, mousses

Cesoia universale

Lame rivestite con titanio, impugnatura bicomponente lavorata in un unico pezzo = lunga durata; apertura tramite dispositivo a molle. Per tagliare: lamiera sottile e in alluminio, PVC, cartone, carta, gomma, pelle, rivestimenti sottili per pavimenti, cavi elettrici, tubi in plastica, tubi per radiatori, materiale espanso.



Länge mm Longueur mm Lunghezza mm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
200	ST.STHT0-14103	0.150	VE 6 280148500	20.90

STANLEY



Fensterschaber aus Kunststoff

Halter aus gelbem Kunststoff mit auswechselbarer Hochleistungs-Klinge, zum Entfernen von Farbe und Aufklebern auf Glas, mit Schutzkappe und Klinge (1992)

Gratte-vitres en matière plastique

Corp en matière plastique jaune, avec lame interchangeable de haute qualité, pour enlever les traces de peintures et étiquettes autocollantes sur le verre, avec capot de protection et lame (1992)

Raschietto per vetri in plastica

Corpo in plastica gialla con lama intercambiabile con elevate prestazioni, per rimuovere colori e adesivi da vetri, con cappuccio di protezione e lama (1992)



Breite mm Largeur mm Larghezza mm	Länge mm Longueur mm Lunghezza mm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
60	170	ST.O-28-590	0.032	VE 12 315086500	3.90

STANLEY



Fensterschaber Metall

Metallhalter mit Ausschiebemechanismus, zum Entfernen von Farbe, Leim, Aufklebern etc. auf Glas, mit 5 Ersatzklingen

Gratte-vitres en métal

Corps en métal, avec lame rétractable, pour enlever peinture, colle, etc., livré avec 5 lames de rechange

Raschietto per vetri in metallo

Corpo in metallo con lama retrattile, per rimuovere colori e colle, ecc. dal vetro, con 5 lame di ricambio



Breite mm Largeur mm Larghezza mm	Länge mm Longueur mm Lunghezza mm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
42	120	ST.O-28-500	0.078	VE 10 315084500	6.30

Zubehör / Ersatzteile – Accessoires / Pièces de rechange – Accessori / Pezzi di ricambio



Bezeichnung Désignation Designazione	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
Ersatzklinge zu Fensterschaber, Stück: 10, Breite mm: 40 Lame de rechange pour gratte-vitres pièces: 10, Largeur mm: 40 Lama di ricambio per raschietto pezzi: 10, Larghezza mm: 40	0.032	VE 10 315085500	4.60

BügelSäge "HP" 75 cm

Mit Handschutz, mit Spitzzahnblatt Hardpoint, stabiler, ovaler Stahlrohrbügel

Scie à bûches "HP" 75 cm

Avec protège-main et denture pointue HardPoint, tube d'acier ovale solide

Sega ad arco "HP" 75 cm

Con paramano, lama con dentatura isosele Hardpoint, staffa ovale in robusto tubo d'acciaio



Blattlänge mm Longueur de lame mm Lunghezza lama mm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
750	ST.1-15-533	1.052 VE 5	300084100	28.00



Zubehör / Ersatzteile – Accessoires / Pièces de rechange – Accessori / Pezzi di ricambio

Bezeichnung Désignation Designazione	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
Sägeblatt zu BügelSäge, Spitzzahn, Länge mm: 750 Lame de scies à bûches, triangulaire Longueur mm: 750 Lame per seghe ad arco Lunghezza mm: 750	0.084 VE 10	300081100	7.70
Sägeblatt zu BügelSäge, Hobelzahn, Länge mm: 750 Lame de scie à bûches rabot Longueur mm: 750 Lame per sega ad arco pialla Lunghezza mm: 750	0.080 VE 10	300083100	7.00



Laubsäge Stanley

Feinverzahntes Sägeblatt mit 18TPi - ideal geeignet für verschiedene Hölzer und Kunststoffe, mit Bi-Material-Griff - für erhöhten Komfort und Kontrolle; die besondere Struktur des Sägeblattes ermöglicht das Aussägen von engen Radien und feineren Konturen

Scies à découper STANLEY

Lames de scie avec 18 dents/pouce - pour la coupe de bois et de matières synthétiques, pour des coupes courbées, poignée ergonomique bimatérière, antidérapante, dynagrip pour un confort d'utilisation optimal

Seghetto per traforo STANLEY

Lama a dentatura fine con 18 denti/pollice, ideale per lavorare sia su legno che su plastica, impugnatura in bimetallo per un maggior comfort e controllo. La particolare struttura della lama consente di tagliare a raggi stretti e con contorni molto precisi.



Original-Nr. No. origine No. originale	Zähne Inch Dents Inch Denti Inch	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
STHTO-20128	18	0.450 VE 6	300131100	22.75



Zubehör / Ersatzteile – Accessoires / Pièces de rechange – Accessori / Pezzi di ricambio

Bezeichnung Désignation Designazione	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
Laubsäge Ersatzblätter STANLEY, Pack à 12 Blätter Scies à découper Lama de rechange paquet à 12 pièces Seghetto per Traforo Lama di ricambio pacchetto da 12 pezzi	0.450 VE 12	300132500	12.90



Handsäge "Universal" HP

DynaGrip-Handgriff, 45° und 90°-Anschlag, aus Bi-Material für hohe Stabilität und Komfort, Hardpoint-Verzahnung für längere Nutzungsdauer ohne Schärfe, universelle Zahnform, Schärfung und Anordnung sind ideal für die meisten Anwendungen und Holzarten

Scie à main "Universal" HP

Poignée DynaGrip avec traçage à 45° et 90° en bi matériaux pour une stabilité et un confort élevés, denture Hardpoint pour une durée d'utilisation plus longue sans affûtage, forme des dents universelle, l'affûtage et la disposition sont idéales pour la plupart des utilisations et types de bois

Sega a gattuccio "Universal" HP

Impugnatura Dynagrip per battute a 45° e 90° in bimatériale per grande stabilità e comfort. Dentatura Hardpoint per una maggiore durata senza riaffilare. Forma dei denti universale, affilatura e design sono ideali per la maggior parte delle applicazioni e tipi di legno.



Länge mm Longueur mm Lunghezza mm	Original-Nr. No. origine No. originale	Zähne Inch Dents Inch Denti Inch	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
380	ST.1-20-002	7	0.333 VE 6	300089100	20.30
450	ST.1-20-003	7	0.443 VE 6	300090100	20.30



STANLEY

Handsäge Jet Cut "SP" Grob

DynaGrip-Handgriff, 45° und 90°-Anschlag, aus Bi-Material für hohe Stabilität und Komfort, Hardpoint-Verzahnung für längere Nutzungsdauer ohne Schärfe, aggressive Verzahnung mit 3 Schneidkanten für schnelleres und genaueres Sägen, Gruppenverzahnung für extrem schnelles Sägen, ideal für Weichholz, laminierte Bretter und PVC

Scie à main Jet Cut "SP"

Poignée DynaGrip avec traçage à 45° et 90° en bi matériaux pour une stabilité et un confort élevés, denture Hardpoint pour une durée d'utilisation plus longue sans affûtage, denture agressive avec 3 tranchants pour une coupe plus rapide et plus précise, denture groupée pour un sciage extrêmement rapide, idéale pour le bois doux, les panneaux stratifiés et le PVC

Sega a gattuccio Jet Cut "SP" grossa

Impugnatura Dynagrip per battute a 45° e 90° in bimatereale per grande stabilità e comfort. Dentatura Hardpoint per una maggiore durata senza riaffilare. Dentatura speciale aggressiva con 3 taglienti per segare con grande rapidità e precisione. Ideale per legno dolce, pannelli laminati e PVC.

Länge mm Longueur mm Lunghezza mm	Original-Nr. No. origine No. originale	Zähne Inch Dents Inch Denti Inch	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
380	ST.2-15-281	7	0.327	VE 6	300096100	26.50
450	ST.2-15-283	7	0.404	VE 6	300097100	28.10
500	ST.2-15-288	7	0.440	VE 6	300098100	28.90
550	ST.2-15-289	7	0.475	VE 6	300099100	31.20


STANLEY

Handsäge Jet Cut "HP 600"

DynaGrip-Handgriff, 45° und 90°-Anschlag, aus Bi-Material für hohe Stabilität und Komfort-Hardpoint-Verzahnung für längere Nutzungsdauer ohne Schärfe, aggressive Verzahnung mit 3 Schneidkanten für schnelleres und genaueres Sägen, 7 Zähne/25 mm, 8pt Stärke, Gruppenverzahnung für extrem schnelles Sägen, 0,7 mm dickes Sägeblatt für höhere Stabilität und Präzision

Scie à main Jet Cut "HP 600"

Poignée DynaGrip avec traçage à 45° et 90° en bi matériaux pour une stabilité et un confort élevés, denture Hardpoint pour une durée d'utilisation plus longue sans affûtage, denture agressive avec 3 tranchants pour une coupe plus rapide et plus précise, 7 dents de 25 mm, dureté de 8, denture groupée pour un sciage extrêmement rapide, épaisseur de la lame de 0,7 mm pour une stabilité et précision plus élevées

Sega a gattuccio Jet Cut "HP 600"

Impugnatura Dynagrip per battute a 45° e 90° in bimatereale per grande stabilità e comfort. Dentatura Hardpoint per una maggiore durata senza riaffilare, dentatura aggressiva speciale con 3 taglienti per segare con grande rapidità e precisione. 7 denti/25 mm, spessore 8 punti. Lama con spessore 0,7 mm per maggiore stabilità e precisione.

Länge mm Longueur mm Lunghezza mm	Original-Nr. No. origine No. originale	Zähne Inch Dents Inch Denti Inch	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
600	ST.2-15-241	7	0.620	VE 6	300094100	46.50


STANLEY

Handsäge "Jet Cut"Fein

DynaGrip-Handgriff, 45° und 90°-Anschlag, aus Bi-Material für hohe Stabilität und Komfort, Hardpoint-Verzahnung für längere Nutzungsdauer ohne Schärfe, aggressive Verzahnung mit 3 Schneidkanten für schnelleres und genaueres Sägen, 11 Zähne/25 mm für besonders saubere Kanten, Hartholz, laminierte Bretter, PVC 0,7 mm Blattstärke

Scie à main "Jet Cut"fine

Poignée DynaGrip avec traçage à 45° et 90° en bi matériaux pour une stabilité et un confort élevés, denture Hardpoint pour une durée d'utilisation plus longue sans affûtage, denture agressive avec 3 tranchants pour une coupe plus rapide et plus précise, 11 dents de 25 mm pour des arêtes particulièrement propres, bois dur, plaques stratifiées, PVC, épaisseur de la lame de 0,7 mm

Sega a gattuccio "Jet Cut" fine

Impugnatura Dynagrip per battute a 45° e 90° in bimatereale per grande stabilità e comfort. Dentatura Hardpoint per una maggiore durata senza riaffilare, dentatura aggressiva speciale con 3 taglienti per segare con grande rapidità e precisione legno duro, pannelli laminati e PVC. 11 denti/25 mm per bordi particolarmente puliti, spessore lama 0,7 mm.

Länge mm Longueur mm Lunghezza mm	Original-Nr. No. origine No. originale	Zähne Inch Dents Inch Denti Inch	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
380	ST.2-15-594	11	0.330	VE 6	300100100	26.00
450	ST.2-15-595	11	0.410	VE 6	300101100	27.00
500	ST.2-15-599	11	0.435	VE 6	300102100	28.00
550	ST.2-15-244	11	0.465	VE 6	300095100	31.20



Handsäge Jet Cut "Appliflon"

DynaGrip-Handgriff, 45° und 90°-Anschlag aus Bi-Material, Hardpoint-Verzahnung für längere Nutzungsdauer ohne Schärfe, aggressive Verzahnung mit 3 Schneidkanten für schnelleres und genaueres Sägen, Appliflon-Beschichtung für schnelleres Sägen und Rostschutz

Scie à main Jet Cut "Appliflon"

Poignée DynaGrip avec traçage à 45° et 90° en bi matériaux. Denture Hardpoint pour une durée d'utilisation plus longue sans affûtage, denture agressive avec 3 tranchants pour une coupe plus rapide et plus précise, revêtement "appliflon" pour une coupe plus rapide et pour la protection antirouille

Sega a gattuccio Jet Cut "Appliflon"

Impugnatura Dynagrip con battute a 45° e 90° in bimatereale. Dentatura Hardpoint per una maggiore durata senza riaffilare, aggressiva con 3 taglienti per segare con maggiore rapidità e precisione. Rivestimento Appliflon per un taglio ancora più veloce e protezione dalla ruggine.



Länge mm Longueur mm Lunghezza mm	Original-Nr. No. origine No. originale	Zähne Inch Dents Inch Denti Inch	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
500	ST.2-20-151	7	0.400 VE 6	300110100	34.10



Handsäge Jet Cut "Fatmax Appliflon"

DynaGrip-Handgriff, 45° und 90°-Anschlag aus Bi-Material, Hardpoint-Verzahnung für längere Nutzungsdauer ohne Schärfe, aggressive Verzahnung mit 3 Schneidkanten für schnelleres und genaueres Sägen, 1 mm dickes Sägeblatt für höhere Stabilität und Präzision, Zähne 25 mm, 8pt Stärke, Appliflon-Beschichtung für schnelleres Sägen und Rostschutz

Scie à main Jet Cut "Fatmax Appliflon"

Poignée DynaGrip avec traçage à 45° et 90° en bi matériaux, denture Hardpoint pour une durée d'utilisation plus longue sans affûtage, denture agressive avec 3 tranchants pour une coupe plus rapide et plus précise, épaisseur de la lame de 1.0 mm pour une stabilité et précision plus élevées, dents de 25 mm, dureté de 8, revêtement "appliflon" pour une coupe plus rapide et pour la protection antirouille

Sega a gattuccio Jet Cut "Fatmax Appliflon"

Impugnatura Dynagrip con battute a 45° e 90° in bimatereale. Dentatura Hardpoint per una maggiore durata senza riaffilare, aggressiva con 3 taglienti per segare con maggiore rapidità e precisione. Lama con spessore 1 mm per massima stabilità, denti/25 mm, spessore 8 pt, rivestimento Appliflon per un taglio più veloce e protezione dalla ruggine.



Länge mm Longueur mm Lunghezza mm	Blattstärke mm Epaisseur de lame mm Spessore lama mm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
380	1	ST.2-20-528	0.350 VE 4	300111100	38.00
500	1	ST.2-20-529	0.536 VE 4	300112100	42.30
550	1	ST.2-20-530	0.500 VE 4	300113100	43.90



Gipskartonsäge Appliflon Hardpoint

DynaGrip-Handgriff, 45° und 90°-Anschlag, aus Bi-Material für hohe Stabilität und Komfort, Hardpoint-Verzahnung für längere Nutzungsdauer ohne Schärfe, aggressive Verzahnung mit 3 Schneidkanten für schnelleres und genaueres Sägen, Appliflon-Beschichtung für schnelleres Sägen und Rostschutz

Scie à plaques en placoplâtre Appliflon Hardpoint

Poignée DynaGrip avec traçage à 45° et 90° en bi matériaux pour une stabilité et un confort plus élevé, denture Hardpoint pour une durée d'utilisation plus longue sans affûtage, denture agressive avec 3 tranchants pour une coupe plus rapide et plus précise, avec revêtement Appliflon pour une coupe rapide et protection antirouille

Sega per cartongesso Appliflon Hardpoint

Impugnatura Dynagrip con battute a 45° e 90° in bimatereale per grande stabilità e comfort. Dentatura Hardpoint per una maggiore durata senza riaffilare, aggressiva con 3 taglienti per un taglio più rapido e preciso. Rivestimento Appliflon per un taglio ancora più veloce e protezione dalla ruggine.



Länge mm Longueur mm Lunghezza mm	Blattstärke mm Epaisseur de lame mm Spessore lama mm	Zähne Inch Dents Inch Denti Inch	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
550	0.7	7	0.450 VE 6	300109100	38.70



STANLEY



Gipskartonsäge "Jet Cut" Hardpoint

DynaGrip-Handgriff, 45° und 90°-Anschlag aus Bi-Material, Hardpoint-Verzahnung für längere Nutzungsdauer ohne Schärfe, aggressive Verzahnung mit 3 Schneidkanten für schnelleres und genaueres Sägen, perfekt zum Sägen von Gipskartonplatten

Scie à plaques en placoplâtre "Jet Cut" Hardpoint

Poignée DynaGrip avec traçage à 45° et 90° en bi matériaux, denture Hardpoint pour une durée d'utilisation plus longue sans affûtage, denture agressive avec 3 tranchants pour une coupe plus rapide et plus précise, convient parfaitement pour le placoplâtre

Sega per cartongesso "Jet Cut" Hardpoint

Impugnatura Dynagrip con battute a 45° e 90° in bimateriale. Dentatura Hardpoint per una maggiore durata senza riaffilare, aggressiva con 3 taglianti per un taglio più rapido e preciso. Perfetta per tagliare pannelli di cartongesso

Länge mm Longueur mm Lunghezza mm	Blattstärke mm Epaisseur de lame mm Spessore lama mm	Original-Nr. No. origine No. originale	Zähne Inch Dents Inch Denti Inch	kg	VE	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
550	0.7	ST.2-20-037	7	0.461	VE 6	300108100	36.60



STANLEY



Leichtbetonssäge "HP"

Flachgeschliffene Handsäge mit geradem Rücken und Hardpoint-Verzahnung, 1,2 Zähne / 25 mm für Hohl-Ziegel und Y-Tong, hochschlagfester Kunststoffgriff mit 2 Schrauben am Blatt befestigt, Handgriff konzipiert für 45° und 90° Anschlag, Hardpoint-Verzahnung für längere Nutzungsdauer ohne Schärfe

Scie à béton léger "HP"

Scie à main à dents planes et dos droit avec denture Hardpoint, 1,2 dents / 25 mm pour brique creuse et Y-Tong, poignée en matière plastique résistant aux coups fixée à la lame par 2 vis, poignée avec traçage à 45° et à 90°, denture Hardpoint pour une utilisation plus longue sans affûtage

Sega per calcestruzzo leggero "HP"

Sega a mano rettificata in piano e dorso diritto con dentatura Hardpoint. 1,2 denti/25 mm per mattoni forati e Y-Tong, impugnatura in plastica antiurto fissata alla lama con due viti. L'impugnatura è concepita per battute da 45° e 90°, dentatura Hardpoint per una maggiore durata utile senza riaffilare.

Länge mm Longueur mm Lunghezza mm	Original-Nr. No. origine No. originale	Zähne Stück Dents pcs Denti Stück	kg	VE	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
650	ST.1-15-441	36	0.620	VE 4	300082100	38.20



STANLEY



Mini-Japansäge

Leichte Minizugsäge, flexibles, doppelseitiges Sägeblatt mit feiner Zahnung für saubere Schnitte

Mini-scie japonaise

Scie passe-partout légère lame flexible, lame de scie dentée des deux côtés avec denture fine pour des coupes propres

Miniseghetto giapponese

Seghetto leggero con corsa ridotta, lama su ambedue i lati con dentatura fine per tagli puliti

Länge mm Longueur mm Lunghezza mm	Original-Nr. No. origine No. originale	Zähne Inch Dents Inch Denti Inch	kg	VE	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
120	ST.0-20-331	17/23	0.110	VE 6	300072500	27.50



Japansäge fein

JetCut-Verzahnung - Aggressive Verzahnung mit drei Schneidflächen für schnelles und genaues Sägen, Bi-Material-Griff - ergonomischer Dynagrip-Handgriff, flexibles Sägeblatt für schwierige Arbeiten

Scie japonaise fine

Denture JetCut agressive avec trois tranchants pour une coupe rapide et précise, poignée en bi matériau ergonomique DynaGrip, lame flexible pour travaux difficiles

Sega giapponese fine

Dentatura JetCut, aggressiva con tre taglienti per tagliare in modo veloce e preciso. Impugnatura ergonomica bimateriale in Dynagrip, lama flessibile per lavori gravosi

STANLEY



Länge mm Longueur mm Lunghezza mm	Original-Nr. No. origine No. originale	Zähne Inch Dents Inch Denti Inch	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
270	ST.0-20-500	17	0.020 VE 8	300073500	33.40



Zubehör / Ersatzteile – Accessoires / Pièces de rechange – Accessori / Pezzi di ricambio

Bezeichnung Désignation Designazione	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
Ersatzblatt Japansäge fein, Länge mm: 270	0.020 VE 8	300075500	35.60



Japansäge fein + grob

JetCut-Verzahnung, aggressive Verzahnung mit drei Schneidflächen für schnelles und genaues Sägen, Bi-Material-Griff - ergonomischer Dynagrip-Handgriff, flexibles, doppelseitiges Sägeblatt für schwierige Arbeiten

Scie japonaise fine + grossière

Denture JetCut agressive avec trois tranchants pour une coupe rapide et précise, poignée en bi matériau ergonomique DynaGrip, lame flexible double pour travaux difficiles

Sega giapponese fine + grossa

Dentatura JetCut, aggressiva con tre taglienti per tagliare in modo veloce e preciso. Impugnatura ergonomica bimateriale in Dynagrip, lama flessibile con taglio su due lati per lavori gravosi.

STANLEY



Länge mm Longueur mm Lunghezza mm	Original-Nr. No. origine No. originale	Zähne Inch Dents Inch Denti Inch	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
270	ST.0-20-501	7/14	0.020 VE 8	300074500	54.00



Zubehör / Ersatzteile – Accessoires / Pièces de rechange – Accessori / Pezzi di ricambio

Bezeichnung Désignation Designazione	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
Ersatzblatt Japansäge fine + grob, Länge mm: 270	0.020 VE 8	300076500	40.70



Rückensäge "FatMax" Hardpoint

Sägeblatt 0,7 mm mit feiner, aggressiver, Hardpoint-Verzahnung, Bi-Material-Griff, sägt auf Zug und Stoss

Scie à dos "FatMax" Hardpoint

Lame de scie de 0,7 mm d'épaisseur avec denture fine, agressive, hard-point avec poignée en bi matériaux, scie en tirant et en poussant

Sega a dorso "FatMax" Hardpoint

Spessore lama 0,7 mm, dentatura fine e aggressiva Hardpoint, impugnatura bimateriale, taglia in spinta e recupero

STANLEY



Länge mm Longueur mm Lunghezza mm	Original-Nr. No. origine No. originale	Zähne Inch Dents Inch Denti Inch	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
350	ST.2-17-202	13	0.560 VE 4	300104100	29.70



STANLEY



Furniersäge "FatMax" Hardpoint

Sägeblatt 0,7 mm mit feiner, aggressiver Hardpoint-Verzahnung, Bi-Material-Griff, 45° und 90°-Anschlag, Sägeblatt abgerundet und gezahnt

Scie à placage "FatMax" Hardpoint

Lame de scie de 0,7 mm d'épaisseur avec denture fine, agressive, hardpoint avec poignée en bi matériaux, lame de scie arrondie et dentée

Sega per impiallacciature "FatMax" Hardpoint

Spessore lama 0,7 mm, dentatura fine e aggressiva Hardpoint, impugnatura bimeriale, battute a 45° e 90°, lama arrotondata e dentata



Länge mm Longueur mm Lunghezza mm	Original-Nr. No. origine No. originale	Zähne Inch Dents Inch Denti Inch	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
350	ST.2-17-204	13	0.290 VE 4	300105100	27.70

STANLEY



Kunststoffsäge "FatMax" Hardpoint

Sägeblatt 0,7 mm mit feiner, aggressiver Hardpoint-Verzahnung, Bi-Material-Griff

Scie en matière synthétique "FatMax" Hardpoint

Lame de scie de 0,7 mm d'épaisseur avec denture fine, agressive, hardpoint avec poignée en bi matériaux

Sega per plastica "FatMax" Hardpoint

Spessore lama 0,7 mm, dentatura fine e aggressiva Hardpoint, impugnatura bimeriale



Länge mm Longueur mm Lunghezza mm	Original-Nr. No. origine No. originale	Zähne Inch Dents Inch Denti Inch	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
300	ST.2-17-206	11	0.310 VE 6	300107100	27.30

STANLEY



Kombi-Säge Holz/Metall

Geeignet für Sägearbeiten in engen Räumen, mit Bi-Material-Griff, mit einem Holz- und einem Metallsägeblatt

Scie à 2 lames bois/métal

Convient aux travaux de sciage dans des espaces réduits, avec poignée bi-matière, avec lame de scie bois et lame de scie métal

Seghetto a 2 lame legno/metallo

Adatto per essere utilizzato in ambienti ristretti, con impugnatura bimeriale, con una lama di legno e una di metallo



Länge mm Longueur mm Lunghezza mm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
250	ST.0-20-220	0.150 VE 6	300071100	14.90

STANLEY



Taschensäge

Kunststoff-Griff mit integriertem Fach für Ersatzblätter. Das ausklappbare Sägeblatt rastet automatisch in Arbeitsposition ein, universelle Zahnform, Sägeblatt aus Karbonstahl für besonders lange Nutzungsdauer

Scie de poche

Manche en matière synthétique avec stockage de lames de réserve, blocage automatique de la lame en position ouverte, denture universelle, lame en acier à haute teneur en carbone pour longue durée de vie

Seghetto a serramanico

Impugnatura in plastica con vano per lame di ricambio. La lama apribile si blocca automaticamente in posizione di lavoro. Forma universale dei denti. Lama in acciaio al carbonio per una durata particolarmente lunga.



Länge mm Longueur mm Lunghezza mm	Original-Nr. No. origine No. originale	Zähne Inch Dents Inch Denti Inch	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
150	ST.0-15-333	10	0.135 VE 6	300068500	17.90

Stichsäge "FatMax"

Sägeblatt 0,7 mm, mit grober Zahnung, ergonomischer Bi-Material-Handgriff

Scie à guichet "FatMax"

Lame de scie de 0,7 mm d'épaisseur avec denture grossière, avec poignée en bi matériaux

Sega da traforo "Fatmax"

Spessore lama 0,7 mm, dentatura grossa, impugnatura bimeriale ergonomica



Länge mm Longueur mm Lunghezza mm	Original-Nr. No. origine No. originale	Zähne Inch Dents Inch Denti Inch	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
300	ST.2-17-205	9	0.190 VE 4	300106100	23.30



Stichsäge "Fatmax"

Geschärfte Spitze und dickeres Blatt zum leichteren Durchstossen von Gipskarton, aggressive Verzahnung mit 3 Schneidkanten für schnelleres und genaueres Sägen, ergonomisch geformter Kunststoffhandgriff aus Bi-Material für hohe Stabilität und Komfort

Scie à guichet "Fatmax"

Pointe effilée et lame plus grosse, denture agressive comptent trois biseaux pour un sciage plus rapide et plus net, lame trempée, poignée ergonomique, poignée bi-matière, d'un plastique antichoc et d'un élastomère souple pour une tenue en main, confortable et une plus grande sécurité

Sega da traforo "Fatmax"

Punta affilata e lama più spessa per sfondare più facilmente il cartongesso, dentatura aggressiva con 3 taglianti per segare con maggiore velocità e precisione. Impugnatura in plastica bimeriale ergonomica per maggiore stabilità e comfort.



Länge mm Longueur mm Lunghezza mm	Original-Nr. No. origine No. originale	Zähne Inch Dents Inch Denti Inch	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
302	ST.0-20-556	7	0.145 VE 6	300077500	26.50



Klapp-Stichsäge "FatMax"

JetCut Verzahnung, 8 Zähne/Inch, Blatt in drei Positionen 90°, 135° und 180° fixierbar, handfreundlicher Zweikomponenten-Griff, Blatt einklappbar, verstärkte Blattspitze

Scie à guichet pliable "FatMax"

Denture JetCut, 8 dents par pouce, blocage de la lame sur 3 positions : 90°, 135° et 180°, poignée en bi matériaux agréable au toucher, lame repliable, pointe de lame renforcée

Sega a coda pieghevole "FatMax"

Dentatura JetCut, 8 denti/pollice, disco bloccabile in tre posizioni 90°, 135° e 180°, impugnatura ergonomica bicomponente, lama pieghevole, punta della lama rinforzata



Original-Nr. No. origine No. originale	Zähne Inch Dents Inch Denti Inch	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
ST.FMHTO-20559	8	0.180 VE 6	300120500	19.40



Feinsäge, umlegbar

Aus hochwertigem Stahl, Griff aus Bi-Material, Zahnung: Hardpoint für Aluminium, Holz und Kunststoff

Scie à chevilles, poignée réversible

En acier de haute qualité, poignée en bi matériaux, denture Hardpoint, pour l'aluminium, le bois et les matières plastiques

Sega a pettine, reversibile

In acciaio di alta qualità, impugnatura in bimeriale, dentatura Hardpoint per segare alluminio, plastica e legno



Länge mm Longueur mm Lunghezza mm	Original-Nr. No. origine No. originale	Zähne Inch Dents Inch Denti Inch	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
250	ST.0-15-252	13	0.310 VE 8	300067500	12.70



STANLEY

Gehrungsschneidlade

Traditionelle Gehrungslade aus gedämpftem Buchenholz, verleimt und geschraubt für höhere Stabilität, 45° und 90°-Winkel einstellbar, Basis vorgebohrt, um die Gehrungslade auf einer Werkbank fixieren zu können

Boîte à onglets

Boîte à onglets en hêtre étuvé traditionnelle, collée et vissée pour une stabilité plus élevée, angles de coupe 45° et 90°, la base est pré percée afin de pouvoir fixer la boîte sur un établi

Scatola per tagli obliqui

Cassetta tradizionale per augnature in legno di faggio evaporato, incollata e avvitata per maggiore stabilità, angolo regolabile a 45° e 90°, base pre-perforata per fissare la cassetta al banco di lavoro



Breite mm Largeur mm Larghezza mm	Höhe mm Hauteur mm Altezza mm	Länge mm Longueur mm Lunghezza mm	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
62	40	250	0.520	VE 2	300086100	21.40
65	40	300	0.611	VE 2	300087100	25.40
76	40	350	0.815	VE 2	300088100	28.00

STANLEY

Gehrungslade aus Kunststoff

Patentiertes Haltenocken-System hält das Werkstück sicher an seinem Platz, integrierter Sägenstopp verhindert Beschädigungen der Lade, 90°, 45° und 22.5° Winkel einstellbar

Boîte à onglets matière plastique

Système de maintien de la pièce à usiner patenté, stop-scie intégré pour éviter d'endommager la boîte à onglets, 3 angles de coupe 45°, 90° et 22.5°

Cassetta per tagli obliqui in plastica

Il sistema brevettato con camme di bloccaggio fissa saldamente il pezzo. L'arresto integrato del taglio impedisce danneggiamenti alla cassetta. Angoli regolabili a 90°, 45° e 22,5°.



Breite mm Largeur mm Larghezza mm	Höhe innen mm Hauteur innen mm Altezza innen mm	Länge mm Longueur mm Lunghezza mm	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
130	78	310	0.812	VE 6	300092100	23.10

STANLEY

Gehrungslade aus Kunststoff, mit Säge

Patentiertes Haltenocken-System hält das Werkstück sicher an seinem Platz, integrierter Sägenstopp verhindert Beschädigungen der Lade, 90°, 45° und 22.5° Winkel einstellbar

Boîte à onglets plastique, avec scie

Système de maintien de la pièce à usiner patenté, stop-scie intégré pour éviter d'endommager la boîte à onglets, 3 angles de coupe 45°, 90° et 22.5°

Cassetta per tagli obliqui in plastica, con sega

Il sistema brevettato con camme di bloccaggio fissa saldamente il pezzo. L'arresto integrato del taglio impedisce danneggiamenti alla cassetta. Angoli regolabili a 90°, 45° e 22,5°.



Breite mm Largeur mm Larghezza mm	Höhe innen mm Hauteur innen mm Altezza innen mm	Länge mm Longueur mm Lunghezza mm	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
130	80	310	1.260	VE 6	300093100	43.40

Mini-Metallsäge mit Pistolengriff

SB-verpackt

Mini-scie à métaux à poignée pistolet

Emballage libre-service

Mini sega per metallo, impugnatura a pistola

Imballaggio self-service

STANLEY


Blattlänge mm Longueur de lame mm Lunghezza lama mm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg	VE	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
150	ST.1-15-317	0.170	VE 10	300080500	16.00


Zubehör / Ersatzteile – Accessoires / Pièces de rechange – Accessori / Pezzi di ricambio

Bezeichnung Désignation Designazione	kg	VE	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
Ersatzblatt "Metall", Beutel/Stk.: 5, Blattlänge mm: 150	0.020	VE 10	300114500	3.70


Metallsäge "Mini"

Ergonomisch geformter Handgriff mit Daumenstütze, extra gesichert, 35 mm mehr Sägekazität

Scie à métaux "Mini"

Manche ergonomique avec maintien pour le pouce, sécurisée en plus, capacité de sciage en sus de 35 mm

Seghetto per metallo "Mini"

Manico ergonomico con poggipollice, protezione aggiuntiva, capacità di taglio maggiorata di 35 mm

STANLEY


Blattlänge mm Longueur de lame mm Lunghezza lama mm	Gesamtlänge mm Longueur totale mm Lunghezza totale mm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg	VE	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
215	250	ST.0-20-807	0.070	VE 6	300078500	6.00


Metallsäge Mini "Junior"

Länge einstellbar, Stahlrahmen mit Kunststoffhandgriff, professionelle Ausführung

Scie à métaux mini "Junior"

Réglable en longueur, cadre en acier avec poignée en matière plastique, exécution professionnelle

Seghetto per metallo Mini "Junior"

Lunghezza regolabile, telaio d'acciaio con impugnatura in plastica, modello professionale

STANLEY


Blattlänge mm Longueur de lame mm Lunghezza lama mm	Gesamtlänge mm Longueur totale mm Lunghezza totale mm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg	VE	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
215	250	ST.0-15-211	0.185	VE 12	300066500	17.30



BOSTITCH

Heftpistole BOSTITCH T3020

Für Heftklammern Kronenbreite 13 mm, Klammern mit Länge: 6/8/10/12 mm

Agrafeuse BOSTITCH T3020

Pour agrafes de 13 mm de largeur, longueur des agrafes: 6/8/10/12 mm

Aggraffatrice BOSTITCH T3020

Per graffe con larghezza esterna 13 mm, lunghezza graffe: 6/8/10/12 mm



Original-Nr. No. origine No. originale	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
T3020	0.680	VE 1	255010100	59.00

Zubehör / Ersatzteile – Accessoires / Pièces de rechange – Accessori / Pezzi di ricambio


Bezeichnung Désignation Designazione	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
Heftklammern BOSTITCH (5000 Stk), Länge mm: 6, Breite mm: 11.1 Agrafes BOSTITCH (5000 pcs), Longueur mm: 6, Largeur mm: 13 Graffette BOSTITCH (5000 pezzi), Lunghezza mm: 6, Larghezza mm: 13	0.520	VE 36	255027100	16.30
Heftklammern BOSTITCH (5000 Stk), Länge mm: 8, Breite mm: 13 Agrafes BOSTITCH (5000 pcs), Longueur mm: 8, Largeur mm: 13 Graffette BOSTITCH (5000 pezzi), Lunghezza mm: 8, Larghezza mm: 13	0.590	VE 30	255028100	17.90
Heftklammern BOSTITCH (5000 Stk), Länge mm: 10, Breite mm: 13 Agrafes BOSTITCH (5000 pcs), Longueur mm: 10, Largeur mm: 13 Graffette BOSTITCH (5000 pezzi), Lunghezza mm: 10, Larghezza mm: 13	0.800	VE 24	255029100	20.00
Heftklammern BOSTITCH (5000 Stk), Länge mm: 12, Breite mm: 13 Agrafes BOSTITCH (5000 pcs), Longueur mm: 12, Largeur mm: 13 Graffette BOSTITCH (5000 pezzi), Lunghezza mm: 12, Larghezza mm: 13	0.850	VE 18	255030100	21.50

BOSTITCH

Heftpistole BOSTITCH PC8000/T6-PROFI-KIT

Sehr robustes Metallgehäuse, ergonomischer Handgriff mit rutschfester Oberfläche, sehr hoher Arbeitskomfort, leicht bedienbares Klammernmagazin mit Ladeanzeige, für Heftklammern Kronenbreite 11,5 mm, Heftklammern 6-14 mm lang im praktischem Alu-Koffer mit je 5000 Klammern 10 und 12 mm

Agrafeuse BOSTITCH PC8000/T6-PROFI-KIT

Boîtier métallique très résistant, poignée ergonomique avec surface antidérapante, confort d'utilisation très élevé, magasin facile à utiliser, avec affichage de la charge, pour les agrafes de largeur de couronne : 11,5 mm, 6-14 mm, dans un coffret pratique en aluminium comprenant 5000 agrafes de chaque de 10 et 12 mm de longueur

Graffatrice BOSTITCH PC8000/T6-PROFI-KIT

Robusta costruzione metallica, impugnatura ergonomica con superficie antiscivolo, alto comfort di lavoro, pratico magazzino graffette con indicatore di carica, per graffette con larghezza esterna 11,5 mm, lunghezza graffette 6-14 mm, nella pratica valigetta di alluminio con 5000 graffette da 10 e 12 mm



Original-Nr. No. origine No. originale	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
PC8000/T6-KIT	2.800	VE 5	255006100	130.00

Zubehör / Ersatzteile – Accessoires / Pièces de rechange – Accessori / Pezzi di ricambio


Bezeichnung Désignation Designazione	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
Heftklammern BOSTITCH (5000 Stk), Länge mm: 6, Breite mm: 11.5 Agrafes BOSTITCH (5000 pcs), Longueur mm: 6, Largeur mm: 11.5 Graffette BOSTITCH (5000 pezzi), Lunghezza mm: 6, Larghezza mm: 11.5	0.520	VE 20	255019100	24.20
Heftklammern BOSTITCH (5000 Stk), Länge mm: 8, Breite mm: 11.5 Agrafes BOSTITCH (5000 pcs), Longueur mm: 8, Largeur mm: 11.5 Graffette BOSTITCH (5000 pezzi), Lunghezza mm: 8, Larghezza mm: 11.5	0.590	VE 20	255020100	24.20
Heftklammern BOSTITCH (5000 Stk), Länge mm: 10, Breite mm: 11.5 Agrafes BOSTITCH (5000 pcs), Longueur mm: 10, Largeur mm: 11.5 Graffette BOSTITCH (5000 pezzi), Lunghezza mm: 10, Larghezza mm: 11.5	0.800	VE 20	255021100	24.50
Heftklammern BOSTITCH (5000 Stk), Länge mm: 12, Breite mm: 11.5 Agrafes BOSTITCH (5000 pcs), Longueur mm: 12, Largeur mm: 11.5 Graffette BOSTITCH (5000 pezzi), Lunghezza mm: 12, Larghezza mm: 11.5	0.850	VE 20	255022100	25.50
Heftklammern BOSTITCH (5000 Stk), Länge mm: 14, Breite mm: 11.5 Agrafes BOSTITCH (5000 pcs), Longueur mm: 14, Largeur mm: 11.5 Graffette BOSTITCH (5000 pezzi), Lunghezza mm: 14, Larghezza mm: 11.5	0.840	VE 20	255023100	27.00
Heftklammern BOSTITCH (1000 Stk), Länge mm: 6, Breite mm: 11.5 Agrafes BOSTITCH (1000 pcs), Longueur mm: 6, Largeur mm: 11.5 Graffette BOSTITCH (1000 pezzi), Lunghezza mm: 6, Larghezza mm: 11.5	0.130	VE 5	255024100	5.10
Heftklammern BOSTITCH (1000 Stk), Länge mm: 10, Breite mm: 11.5 Agrafes BOSTITCH (1000 pcs), Longueur mm: 10, Largeur mm: 11.5 Graffette BOSTITCH (1000 pezzi), Lunghezza mm: 10, Larghezza mm: 11.5	0.140	VE 5	255025100	5.20

Heftpistole BOSTITCH PC8000/ T6-KIT

Sehr robustes Metallgehäuse, ergonomischer Handgriff mit rutschfester Oberfläche, sehr hoher Arbeitskomfort, leicht bedienbares Klammernmagazin mit Ladeanzeige, für Heftklammern Kronenbreite 11,5 mm, im praktischem Kunststoffkoffer mit je 1000 Klammern 6, 10 und 12 mm

Agrafeuse BOSTITCH PC8000/ T6-KIT

Boîtier métallique très résistant, poignée ergonomique avec surface antidérapante, confort d'utilisation très élevé, magasin facile à utiliser, avec affichage de la charge, pour les agrafes de largeur de couronne: 11,5 mm, dans un coffret pratique en plastique comprenant 1000 agrafes de chaque 10 et 12 mm de longueur

Graffatrice BOSTITCH PC8000/ T6-KIT

Robusta costruzione metallica, impugnatura ergonomica con superficie antiscivolevole, alto comfort di lavoro, pratico magazzino graffette con indicatore di carica, per graffette con larghezza esterna 11,5 mm, nella pratica valigetta di plastica con 1000 graffette da 6, 10 e 12 mm



Original-Nr. No. origine No. originale	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
PC8000/T6-KIT	1.950	VE 5	255005100	91.50



Zubehör / Ersatzteile – Accessoires / Pièces de rechange – Accessori / Pezzi di ricambio

Bezeichnung Désignation Designazione	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
Heftklammern BOSTITCH (5000 Stk), Länge mm: 6, Breite mm: 11.5 Agrafes BOSTITCH (5000 pcs), Longueur mm: 6, Largeur mm: 11.5 Graffette BOSTITCH (5000 pezzi), Lunghezza mm: 6, Larghezza mm: 11.5	0.520	VE 20	255019100	24.20
Heftklammern BOSTITCH (5000 Stk), Länge mm: 8, Breite mm: 11.5 Agrafes BOSTITCH (5000 pcs), Longueur mm: 8, Largeur mm: 11.5 Graffette BOSTITCH (5000 pezzi), Lunghezza mm: 8, Larghezza mm: 11.5	0.590	VE 20	255020100	24.20
Heftklammern BOSTITCH (5000 Stk), Länge mm: 10, Breite mm: 11.5 Agrafes BOSTITCH (5000 pcs), Longueur mm: 10, Largeur mm: 11.5 Graffette BOSTITCH (5000 pezzi), Lunghezza mm: 10, Larghezza mm: 11.5	0.800	VE 20	255021100	24.50
Heftklammern BOSTITCH (5000 Stk), Länge mm: 12, Breite mm: 11.5 Agrafes BOSTITCH (5000 pcs), Longueur mm: 12, Largeur mm: 11.5 Graffette BOSTITCH (5000 pezzi), Lunghezza mm: 12, Larghezza mm: 11.5	0.850	VE 20	255022100	25.50
Heftklammern BOSTITCH (5000 Stk), Länge mm: 14, Breite mm: 11.5 Agrafes BOSTITCH (5000 pcs), Longueur mm: 14, Largeur mm: 11.5 Graffette BOSTITCH (5000 pezzi), Lunghezza mm: 14, Larghezza mm: 11.5	0.840	VE 20	255023100	27.00
Heftklammern BOSTITCH (1000 Stk), Länge mm: 6, Breite mm: 11.5 Agrafes BOSTITCH (1000 pcs), Longueur mm: 6, Largeur mm: 11.5 Graffette BOSTITCH (1000 pezzi), Lunghezza mm: 6, Larghezza mm: 11.5	0.130	VE 5	255024100	5.10
Heftklammern BOSTITCH (1000 Stk), Länge mm: 10, Breite mm: 11.5 Agrafes BOSTITCH (1000 pcs), Longueur mm: 10, Largeur mm: 11.5 Graffette BOSTITCH (1000 pezzi), Lunghezza mm: 10, Larghezza mm: 11.5	0.140	VE 5	255025100	5.20



Heftpistole BOSTITCH PC8000/ T6

Sehr robustes Metallgehäuse, ergonomischer Handgriff mit rutschfester Oberfläche, sehr hoher Arbeitskomfort, leicht bedienbares Klammernmagazin mit Ladeanzeige, für Heftklammern, Kronenbreite 11,5 mm, Klammern-Längen: 6/8/10/12/14 mm

Agrafeuse BOSTITCH PC8000/ T6

Boîtier métallique très résistant, poignée ergonomique avec surface antidérapante, confort d'utilisation très élevé, magasin facile à utiliser, avec affichage de la charge, pour les agrafes de largeur de couronne de 11,5 mm, longueur des agrafes: 6/8/10/12/14 mm

Graffatrice BOSTITCH PC8000/T6

Robusta costruzione metallica, impugnatura ergonomica con superficie antiscivolevole, alto comfort di lavoro, pratico magazzino graffette con indicatore di carica, per graffette con larghezza esterna 11,5 mm, lunghezze graffette: 6/8/10/12/14 mm



Original-Nr. No. origine No. originale	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
PC8000/T6	0.940	VE 12	255004100	82.20



Fortsetzung:
**Heftpistole BOSTITCH PC8000/
T6**

Suite:
**Agrafeuse BOSTITCH PC8000/
T6**

Continuare:
Graffatrice BOSTITCH PC8000/T6

Zubehör / Ersatzteile – Accessoires / Pièces de rechange – Accessori / Pezzi di ricambio

Bezeichnung Désignation Designazione	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
Heftklammern BOSTITCH (5000 Stk), Länge mm: 8, Breite mm: 11.5 Agrafes BOSTITCH (5000 pcs), Longueur mm: 8, Largeur mm: 11.5 Graffette BOSTITCH (5000 pezzi), Lunghezza mm: 8, Larghezza mm: 11.5	0.590	VE 20	255020100	24.20
Heftklammern BOSTITCH (5000 Stk), Länge mm: 6, Breite mm: 11.5 Agrafes BOSTITCH (5000 pcs), Longueur mm: 6, Largeur mm: 11.5 Graffette BOSTITCH (5000 pezzi), Lunghezza mm: 6, Larghezza mm: 11.5	0.520	VE 20	255019100	24.20
Heftklammern BOSTITCH (5000 Stk), Länge mm: 10, Breite mm: 11.5 Agrafes BOSTITCH (5000 pcs), Longueur mm: 10, Largeur mm: 11.5 Graffette BOSTITCH (5000 pezzi), Lunghezza mm: 10, Larghezza mm: 11.5	0.800	VE 20	255021100	24.50
Heftklammern BOSTITCH (5000 Stk), Länge mm: 12, Breite mm: 11.5 Agrafes BOSTITCH (5000 pcs), Longueur mm: 12, Largeur mm: 11.5 Graffette BOSTITCH (5000 pezzi), Lunghezza mm: 12, Larghezza mm: 11.5	0.850	VE 20	255022100	25.50
Heftklammern BOSTITCH (5000 Stk), Länge mm: 14, Breite mm: 11.5 Agrafes BOSTITCH (5000 pcs), Longueur mm: 14, Largeur mm: 11.5 Graffette BOSTITCH (5000 pezzi), Lunghezza mm: 14, Larghezza mm: 11.5	0.840	VE 20	255023100	27.00
Heftklammern BOSTITCH (1000 Stk), Länge mm: 6, Breite mm: 11.5 Agrafes BOSTITCH (1000 pcs), Longueur mm: 6, Largeur mm: 11.5 Graffette BOSTITCH (1000 pezzi), Lunghezza mm: 6, Larghezza mm: 11.5	0.130	VE 5	255024100	5.10
Heftklammern BOSTITCH (1000 Stk), Länge mm: 10, Breite mm: 11.5 Agrafes BOSTITCH (1000 pcs), Longueur mm: 10, Largeur mm: 11.5 Graffette BOSTITCH (1000 pezzi), Lunghezza mm: 10, Larghezza mm: 11.5	0.140	VE 5	255025100	5.20

BOSTITCH



Hefthammer BOSTITCH H30-8

Handliches Modell für Einhand-
bedienung, Gehäuse lackiert,
Klammernmagazin verzinkt, Griff iso-
liert, für Heftklammern Kronenbreite
11,5 mm, nur für Klammern-Länge:
6/8/10 mm verwendbar

**Marteau à agraffer BOSTITCH
H30-8**

Modèle maniable d'une main, corps
laqué, chargeur zingué, poignée
isolée, pour agrafes de 11,5 mm de
largeur, longueur des agrafes: 6/8/10
mm

**Martello aggraffatore BOSTITCH
H30-8**

Modello maneggevole utilizzabile con
una sola mano, cassa verniciata, ma-
gazzino graffette zincato, impugnatura
isolata, per graffe con larghezza esterna
11,5 mm; utilizzabile solo per graffe con
lunghezze 6/8/10 mm

Original-Nr. No. origine No. originale	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
H30-8-E	0.780	VE 1	255002100	100.00

Zubehör / Ersatzteile – Accessoires / Pièces de rechange – Accessori / Pezzi di ricambio

Bezeichnung Désignation Designazione	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
Heftklammern BOSTITCH (5000 Stk), Länge mm: 6, Breite mm: 11.5 Agrafes BOSTITCH (5000 pcs), Longueur mm: 6, Largeur mm: 11.5 Graffette BOSTITCH (5000 pezzi), Lunghezza mm: 6, Larghezza mm: 11.5	0.520	VE 20	255019100	24.20
Heftklammern BOSTITCH (5000 Stk), Länge mm: 8, Breite mm: 11.5 Agrafes BOSTITCH (5000 pcs), Longueur mm: 8, Largeur mm: 11.5 Graffette BOSTITCH (5000 pezzi), Lunghezza mm: 8, Larghezza mm: 11.5	0.590	VE 20	255020100	24.20
Heftklammern BOSTITCH (5000 Stk), Länge mm: 10, Breite mm: 11.5 Agrafes BOSTITCH (5000 pcs), Longueur mm: 10, Largeur mm: 11.5 Graffette BOSTITCH (5000 pezzi), Lunghezza mm: 10, Larghezza mm: 11.5	0.800	VE 20	255021100	24.50
Heftklammern BOSTITCH (1000 Stk), Länge mm: 6, Breite mm: 11.5 Agrafes BOSTITCH (1000 pcs), Longueur mm: 6, Largeur mm: 11.5 Graffette BOSTITCH (1000 pezzi), Lunghezza mm: 6, Larghezza mm: 11.5	0.130	VE 5	255024100	5.10
Heftklammern BOSTITCH (1000 Stk), Länge mm: 10, Breite mm: 11.5 Agrafes BOSTITCH (1000 pcs), Longueur mm: 10, Largeur mm: 11.5 Graffette BOSTITCH (1000 pezzi), Lunghezza mm: 10, Larghezza mm: 11.5	0.140	VE 5	255025100	5.20

Hefthammer BOSTITCH PC2K

Schweres Modell für Einhandbedienung. Gehäuse lackiert, Klammermagazin verzinkt, Griff isoliert, für Hefthammern Kronenbreite 11,5 mm, nur für Klammern mit Länge 6/8/10/12 mm verwendbar

Marteau à agrafes BOSTITCH PC2K

Modèle lourd, utilisable d'une main, corps laqué, chargeur zingué, poignée isolée, pour agrafes de 11,5 mm de largeur, longueur des agrafes: 6/8/10/12 mm

Martello aggraffatore BOSTITCH PC2K

Modello pesante utilizzabile con una sola mano, cassa verniciata, caricatore zincato, impugnatura isolata, per graffe con larghezza esterna 11,5 mm, utilizzabile solo per graffe con lunghezze: 6/8/10/12 mm



Original-Nr. No. origine No. originale	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
PC2K	1.000	VE 1	255008100	179.00



Zubehör / Ersatzteile – Accessoires / Pièces de rechange – Accessori / Pezzi di ricambio

Bezeichnung Désignation Designazione	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
Hefthammern BOSTITCH (5000 Stk), Länge mm: 6, Breite mm: 11.5 Agrafes BOSTITCH (5000 pcs), Longueur mm: 6, Largeur mm: 11.5 Graffette BOSTITCH (5000 pezzi), Lunghezza mm: 6, Larghezza mm: 11.5	0.520	VE 20	255019100	24.20
Hefthammern BOSTITCH (5000 Stk), Länge mm: 8, Breite mm: 11.5 Agrafes BOSTITCH (5000 pcs), Longueur mm: 8, Largeur mm: 11.5 Graffette BOSTITCH (5000 pezzi), Lunghezza mm: 8, Larghezza mm: 11.5	0.590	VE 20	255020100	24.20
Hefthammern BOSTITCH (5000 Stk), Länge mm: 10, Breite mm: 11.5 Agrafes BOSTITCH (5000 pcs), Longueur mm: 10, Largeur mm: 11.5 Graffette BOSTITCH (5000 pezzi), Lunghezza mm: 10, Larghezza mm: 11.5	0.800	VE 20	255021100	24.50
Hefthammern BOSTITCH (5000 Stk), Länge mm: 12, Breite mm: 11.5 Agrafes BOSTITCH (5000 pcs), Longueur mm: 12, Largeur mm: 11.5 Graffette BOSTITCH (5000 pezzi), Lunghezza mm: 12, Larghezza mm: 11.5	0.850	VE 20	255022100	25.50
Hefthammern BOSTITCH (1000 Stk), Länge mm: 6, Breite mm: 11.5 Agrafes BOSTITCH (1000 pcs), Longueur mm: 6, Largeur mm: 11.5 Graffette BOSTITCH (1000 pezzi), Lunghezza mm: 6, Larghezza mm: 11.5	0.130	VE 5	255024100	5.10
Hefthammern BOSTITCH (1000 Stk), Länge mm: 10, Breite mm: 11.5 Agrafes BOSTITCH (1000 pcs), Longueur mm: 10, Largeur mm: 11.5 Graffette BOSTITCH (1000 pezzi), Lunghezza mm: 10, Larghezza mm: 11.5	0.140	VE 5	255025100	5.20



Hefzange Typ B8P "Powercrown"

Leicht zu öffnen für Tacking Anwendung, für Büro, Florist etc. Dachklammern in Längen von 6 und 10 mm, Kronenbreite 11 mm

Agrafeuse à pince Typ B8P "Powercrown"

Facile à recharger, pour le bureau, les fleuristes etc., longueur d'agrafes 6 et 10 mm, largeur de la couronne 11 mm

Aggraffatrice a pinza tipo B8P "Powercrown"

Facile da aprire per uso tacking, per uffici, fioristi, ecc. Lunghezza delle graffette da 6 e 10 mm, larghezza esterna 11 mm



Original-Nr. No. origine No. originale	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
2245-S2	0.500	VE 1	255017100	52.00



Zubehör / Ersatzteile – Accessoires / Pièces de rechange – Accessori / Pezzi di ricambio

Bezeichnung Désignation Designazione	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
Hefthammern BOSTITCH (10x1050 Stk), Länge mm: 6, Breite mm: 11 Agrafes BOSTITCH (10x1050 pcs), Longueur mm: 6, Largeur mm: 11 Graffette BOSTITCH (10x1050 pezzi), Lunghezza mm: 6, Larghezza mm: 11	0.400	VE 20	255031100	18.80



BOSTITCH

Heftzange Typ P6C-8 "Profi"

Kräftige Heftzange für den Profieinsatz im Speditions- und Verpackungsbereich, breite Klammern in den Längen 6, 8, 10 und 11,5 mm

Agrafeuse à pince Typ P6C-8 "Profi"

Agrafeuse à pince robuste, réservée à un usage professionnel dans les ateliers d'expédition et d'emballage, agrafes larges de 6, 8 et 10 mm de longueur, largeur de la couronne 11,5 mm

Aggraffatrice a pinza tipo P6C-8 "Profi"

Potente aggraffatrice, riservata ad un uso professionale nel settore delle spedizioni e dell'imballaggio. Graffette larghe, con lunghezze da 6, 8, 10 e 11,5 mm



Original-Nr. No. origine No. originale	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
P6C-8	0.500	VE 1	255018100	112.00

Zubehör / Ersatzteile – Accessoires / Pièces de rechange – Accessori / Pezzi di ricambio


Bezeichnung Désignation Designazione	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
Heftklammern BOSTITCH (5000 Stk), Länge mm: 6, Breite mm: 11.5 Agrafes BOSTITCH (5000 pcs), Longueur mm: 6, Largeur mm: 11.5 Graffette BOSTITCH (5000 pezzi), Lunghezza mm: 6, Larghezza mm: 11.5	0.520	VE 20	255019100	24.20
Heftklammern BOSTITCH (5000 Stk), Länge mm: 8, Breite mm: 11.5 Agrafes BOSTITCH (5000 pcs), Longueur mm: 8, Largeur mm: 11.5 Graffette BOSTITCH (5000 pezzi), Lunghezza mm: 8, Larghezza mm: 11.5	0.590	VE 20	255020100	24.20
Heftklammern BOSTITCH (5000 Stk), Länge mm: 10, Breite mm: 11.5 Agrafes BOSTITCH (5000 pcs), Longueur mm: 10, Largeur mm: 11.5 Graffette BOSTITCH (5000 pezzi), Lunghezza mm: 10, Larghezza mm: 11.5	0.800	VE 20	255021100	24.50
Heftklammern BOSTITCH (1000 Stk), Länge mm: 6, Breite mm: 11.5 Agrafes BOSTITCH (1000 pcs), Longueur mm: 6, Largeur mm: 11.5 Graffette BOSTITCH (1000 pezzi), Lunghezza mm: 6, Larghezza mm: 11.5	0.130	VE 5	255024100	5.10
Heftklammern BOSTITCH (1000 Stk), Länge mm: 10, Breite mm: 11.5 Agrafes BOSTITCH (1000 pcs), Longueur mm: 10, Largeur mm: 11.5 Graffette BOSTITCH (1000 pezzi), Lunghezza mm: 10, Larghezza mm: 11.5	0.140	VE 5	255025100	5.20

STANLEY

Profi-Heftpistole 6 in 1 Tacker + Nagler

Robuste Ausführung, Kunststoff mit Stahl verstärkt, handfreundlicher 2-Komponenten-Griff, zum Verarbeiten von Klammern und Nägel, leicht zu befüllendes Klammer- und Nagelmagazin, rückschlagfrei, Sichtfenster für Klammern und Nägel, einstellbare Einschlagstärke, Kronenbreite 10,6 mm / 11,3 - Länge 6/8/10/12/14 - Nägel-Länge 15 mm

Agrafeuse-cloueuse profi6 en 1 Tacker + Nagler

Fabrication robuste, en plastique renforcé d'acier, poignée à deux composants agréable au toucher, pour la pose d'agrafes et de clous, magasin d'agrafes et clous facile à recharger, sans recul, fenêtre de visualisation des agrafes et des clous dans le chargeur, force de percussion réglable largeur de la couronne 10.6 mm / 11.3 mmlongueur des agrafes 6/8/10/12/14 mmlongueur des clous en T 15 mm

Aggraffatrice professionale 6 in 1 Tacker+Nagler

Versione robusta, plastica rinforzata con acciaio, impugnatura bicomponente facile da usare, per lavorare graffe e chiodi, caricatore di graffe e chiodi facile da riempire, senza rinculo, finestra trasparente per controllare graffe e chiodi, forza regolabile dell'impatto, larghezza esterna 10,6 mm / 11,3 mm, lunghezze graffette 6/8/10/12/14 mm, lunghezza chiodi 15 mm



Original-Nr. No. origine No. originale	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
FMHT6-70868	0.500	VE 5	255065500	45.35

Zubehör / Ersatzteile – Accessoires / Pièces de rechange – Accessori / Pezzi di ricambio


Bezeichnung Désignation Designazione	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
Heftklammern Typ A (1000 Stk.), Länge: 6 mm, Breite mm: 11.3 Agrafes "Bostitch type A" (1000 pcs) Longueur: 6 mm, Largeur mm: 11.3 Graffette "Bostitch Typ A" (1000 pz.) Lunghezza: 6 mm, Larghezza mm: 11.3	0.080	VE 7	255044500	3.10
Heftklammern Typ A (1000 Stk.), Länge mm: 8, Breite mm: 11.3 Agrafes "Bostitch type A" (1000 pcs) Longueur: 8 mm, Largeur mm: 11.3 Graffette "Bostitch Typ A" (1000 pz.) Lunghezza: 8 mm, Larghezza mm: 11.3	0.080	VE 6	255045500	3.20
Heftklammern Typ A (1000 Stk.), Länge mm: 10, Breite mm: 11.3 Agrafes "Bostitch type A" (1000 pcs) Longueur: 10 mm, Largeur mm: 11.3 Graffette "Bostitch Typ A" (1000 pz.) Lunghezza: 10 mm, Larghezza mm: 11.3	0.088	VE 5	255046500	3.40
Heftklammern Typ A (1000 Stk.), Länge mm: 12, Breite mm: 11.3 Agrafes "Bostitch type A" (1000 pcs) Longueur: 12 mm, Largeur mm: 11.3 Graffette "Bostitch Typ A" (1000 pz.) Lunghezza: 12 mm, Larghezza mm: 11.3	0.100	VE 4	255047500	3.60
Heftklammern Typ A (1000 Stk.), Länge mm: 14, Breite mm: 11.3 Agrafes "Bostitch type A" (1000 pcs) Longueur: 14 mm, Largeur mm: 11.3 Graffette "Bostitch Typ A" (1000 pz.) Lunghezza: 14 mm, Larghezza mm: 11.3	0.108	VE 4	255048500	3.70
Heftklammern Typ G (5000 Stk.), Länge mm: 6, Breite mm: 10.6 Agrafes "type G" (5000 pcs), Longueur mm: 6, Largeur mm: 10.6 Graffette "Typ G" (5000 pz.), Lunghezza mm: 6, Larghezza mm: 10.6	0.600	VE 9	255049500	13.80
Heftklammern Typ G (1000 Stk.), Länge mm: 6, Breite mm: 10.6 Agrafes "type G" (1000 pcs), Longueur mm: 6, Largeur mm: 10.6 Graffette "Typ G" (1000 pz.), Lunghezza mm: 6, Larghezza mm: 10.6	0.128	VE 7	255050500	3.40
Heftklammern Typ G (5000 Stk.), Länge mm: 8, Breite mm: 10.6 Agrafes "type G" (5000 pcs), Longueur mm: 8, Largeur mm: 10.6 Graffette "Typ G" (5000 pz.), Lunghezza mm: 8, Larghezza mm: 10.6	0.680	VE 16	255051500	14.50

Fortsetzung:
Profi-Heftpistole 6 in 1 Tacker + Nagler

Suite:
Agrafeuse-cloueuse profi6 en 1 Tacker + Nagler

Continuare:
Aggraffatrice professionale 6 in 1 Tacker+Nagler

Zubehör / Ersatzteile – Accessoires / Pièces de rechange – Accessori / Pezzi di ricambio

Bezeichnung Désignation Designazione	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
Heftklammern *Typ G* (1000 Stk.), Länge mm: 8, Breite mm: 10.6 Agrafes * type G* (1000 pcs), Longueur mm: 8, Largeur mm: 10.6 Graffette *Typ G* (1000 pz.), Lunghezza mm: 8, Larghezza mm: 10.6	0.154	VE 6	255052500	3.60
Heftklammern *Typ G* (5000 Stk.), Länge mm: 10, Breite mm: 10.6 Agrafes *type G* (5000 pcs), Longueur mm: 10, Largeur mm: 10.6 Graffette *Typ G* (5000 pz.), Lunghezza mm: 10, Larghezza mm: 10.6	0.780	VE 14	255053500	15.60
Heftklammern *Typ G* (1000 Stk.), Länge mm: 10, Breite mm: 10.6 Agrafes * type G* (1000 pcs), Longueur mm: 10, Largeur mm: 10.6 Graffette * Typ G* (1000 pz.), Lunghezza mm: 10, Larghezza mm: 10.6	0.092	VE 5	255054500	3.70
Heftklammern *Typ G* (5000 Stk.), Länge mm: 12, Breite mm: 10.6 Agrafes *type G* (5000 pcs), Longueur mm: 12, Largeur mm: 10.6 Graffette *Typ G* (5000 pz.), Lunghezza mm: 12, Larghezza mm: 10.6	0.940	VE 10	255055500	16.00
Heftklammern *Typ G* (1000 Stk.), Länge mm: 12, Breite mm: 10.6 Agrafes * type G* (1000 pcs), Longueur mm: 12, Largeur mm: 10.6 Graffette * Typ G* (1000 pz.), Lunghezza mm: 12, Larghezza mm: 10.6	0.104	VE 4	255056500	3.90
Heftklammern *Typ G* (5000 Stk.), Länge mm: 14, Breite mm: 10.6 Agrafes *type G* (5000 pcs), Longueur mm: 14, Largeur mm: 10.6 Graffette *Typ G* (5000 pz.), Lunghezza mm: 14, Larghezza mm: 10.6	0.980	VE 10	255057500	16.80
Heftklammern *Typ G* (1000 Stk.), Länge mm: 14, Breite mm: 10.6 Agrafes * type G* (1000 pcs), Longueur mm: 14, Largeur mm: 10.6 Graffette * Typ G* (1000 pz.), Lunghezza mm: 14, Larghezza mm: 10.6	0.118	VE 4	255058500	4.00



Profi-Heftpistole Tacker + Nagler

Robuste Ausführung, Kunststoff mit Stahl verstärkt, handfreundlicher 2-Komponentengriff, zum Verarbeiten von Klammern und Nägeln, leicht zu befüllendes Klammer- und Nagelmagazin, rückschlagfrei, Sichtfenster für Klammern und Nägel, einstellbare Einschlagstärke, Kronenbreite 10,6 -Länge 6/8/10/12/14 - Nägellänge 12 mm / 15 mm

Agrafeuse-cloueuse profiAgrafeuse + Nagler

Fabrication robuste, en plastique renforcé d'acier, poignée à deux composants agréable au toucher, pour la pose d'agrafes et de clous, magasin d'agrafes et clous facile à recharger, sans recul, fenêtre de visualisation des agrafes et des clous dans le chargeur, force de percussion réglable largeur de la couronne 10.6 mmlongueur des agrafes 6/8/10/12/14 mmlongueur des clous en T 12 mm / 15 mm

Aggraffatrice professionale Tacker + Nagler

Versione robusta, plastica rinforzata con acciaio, impugnatura bicomponente ergonomico, per lavorare graffe e chiodi, caricatore di graffe e chiodi facile da riempire, senza rinculo, finestra trasparente per controllare graffe e chiodi, forza regolabile dell'impatto. Larghezza esterna delle graffette 10,6 mm, lunghezze 6/8/10/12/14 mm; lunghezza dei chiodi 12/15 mm

STANLEY



Original-Nr. No. origine No. originale	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
ST.6-TR350	0.800	VE 6	255066500	45.50



Fortsetzung:
Profi-Heftpistole Tacker + Nagler

Suite:
**Agrafeuse-cloueuse
profiAgrafeuse + Nagler**

Continuare:
**Aggraffatrice professionale Tacker
+ Nagler**

Zubehör / Ersatzteile – Accessoires / Pièces de rechange – Accessori / Pezzi di ricambio

Bezeichnung Désignation Designazione	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
 Heftklammern *Typ G* (5000 Stk.), Länge mm: 6, Breite mm: 10.6 Agrafes *type G* (5000 pcs), Longueur mm: 6, Largeur mm: 10.6 Graffette *Typ G* (5000 pz.), Lunghezza mm: 6, Larghezza mm: 10.6	0.600	VE 9	255049500	13.80
 Heftklammern *Typ G* (1000 Stk.), Länge mm: 6, Breite mm: 10.6 Agrafes *type G* (1000 pcs), Longueur mm: 6, Largeur mm: 10.6 Graffette *Typ G* (1000 pz.), Lunghezza mm: 6, Larghezza mm: 10.6	0.128	VE 7	255050500	3.40
 Heftklammern *Typ G* (5000 Stk.), Länge mm: 8, Breite mm: 10.6 Agrafes *type G* (5000 pcs), Longueur mm: 8, Largeur mm: 10.6 Graffette *Typ G* (5000 pz.), Lunghezza mm: 8, Larghezza mm: 10.6	0.680	VE 16	255051500	14.50
 Heftklammern *Typ G* (1000 Stk.), Länge mm: 8, Breite mm: 10.6 Agrafes *type G* (1000 pcs), Longueur mm: 8, Largeur mm: 10.6 Graffette *Typ G* (1000 pz.), Lunghezza mm: 8, Larghezza mm: 10.6	0.154	VE 6	255052500	3.60
 Heftklammern *Typ G* (5000 Stk.), Länge mm: 10, Breite mm: 10.6 Agrafes *type G* (5000 pcs), Longueur mm: 10, Largeur mm: 10.6 Graffette *Typ G* (5000 pz.), Lunghezza mm: 10, Larghezza mm: 10.6	0.780	VE 14	255053500	15.60
 Heftklammern *Typ G* (1000 Stk.), Länge mm: 10, Breite mm: 10.6 Agrafes *type G* (1000 pcs), Longueur mm: 10, Largeur mm: 10.6 Graffette *Typ G* (1000 pz.), Lunghezza mm: 10, Larghezza mm: 10.6	0.092	VE 5	255054500	3.70
 Heftklammern *Typ G* (5000 Stk.), Länge mm: 12, Breite mm: 10.6 Agrafes *type G* (5000 pcs), Longueur mm: 12, Largeur mm: 10.6 Graffette *Typ G* (5000 pz.), Lunghezza mm: 12, Larghezza mm: 10.6	0.940	VE 10	255055500	16.00
 Heftklammern *Typ G* (1000 Stk.), Länge mm: 12, Breite mm: 10.6 Agrafes *type G* (1000 pcs), Longueur mm: 12, Largeur mm: 10.6 Graffette *Typ G* (1000 pz.), Lunghezza mm: 12, Larghezza mm: 10.6	0.104	VE 4	255056500	3.90
 Heftklammern *Typ G* (5000 Stk.), Länge mm: 14, Breite mm: 10.6 Agrafes *type G* (5000 pcs), Longueur mm: 14, Largeur mm: 10.6 Graffette *Typ G* (5000 pz.), Lunghezza mm: 14, Larghezza mm: 10.6	0.980	VE 10	255057500	16.80
 Heftklammern *Typ G* (1000 Stk.), Länge mm: 14, Breite mm: 10.6 Agrafes *type G* (1000 pcs), Longueur mm: 14, Largeur mm: 10.6 Graffette *Typ G* (1000 pz.), Lunghezza mm: 14, Larghezza mm: 10.6	0.118	VE 4	255058500	4.00
 T-Nägel (1000 Stk.), Länge mm: 12 Clous en T (1000 pcs), Longueur mm: 12 Chiodo-T (1000 pz.), Lunghezza mm: 12	0.128	VE 10	255070500	4.80



Profi-Heftpistole Tacker + Nagler

Robuste Ausführung, Kunststoff mit Stahl verstärkt, handfreundlicher 2-Komponentengriff, zum Verarbeiten von Klammern und Nägeln, leicht zu befüllendes Klammer- und Nagelmagazin, rückschlagfrei, Sichtfenster für Klammern und Nägel, einstellbare Einschlagstärke, Kronenbreite 10,6 mm - Länge 6/8/10/12/14 - Nägellänge 12 mm / 15 mm

**Agrafeuse-cloueuse
profiAgrafeuse + Nagler**

Fabrication robuste, en plastique renforcé d'acier, poignée à deux composants agréable au toucher, pour la pose d'agrafes et de clous, magasin d'agrafes et clous facile à recharger, sans recul, fenêtre de visualisation des agrafes et des clous dans le chargeur, force de percussion réglable largeur de la couronne 10.6 mm longueur des agrafes 6/8/10/12/14 mm longueur des clous en T 12 mm / 15 mm

Aggraffatrice professionale Tacker + Nagler

Versione robusta, plastica rinforzata con acciaio, impugnatura bicomponente ergonomico, per lavorare graffe e chiodi, caricatore di graffe e chiodi facile da riempire, senza rinculo, finestra trasparente per controllare graffe e chiodi, forza regolabile dell'impatto. Larghezza esterna delle graffette 10,6 mm, lunghezze 6/8/10/12/14 mm; lunghezza dei chiodi 12/15 mm

Länge mm Longueur mm Lunghezza mm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
 12	ST.1-SWK-BN050T	0.128	VE 10	255070500	4.80

Bürohefter Typ B8, schwarz

Inkl. Klammerentferner und 1050 Klammern 6 mm, max. Heftleistung: 30 Blatt, Kronenbreite 11 mm

Agrafeuse de bureau type B8, noire

Avec tire-agrafe intégré et 1050 agrafes 6 mm, permet d'agrafer 30 feuilles largeur de la couronne 11 mm

Aggraffatrice da ufficio tipo B8, nera

Con leva-graffe integrato e 1050 graffette da 6 mm; max. capacità: 30 fogli con larghezza esterna della graffa di 11 mm



Original-Nr. No. origine No. originale	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
B8REX-BLACK	0.200	VE 1	255012100	18.90



Zubehör / Ersatzteile – Accessoires / Pièces de rechange – Accessori / Pezzi di ricambio

Bezeichnung Désignation Designazione	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
Heftklammern BOSTITCH (10x1050 Stk), Länge mm: 6, Breite mm: 11 Agrafes BOSTITCH (10x1050 pcs), Longueur mm: 6, Largeur mm: 11 Graffette BOSTITCH (10x1050 pezzi), Lunghezza mm: 6, Larghezza mm: 11	0.400	VE 20	255031100	18.80



Heftklammern BOSTITCH (1000 Stück)

Schachteln à 1000 Stück, Kronenbreite 11,5 mm

Agrafeuse à pince Typ P6C-8 "Profi"

Boîte à 1000 pcs largeur de la couronne 11.5 mm

Graffette BOSTITCH (1000 pezzi)

Scatole da 1000 pz., larghezza esterna 11,5 mm



Breite mm Largeur mm Larghezza mm	Länge mm Longueur mm Lunghezza mm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
11.5	6	STCR50191/4-1M	0.130	VE 5	255024100	5.10
11.5	10	STCR50193/8-1M	0.140	VE 5	255025100	5.20



Heftklammern BOSTITCH (5000 Stück)

Kräftige Heftzange für den Profieinsatz im Speditions- und Verpackungsbereich, breite Klammern in den Längen 6, 8, 10 und 11,5 mm

Agrafeuse BOSTITCH PC8000/ T6-PROFI-KIT


Agrafeuse à pince robuste, réservée à un usage professionnel dans les ateliers d'expédition et d'emballage, agrafes larges de 6, 8 et 10 mm de longueur, largeur de la couronne 11,5 mm

Graffette BOSTITCH (5000 pz.)

Potente aggraffatrice, riservata ad un uso professionale nel settore delle spedizioni e dell'imballaggio. Graffette larghe, con lunghezze da 6, 8, 10 e 11,5 mm



Breite mm Largeur mm Larghezza mm	Länge mm Longueur mm Lunghezza mm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
11.5	6	STCR501906Z	0.520	VE 20	255019100	24.20
11.5	8	STCR501908Z	0.590	VE 20	255020100	24.20
11.5	10	STCR501910Z	0.800	VE 20	255021100	24.50
11.5	12	STCR501912Z	0.850	VE 20	255022100	25.50
11.5	14	STCR501914Z	0.840	VE 20	255023100	27.00



BOSTITCH

Heftklammern BOSTITCH (5000 Stk)


Schachtel à 5000 Stück, Kronenbreite 13 mm

Agrafeuse BOSTITCH T3020

Boîte à 5000 pièces largeur de la couronne 13 mm

Graffette BOSTITCH (5000 pezzi)

Scatola da 5000 pz., 13 mm



Breite mm Largeur mm Larghezza mm	Länge mm Longueur mm Lunghezza mm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg	VE	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
13	6	SB302006	0.520	36	255027100	16.30
13	8	SB302008	0.590	30	255028100	17.90
13	10	SB302010	0.800	24	255029100	20.00
13	12	SB302012	0.850	18	255030100	21.50

BOSTITCH

Heftklammern BOSTITCH (10x1050 Stk)

Schachtel mit 10 x 1050 Stück, Kronenbreite 11 mm

Agrafe BOSTITCH (10x1050 pces)

Boîte à 10 x 1050 pcs largeur de la couronne 11 mm

Graffette BOSTITCH (10x1050 pz.)

Scatola con 10 x 1050 pz., larghezza esterna 11 mm



Breite mm Largeur mm Larghezza mm	Länge mm Longueur mm Lunghezza mm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg	VE	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
11	6	SB8-168AZ	0.400	20	255031100	18.80

BOSTITCH

Heftklammern BOSTITCH (5000 Stk)

Schachtel à 5000 Stück, Kronenbreite 9,5 mm

Agrafe BOSTITCH (5000 pces)

Boîte avec 5000 pcs largeur de la couronne 9.5 mm

Graffette BOSTITCH (5000 pezzi)

Scatole da 5000 pz., larghezza esterna 9,5 mm



Breite mm Largeur mm Larghezza mm	Länge mm Longueur mm Lunghezza mm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg	VE	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
9.5	6	SP1906Z	0.150	40	255034100	13.40

Heftpistole "TR"

Robuste Stahlausführung, Klemmschutz (Finger), leicht zu bedienendes Klammerfach, für Klammern Stanley Typ A von 6-10 mm, 11,3 mm breit

Agrafeuse "TR"

- corps robuste en acier-protection pour les doigts- chargeur d'agrafes facile à utiliser- pour agrafes Stanley, type A de 6-10 mm, de 11,3 mm de large

Aggraffatrice "TR"

- versione robusta in acciaio, - protezione per le dita - caricatore graffe maneggevole - per graffe Stanley tipo A, da 6-10 mm, larghezza 11,3 mm

STANLEY



Original-Nr. No. origine No. originale	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
ST.6-TR45	0.350	VE 3	255060100	28.30



Zubehör / Ersatzteile – Accessoires / Pièces de rechange – Accessori / Pezzi di ricambio

Bezeichnung Désignation Designazione	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
Heftklammern "Typ A" (1000 Stk.), Länge: 6 mm, Breite mm: 11.3 Agrafes "Bostitch type A" (1000 pcs) Longueur: 6 mm, Largeur mm: 11.3 Graffette "Bostitch Typ A" (1000 pz.) Lunghezza: 6 mm, Larghezza mm: 11.3	0.080	VE 7	255044500	3.10
Heftklammern "Typ A" (1000 Stk.), Länge mm: 8, Breite mm: 11.3 Agrafes "Bostitch type A" (1000 pcs) Longueur: 8 mm, Largeur mm: 11.3 Graffette "Bostitch Typ A" (1000 pz.) Lunghezza: 8 mm, Larghezza mm: 11.3	0.080	VE 6	255045500	3.20
Heftklammern "Typ A" (1000 Stk.), Länge mm: 10, Breite mm: 11.3 Agrafes "Bostitch type A" (1000 pcs) Longueur: 10 mm, Largeur mm: 11.3 Graffette "Bostitch Typ A" (1000 pz.) Lunghezza: 10 mm, Larghezza mm: 11.3	0.088	VE 5	255046500	3.40



Profi-Heftpistole "SharpShooter"

- robustes Aluminiumgehäuse, leicht, für hohe Belastung, leichtgängiger Druckhebel, Hebelsicherung, Klemmschutz (Finger), Hoch-/Tief-Einstellung zum Verarbeiten von verschiedenen Materialien, benutzerfreundliches Klammerfach, für Heftklammern Typ G, 6 mm

Agrafeuse professionnelle "SharpShooter"

- boîtier robuste en aluminium, - légère, pour sollicitations élevées- avec levier souple - arrêt de sécurité- protection pour les doigts- réglage hauteur, profondeur en fonction des différents matériaux- chargeur d'agrafes maniable- pour agrafes type G de

Aggraffatrice professionale "SharpShooter"

Corpo robusto in alluminio, leggerezza, per alti carichi di lavoro, con leverage agile e arresto di sicurezza, protezione per la dita, regolazione altezza e profondità in funzione dei differenti materiali, caricatore delle graffe facile da usare, per graffe tipo G da 6-14 mm

STANLEY



Original-Nr. No. origine No. originale	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
ST.6-TR150HL	0.600	VE 3	255059100	54.20



Zubehör / Ersatzteile – Accessoires / Pièces de rechange – Accessori / Pezzi di ricambio

Bezeichnung Désignation Designazione	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
Heftklammern "Typ G" (5000 Stk.), Länge mm: 6, Breite mm: 10.6 Agrafes "type G" (5000 pcs), Longueur mm: 6, Largeur mm: 10.6 Graffette "Typ G" (5000 pz.), Lunghezza mm: 6, Larghezza mm: 10.6	0.600	VE 9	255049500	13.80
Heftklammern "Typ G" (1000 Stk.), Länge mm: 6, Breite mm: 10.6 Agrafes "type G" (1000 pcs), Longueur mm: 6, Largeur mm: 10.6 Graffette "Typ G" (1000 pz.), Lunghezza mm: 6, Larghezza mm: 10.6	0.128	VE 7	255050500	3.40
Heftklammern "Typ G" (5000 Stk.), Länge mm: 8, Breite mm: 10.6 Agrafes "type G" (5000 pcs), Longueur mm: 8, Largeur mm: 10.6 Graffette "Typ G" (5000 pz.), Lunghezza mm: 8, Larghezza mm: 10.6	0.680	VE 16	255051500	14.50
Heftklammern "Typ G" (1000 Stk.), Länge mm: 8, Breite mm: 10.6 Agrafes "type G" (1000 pcs), Longueur mm: 8, Largeur mm: 10.6 Graffette "Typ G" (1000 pz.), Lunghezza mm: 8, Larghezza mm: 10.6	0.154	VE 6	255052500	3.60
Heftklammern "Typ G" (5000 Stk.), Länge mm: 10, Breite mm: 10.6 Agrafes "type G" (5000 pcs), Longueur mm: 10, Largeur mm: 10.6 Graffette "Typ G" (5000 pz.), Lunghezza mm: 10, Larghezza mm: 10.6	0.780	VE 14	255053500	15.60
Heftklammern "Typ G" (1000 Stk.), Länge mm: 10, Breite mm: 10.6 Agrafes "type G" (1000 pcs), Longueur mm: 10, Largeur mm: 10.6 Graffette "Typ G" (1000 pz.), Lunghezza mm: 10, Larghezza mm: 10.6	0.092	VE 5	255054500	3.70
Heftklammern "Typ G" (5000 Stk.), Länge mm: 12, Breite mm: 10.6 Agrafes "type G" (5000 pcs), Longueur mm: 12, Largeur mm: 10.6 Graffette "Typ G" (5000 pz.), Lunghezza mm: 12, Larghezza mm: 10.6	0.940	VE 10	255055500	16.00
Heftklammern "Typ G" (1000 Stk.), Länge mm: 12, Breite mm: 10.6 Agrafes "type G" (1000 pcs), Longueur mm: 12, Largeur mm: 10.6 Graffette "Typ G" (1000 pz.), Lunghezza mm: 12, Larghezza mm: 10.6	0.104	VE 4	255056500	3.90
Heftklammern "Typ G" (5000 Stk.), Länge mm: 14, Breite mm: 10.6 Agrafes "type G" (5000 pcs), Longueur mm: 14, Largeur mm: 10.6 Graffette "Typ G" (5000 pz.), Lunghezza mm: 14, Larghezza mm: 10.6	0.980	VE 10	255057500	16.80
Heftklammern "Typ G" (1000 Stk.), Länge mm: 14, Breite mm: 10.6 Agrafes "type G" (1000 pcs), Longueur mm: 14, Largeur mm: 10.6 Graffette "Typ G" (1000 pz.), Lunghezza mm: 14, Larghezza mm: 10.6	0.118	VE 4	255058500	4.00



STANLEY



Heftklammern "Typ G" (1000 Stk.)

- robustes Aluminiumgehäuse, leicht, für hohe Belastung, leichtgängiger Druckhebel, Hebelsicherung, Klemmschutz (Finger), Hoch-/Tief-Einstellung zum Verarbeiten von verschiedenen Materialien, benutzerfreundliches Klammerfach, für Heftklammern Typ G, 6 mm

Agrafeuse professionnelle "SharpShooter"

- boîtier robuste en aluminium, - légère, pour sollicitations élevées- avec levier souple - arrêt de sécurité- protection pour les doigts- réglage hauteur, profondeur en fonction des différents matériaux- chargeur d'agrafes maniable- pour agrafes type G de

Graffette "Typo G" (1000 pz.)

Corpo robusto in alluminio, leggere, per alti carichi di lavoro, con leveraggio agile e arresto di sicurezza, protezione per la dita, regolazione altezza e profondità in funzione dei differenti materiali, caricatore delle graffe facile da usare, per graffe tipo G da 6-14 mm



Breite mm Largeur mm Larghezza mm	Länge mm Longueur mm Lunghezza mm	Original-Nr. No. origine No. originale	Dicke mm Épaisseur mm Spessore mm	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
10.6	6	ST.1-TRA704T	1.25	0.128	VE 7	255050500	3.40
10.6	8	ST.1-TRA705T	1.25	0.154	VE 6	255052500	3.60
10.6	10	ST.1-TRA706T	1.25	0.092	VE 5	255054500	3.70
10.6	12	ST.1-TRA708T	1.25	0.104	VE 4	255056500	3.90
10.6	14	ST.1-TRA709T	1.25	0.118	VE 4	255058500	4.00

STANLEY



Heftklammern "Typ G" (5000 Stk.)

Robuste Ausführung, Kunststoff mit Stahl verstärkt, handfreundlicher 2-Komponenten-Griff, zum Verarbeiten von Klammern und Nägel, leicht zu befüllendes Klammer- und Nagelmagazin, rückschlagfrei, Sichtfenster für Klammern und Nägel, einstellbare Einschlagstärke, Kronenbreite 10,6 mm / 11,3 -Länge 6/8/10/12/14 - Nägel-Länge 15 mm

Agrafeuse-cloueuse profi6 en 1 Tacker + Nagler

Fabrication robuste, en plastique renforcé d'acier, poignée à deux composants agréable au toucher, pour la pose d'agrafes et de clous, -magasin d'agrafes et clous facile à recharger, sans recul, fenêtre de visualisation des agrafes et des clous dans le chargeur, force de percussion réglablelargeur de la couronne 10.6 mm / 11.3 mmlongueur des agrafes 6/8/10/12/14 mmlongueur des clous en T 15 mm

Graffette "Typo G" (5000 pz.)

Versione robusta, plastica rinforzata con acciaio, impugnatura bicomponente facile da usare, per lavorare graffe e chiodi, caricatore di graffe e chiodi facile da riempire, senza rinculo, finestra trasparente per controllare graffe e chiodi, forza regolabile dell'impatto, larghezza esterna 10,6 mm / 11,3 mm, lunghezze graffette 6/8/10/12/14 mm, lunghezza chiodi 15 mm



Breite mm Largeur mm Larghezza mm	Länge mm Longueur mm Lunghezza mm	Original-Nr. No. origine No. originale	Dicke mm Épaisseur mm Spessore mm	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
10.6	6	ST.1-TRA704-5T	1.25	0.600	VE 9	255049500	13.80
10.6	8	ST.1-TRA705-5T	1.25	0.680	VE 16	255051500	14.50
10.6	10	ST.1-TRA706-5T	1.25	0.780	VE 14	255053500	15.60
10.6	12	ST.1-TRA708-5T	1.25	0.940	VE 10	255055500	16.00
10.6	14	ST.1-TRA709-5T	1.25	0.980	VE 10	255057500	16.80

STANLEY



Surform Schaber, Kunststoff

Gebogenes Blatt, einfach auszuwechseln

Grattoir Surform, plastique

Montage/démontage aisé de la lame

Pialletto Surform in plastica

Lama piegata, semplice da cambiare



Länge mm Longueur mm Lunghezza mm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
185	ST.5-21-115	0.048	VE 6	325101500	5.70

Zubehör / Ersatzteile – Accessoires / Pièces de rechange – Accessori / Pezzi di ricambio



Bezeichnung Désignation Designazione	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
Surform Schaberblatt zu Schaber, Größe mm: 63x42 Lame de rechange pour grattoir Surform, Grandeur mm: 63x42 Surform, lama di ricambio per pialletto, Grandezza mm: 63x42	0.010	VE 12	325113500	3.30

Surform Blockhobel Metall

Handliches Werkzeug für die Bearbeitung von Ecken und kleineren Flächen, umstellbares Blatt

Rabot universel Surform métallique

Outil maniable pour travaux dans les coins et petites surfaces, lame transposable

Pialetto metallico Surform

Utensile maneggevole per lavorare angoli e piccole superfici, lama reversibile



Länge mm Longueur mm Lunghezza mm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
153	ST.5-21-399	0.205	VE 2	325111500	15.90



Zubehör / Ersatzteile – Accessoires / Pièces de rechange – Accessori / Pezzi di ricambio

Bezeichnung Désignation Designazione	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
Surform Ersatzblatt standard, kurz, Grösse mm: 140x42 Lame de rechange standard, courte, Surform, Grandeur mm: 140x42 Surform, lama di ricambio standard, corta, Grandezza mm: 140x42	0.026	VE 12	325110500	6.00



Surform Standardhobel Metall

Mit 1 Ersatzblatt

Rabot standard métallique Surform

Avec 1 lame de rechange

Pialla metallica standard Surform

Con 1 lama di ricambio



Länge mm Longueur mm Lunghezza mm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
315	ST.5-21-296	0.350	VE 2	325106500	26.50



Zubehör / Ersatzteile – Accessoires / Pièces de rechange – Accessori / Pezzi di ricambio

Bezeichnung Désignation Designazione	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
Surform Ersatzblatt standard, Grösse mm: 250x42 Lame de rechange standard Surform, Grandeur mm: 250x42 Surform, lama di ricambio standard, Grandezza mm: 250x42	0.042	VE 12	325104500	7.50
Surform Ersatzblatt halbrund, Grösse mm: 250x39 Lame de rechange plate demi-ronde Surform, Grandeur mm: 250x39 Surform, lama di ricambio semitonda, Grandezza mm: 250x39	0.044	VE 12	325108500	8.10
Surform Ersatzblatt fein, Grösse mm: 250x42 Lame de rechange Surform fin, Grandeur mm: 250x42 Surform, lama di ricambio fina, Grandezza mm: 250x42	0.043	VE 12	325109500	7.10
Surform Ersatzblatt, Grösse mm: 250x42 Lame de rechange Surform, Grandeur mm: 250x42 Surform, lama di ricambio, Grandezza mm: 250x42	0.056	VE 12	325112500	8.70



STANLEY

Surform Kombihobel Metall

Mit umdrehbarem Kunststoff-Handgriff, mit 1 Ersatzblatt

Rabot-lime métallique Surform

Avec poignée en matière plastique réversible, avec 1 lame de rechange

Pialla-lima combinata Surform

Con manico in plastica reversibile, 1 lama di ricambio



Länge mm Longueur mm Lunghezza mm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
310	ST.5-21-122	0.360	VE 2	325102500	29.10

Zubehör / Ersatzteile – Accessoires / Pièces de rechange – Accessori / Pezzi di ricambio


Bezeichnung Désignation Designazione	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
Surform Ersatzblatt standard, Grösse mm: 250x42 Lame de rechange standard Surform, Grandeur mm: 250x42 Surform, lama di ricambio standard, Grandezza mm: 250x42	0.042	VE 12	325104500	7.50
Surform Ersatzblatt halbrund, Grösse mm: 250x39 Lame de rechange plate demi-ronde Surform, Grandeur mm: 250x39 Surform, lama di ricambio semitonda, Grandezza mm: 250x39	0.044	VE 12	325108500	8.10
Surform Ersatzblatt fein, Grösse mm: 250x42 Lame de rechange Surform fin, Grandeur mm: 250x42 Surform, lama di ricambio fina, Grandezza mm: 250x42	0.043	VE 12	325109500	7.10
Surform Ersatzblatt, Grösse mm: 250x42 Lame de rechange Surform, Grandeur mm: 250x42 Surform, lama di ricambio, Grandezza mm: 250x42	0.056	VE 12	325112500	8.70


STANLEY

Surform Standardfeile Metall

Mit 1 Ersatzblatt

Lime plate métallique Surform

Avec 1 lame de rechange

Lima metallica standard Surform

Con 1 lama di ricambio



Länge mm Longueur mm Lunghezza mm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
440	ST.5-21-295	0.330	VE 2	325105500	22.40

Zubehör / Ersatzteile – Accessoires / Pièces de rechange – Accessori / Pezzi di ricambio


Bezeichnung Désignation Designazione	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
Surform Ersatzblatt standard, Grösse mm: 250x42 Lame de rechange standard Surform, Grandeur mm: 250x42 Surform, lama di ricambio standard, Grandezza mm: 250x42	0.042	VE 12	325104500	7.50
Surform Ersatzblatt halbrund, Grösse mm: 250x39 Lame de rechange plate demi-ronde Surform, Grandeur mm: 250x39 Surform, lama di ricambio semitonda, Grandezza mm: 250x39	0.044	VE 12	325108500	8.10
Surform Ersatzblatt fein, Grösse mm: 250x42 Lame de rechange Surform fin, Grandeur mm: 250x42 Surform, lama di ricambio fina, Grandezza mm: 250x42	0.043	VE 12	325109500	7.10
Surform Ersatzblatt, Grösse mm: 250x42 Lame de rechange Surform, Grandeur mm: 250x42 Surform, lama di ricambio, Grandezza mm: 250x42	0.056	VE 12	325112500	8.70

Surform Rundfeile Metall

Blatt auswechselbar

Lime ronde métallique Surform

Lame interchangeable

Lima metallica tonda Surform

Lama intercambiabile

STANLEY


Länge mm Longueur mm Lunghezza mm	Blattlänge mm Longueur de lame mm Lunghezza lama mm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
400	250	ST.5-21-297	0.148 VE 2	325107500	20.30


Zubehör / Ersatzteile – Accessoires / Pièces de rechange – Accessori / Pezzi di ricambio

Bezeichnung Désignation Designazione	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
Surform Ersatzblatt rund, Grösse mm: 250x15 Lame de rechange ronde Surform, Grandeur mm: 250x15 Surform, lama di ricambio, Grandezza mm: 250x15	0.037 VE 6	325103500	8.10


Surform Ersatzblatt rund

Zu Rundfeile Art. Nr. 325107500

Lame de rechange ronde Surform

Pour lime ronde art. 325107500

Lama di ricambio rotonda Surform

Per lima tonda Art. 325107500

STANLEY


Breite mm Largeur mm Larghezza mm	Länge mm Longueur mm Lunghezza mm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
15	250	ST.5-21-291	0.037 VE 6	325103500	8.10


Surform Schaberblatt zu Schaber


Zu Art. Nr. 325101500

Lame de rechange pour grattoir Surform

Pour art. 325101500

Lama di ricambio per pialletto Surform

Per Art. 325101500

STANLEY


Breite mm Largeur mm Larghezza mm	Länge mm Longueur mm Lunghezza mm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
42	63	ST.5-21-515	0.010 VE 12	325113500	3.30



STANLEY

Surform Ersatzblatt Standard

Zu
Standardfeile Art. Nr. 325105500
Standardhobel Art. Nr. 325106500
Kombihobel Art. Nr. 325102500

**Lame de rechange standard
Surform**

Pour
Lime plate art. 325105500
Rabot standard art. 325106500
Rabot-lime art. 325102500

**Lama di ricambio standard
Surform**

Per
Lima standard Art. 325105500
Piaila standard Art. 325106500
Piaila-lima Art. 325102500



Breite mm Largeur mm Larghezza mm	Länge mm Longueur mm Lunghezza mm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
42	250	ST.5-21-293	0.042 VE 12	325104500	7.50

STANLEY

**Surform Ersatzblatt Standard,
kurz**

Zu Blockhobel Art. Nr. 325111500

**Lame de rechange standard,
courte, Surform**


Pour rabot art. 325111500

**Lama di ricambio standard
Surform, corta**

Per Pialletto Art. 325111500



Breite mm Largeur mm Larghezza mm	Länge mm Longueur mm Lunghezza mm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
42	140	ST.5-21-398	0.026 VE 12	325110500	6.00

STANLEY

Surform Ersatzblatt halbrund

Zu
Standardfeile Art. Nr. 325105500
Standardhobel Art. Nr. 325106500
Kombihobel Art. Nr. 325102500

**Lame de rechange plate demi-
ronde Surform**

Pour
Lime plate art. 325105500
Rabot standard art. 325106500
Rabot-lime art. 325102500

**Lama di ricambio semitonda
Surform**

Per
Lima standard Art. 325105500
Piaila standard Art. 325106500
Piaila-lima Art. 325102500



Breite mm Largeur mm Larghezza mm	Länge mm Longueur mm Lunghezza mm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
39	250	ST.5-21-299	0.044 VE 12	325108500	8.10

STANLEY

Surform Ersatzblatt

Art. Nr. 325112500 Spezialblatt für
Weichmetalle und Kunststoffe
Art. Nr. 325109500 Feinschnittblatt zu
Standardfeile Art. Nr. 325105500
Standardhobel Art. Nr. 325106500
Kombihobel Art. Nr. 325102500

Lame de rechange Surform

Art. 325112500 pour métaux doux et
plastiques
Art. 325109500 modèle fin pour lime
plate art. 325105500
Rabot standard art. 325106500
Rabot-lime art. 325102500

Lama di ricambio Surform

Art. 325112500 Lama speciale per
metalli dolci e plastiche
Art. 325109500 Lama per tagli fini per
lima standard Art. 325105500
Piaila standard Art. 325106500
Piaila-lima Art. 325102500



Breite mm Largeur mm Larghezza mm	Länge mm Longueur mm Lunghezza mm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
42	250	ST.5-21-393	0.043 VE 12	325109500	7.10
42	250	ST.5-21-508	0.056 VE 12	325112500	8.70

Putzhobel

Mit glatter Sohle und glattem, schwarz lackiertem Gusseisenkörper, Sohle und Aussenseiten geschliffen, Maulbreite durch Einstellschraube veränderbar, Schnitttiefe auf mm-Bruchteile genau mit Rändelschraube einstellbar, horizontale Korrekturen mittels Seitenverstellhebel

Rabot universel

Avec semelle lisse, corps en fonte d'acier laqué en noir, semelle et parties latérales meulées, largeur d'ouverture réglable au moyen d'une vis de réglage, profondeur de coupe réglable au mm près grâce à une vis à molette, corrections horizontales par un levier latéral

Pialla

Con suola liscia e corpo in ghisa liscio verniciato di nero, suola e lati esterni levigati, bocca regolabile in larghezza tramite vite, profondità di taglio regolabile con precisione in frazioni di mm tramite vite zigrinata, correzioni orizzontali tramite leva di regolazione laterale



Länge mm Longueur mm Lunghezza mm	Breite mm Largeur mm Larghezza mm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
240	44	ST.1-12-003	1.614 VE 1	325069100	98.70
250	50	ST.1-12-004	1.832 VE 1	325070100	102.00



Zubehör / Ersatzteile – Accessoires / Pièces de rechange – Accessori / Pezzi di ricambio

Bezeichnung Désignation Designazione	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
Hobeleisen, einfach, Breite mm: 44 Fer de rabot, fer simple, Largeur mm: 44 Ferri di ricambio per pialle, Larghezza mm: 44	0.112 VE 6	325060500	15.90
Hobeleisen, einfach, Breite mm: 50 Fer de rabot, fer simple, Largeur mm: 50 Ferri di ricambio per pialle metallo, Larghezza mm: 50	0.135 VE 6	325061500	16.70



Putzhobel "Handyman"

Mit glatter Sohle, Körper aus Grauguss, schwarz emailliert, verstellbares Eisen

Rabot "Handyman"

Semelle lisse, corps en fonte grise, émaillé noir, fer réglable

Pialla "Handyman"

Con suola liscia, corpo in ghisa grigia, smaltato colore nero, ferro regolabile



Länge mm Longueur mm Lunghezza mm	Breite mm Largeur mm Larghezza mm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
240	44	ST.1-12-203	1.438 VE 1	325082500	72.90
250	50	ST.1-12-204	1.685 VE 1	325083500	77.50



Zubehör / Ersatzteile – Accessoires / Pièces de rechange – Accessori / Pezzi di ricambio

Bezeichnung Désignation Designazione	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
Hobeleisen, einfach, Breite mm: 44 Fer de rabot, fer simple, Largeur mm: 44 Ferri di ricambio per pialle, Larghezza mm: 44	0.112 VE 6	325060500	15.90
Hobeleisen, einfach, Breite mm: 50 Fer de rabot, fer simple, Largeur mm: 50 Ferri di ricambio per pialle metallo, Larghezza mm: 50	0.135 VE 6	325061500	16.70



STANLEY



Kleine Raubbank Nr. 5

In langer Ausführung, zum Bearbeiten von frischem, harzigem Holz, Sohle und Aussenseite geschliffen, Maulbreite veränderbar, Schnitttiefe auf mm-Bruchteile einstellbar, horizontale Korrekturen mittels Seitenverstellhebel

Rabot universel no 5

Longue exécution, pour travailler le bois frais résineux, semelle et parties latérales meulées, largeur d'ouverture réglable, profondeur de coupe réglable au mm près grâce à une vis à molette, corrections horizontales par un levier latéral

Pialla piccola a banco n° 5

Modello lungo, per la lavorazione di legno verde e resinoso, suola e lati esterni levigati, bocca regolabile in larghezza tramite vite, profondità di taglio regolabile con precisione in frazioni di mm, correzioni orizzontali tramite leva di regolazione laterale



Länge mm Longueur mm Lunghezza mm	Breite mm Largeur mm Larghezza mm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
355	50	ST.1-12-005	2.344	VE 1	325071100	125.40

Zubehör / Ersatzteile – Accessoires / Pièces de rechange – Accessori / Pezzi di ricambio



Bezeichnung Désignation Designazione	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
Hobeleisen, einfach, Breite mm: 50 Fer de rabot, fer simple, Largeur mm: 50 Ferri di ricambio per pialle metallo, Larghezza mm: 50	0.135	VE 6	325061500	16.70

STANLEY



Universalhobel "RB 5"

Handlicher Hobel mit auswechselbaren Klingen, als Block- und Simshobel zu verwenden, die Hobelklingen werden im Handgriff aufbewahrt; wird mit 2 Hobelklingen geliefert, Art. Nr. 325063500

Rabot universel "RB 5"

Rabot maniable avec lames interchangeables, utilisable en tant que rabot universel ou rabot à mouleres, les lames sont stockées dans la poignée, livré avec 2 fers de rabot art. 325063500

Pialla universale "RB 5"

Maneggevole pialla con lame sostituibili, utilizzabile come pialla di blocco o sponderuola. Le lame sono riposte nell'impugnatura, viene fornito con 2 lame Art. 325063500



Länge mm Longueur mm Lunghezza mm	Breite mm Largeur mm Larghezza mm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
150	50	ST.0-12-105	0.365	VE 2	325059100	30.50

STANLEY



Putzhobel "Universal RB 10"

Mit glatter Sohle und geschliffenen Seiten, als Putz- und Falzhobel zu verwenden, mit Feineinstellung, bei Verwendung auswechselbarer Hobelklingen erübrigt sich das Schleifen des Hobels, die Hobelklingen werden im Handgriff aufbewahrt, 6 Hobelklingen werden mitgeliefert

Rabot "Universal RB 10"

Semelle lisse et parties latérales meulées, utilisable en tant que guillaume et rabot à chanfrein, avec réglage fin, lors de l'utilisation de lames interchangeables, l'affûtage du rabot n'est pas nécessaire, les lames sont stockées dans la poignée, livré avec 6 fers de rabot

Pialla "Universal RB 10"

Con suola liscia e lati levigati, utilizzabile come pialla per levigare o pialla per scanalature, con regolazione fine. Utilizzando le lame sostituibili non è necessario affilare la pialla. Le lame sono riposte nell'impugnatura. 6 lame comprese nella fornitura



Länge mm Longueur mm Lunghezza mm	Breite mm Largeur mm Larghezza mm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
266	50	ST.1-12-100	1.232	VE 1	325078100	95.60

Ersatzklinge zu RB 10 / RB 5

Abgerundete Klinge für allgemeine Holzarbeiten, zu Universalhobel Art. Nr. 325059100, zu Putzhobel Art. Nr. 325078100

Fer pour rabots RB 10 / RB 5

Lame arrondie pour rabotage ordinaire pour rabot art. 325059100 pour rabot art. 325078100

Lame di ricambio per pialla RB 10 / RB 5

Lama arrotondata per lavori su legno in generale, per pialla universale Art. 325059100 per pialla Art. 325078100



Breite mm Largeur mm Larghezza mm	Original-Nr. No. origine No. originale	Inhalt / Stück Contenu / pièces Contenuto / pezzi	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
50	ST.0-12-376	3	0.010 VE 10	325062500	9.10


Ersatzklinge zu RB 10 / RB 5

Gerade Klinge für Falzarbeiten, Ecken- und Stirnhobeln, für Universalhobel Art. Nr. 325059100, für Putzhobel Art. Nr. 325078100

Fer pour rabots RB 10 / RB 5

Lame droite pour rainurage, travaux en coin et pour chants pour rabot art. 325059100 pour rabot art. 325078100

Lame di ricambio per pialla RB 10 / RB 5

Lama diritta per scanalare, piallare angoli e attestare, per pialla universale Art. 325059100, per pialla Art. 325078100



Breite mm Largeur mm Larghezza mm	Original-Nr. No. origine No. originale	Inhalt / Stück Contenu / pièces Contenuto / pezzi	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
50	ST.0-12-378	5	0.015 VE 10	325063500	5.20


Stirnhobel "Standard 6 1/2"

Mit geschliffener Sohle und Seiten, mit Eiseneinstellknopf und verstellbarer Maulbreite, speziell für Stirnhobel und Kunststoffplatten, kleiner Schnittwinkel von 13,5°

Rabot à chanfrein "Standard 6 1/2"

Avec semelle et parties latérales meulées, avec vis de réglage en acier et largeur d'ouverture réglable, convient spécialement pour chants et plaques en matière plastique, petit angle de coupe de 13,5°

Pialletto per legno di testa "Standard 6 1/2"

Con suola e lati rettificati, con bottone di regolazione del ferro e bocca regolabile, speciale per legno di testa e pannelli di plastica, angolo piccolo di taglio di 13,5°



Länge mm Longueur mm Lunghezza mm	Breite mm Largeur mm Larghezza mm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
150	34	ST.1-12-060	0.705 VE 1	325073100	73.00


Zubehör / Ersatzteile – Accessoires / Pièces de rechange – Accessori / Pezzi di ricambio

Bezeichnung Désignation Designazione	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
Hobeleisen, einfach, Breite mm: 34 Fer de rabot, fer simple, Largeur mm: 34 Ferri di ricambio per pialle, semplici, Larghezza mm: 34	0.056 VE 6	325065500	12.00



STANLEY



Einhandhobel Nr. 9 1/2

Mit geschliffener Sohle und Seiten, mit Eiseneinstellknopf und verstellbarer Maulöffnung, Schneidwinkel 20°, auf 3 Arten einstellbar: Tiefe, Maulbreite und Schrägeinstellung des Hobeisens

Rabot à chanfrein No. 9 1/2

Avec semelle et parties latérales meulées, avec vis de réglage en acier et largeur d'ouverture réglable, angle de coupe 20°, réglable de 3 façons: profondeur, largeur de l'ouverture et réglage en biais du fer

Pialletto per smussare No. 9 1/2

Con suola e lati rettificati, bottone di regolazione del ferro e bocca regolabile, angolo di taglio di 20°, con 3 regolazioni: profondità, larghezza della bocca e regolazione obliqua del ferro per pialla



Länge mm Longueur mm Lunghezza mm	Breite mm Largeur mm Larghezza mm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg	VE	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
160	40	ST.1-12-020	0.880	VE 6	325072100	72.20

Zubehör / Ersatzteile – Accessoires / Pièces de rechange – Accessori / Pezzi di ricambio



Bezeichnung Désignation Designazione	kg	VE	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
Hobeleisen, einfach, Breite mm: 40 Fers de rabot, fer simple, Largeur mm: 40 Ferri per pialla, semplici, Larghezza mm: 40	0.060	VE 6	325066500	12.00

STANLEY



Einhandhobel Nr. 110

Schwarz lackiert mit geschliffener Sohle, Schneidwinkel 30°, in Tiefe und Schräge einstellbar

Rabot à chanfrein no. 110

Laqué noir avec semelle meulée, angle de coupe 30°, réglable en profondeur et en biais

Pialletto No. 110

Verniciato nero con suola levigata, angolo di taglio 30°, profondità e inclinazione regolabili



Länge mm Longueur mm Lunghezza mm	Breite mm Largeur mm Larghezza mm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg	VE	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
180	40	ST.1-12-116	0.695	VE 1	325079500	42.60

STANLEY



Einhandhobel Nr. 220

Schwarz lackiert, mit geschliffener Sohle, Schneidwinkel 21°, in Tiefe und Schräge einstellbar

Rabot à chanfrein no. 220

Laqué noir avec semelle meulée, angle de coupe 21°, réglable en profondeur et en biais

Pialletto No. 220

Verniciato nero con suola levigata, angolo di taglio 21°, profondità e inclinazione regolabili



Länge mm Longueur mm Lunghezza mm	Breite mm Largeur mm Larghezza mm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg	VE	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
178	40	ST.1-12-220	0.895	VE 1	325084500	60.00

Doppelfalzobel "78"

Mit geschliffener Sohle und Seiten, integrierter Handgriff, mit Vorschneider, komplett mit Breiten- und Tiefenführung, vollkommen einstellbar

Feuilleret "78"

Semelle et parties latérales meulées, poignée intégrée, avec ébaucheur, complet avec guide de largeur et profondeur, totalement réglable

Pialla doppia a incorsatoio "78"

Con suola e lati rettificati, impugnatura integrata, con sgrassatore, completa di guida in larghezza e profondità, completamente regolabile

STANLEY



kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
0.044 VE 6	325088100	13.60



Schabhobel "151" / "152"

Genauere Eiseneinstellung mit Hilfe von 2 Rändelschrauben, aus Gusseisen, Art. Nr. 325080100 mit flacher Sohle, Art. Nr. 325081500 mit runder Sohle

Vastringue "151" / "152"

Réglage précis grâce à 2 vis à molette, en fonte d'acierart. 325080100 avec semelle plateart. 325081500 avec semelle concave

Coltello a petto "151" / "152"

Regolazione precisa del ferro tramite 2 viti a testa zigrinata, in ghisa. Art. 325080100 con suola piatta, Art. 325081500 con suola concava

STANLEY



Breite mm Largeur mm Larghezza mm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
55	ST.1-12-151	0.390 VE 1	325080100	33.00
55	ST.1-12-152	0.360 VE 1	325081500	33.00



Zubehör / Ersatzteile – Accessoires / Pièces de rechange – Accessori / Pezzi di ricambio

Bezeichnung Désignation Designazione	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
Hobeleisen, Breite mm: 55 Fers de rabot, Largeur mm: 55 Ferri per pialla, Larghezza mm: 55	0.180 VE 6	325090100	8.10



Schabhobel "151" / "152"

Genauere Eiseneinstellung mit Hilfe von 2 Rändelschrauben, aus Gusseisen, Art. Nr. 325080100 mit flacher Sohle, Art. Nr. 325081500 mit runder Sohle

Vastringue "151" / "152"

Réglage précis grâce à 2 vis à molette, en fonte d'acierart. 325080100 avec semelle plateart. 325081500 avec semelle concave

Coltello a petto "151" / "152"

Regolazione precisa del ferro tramite 2 viti a testa zigrinata, in ghisa. Art. 325080100 con suola piatta, Art. 325081500 con suola concava

STANLEY



Breite mm Largeur mm Larghezza mm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
55	ST.1-12-350	0.180 VE 6	325090100	8.10



STANLEY

Hobeisen, einfach

Aus Karbon -Stahl, Art. Nr. 325060500 für Art. Nr. 325069100, 325082500; Art. Nr. 325061500 für Art. Nr. 325070100, 325083500

Fers de rabot, fer simple

Acier carbone art. 325060500 pour art. 325069100, 325082500 art. 325061500 pour art. 325070100, 325083500

Ferri di ricambio per pialle, semplici

In acciaio al carbonio, Art. 325060500 per Art. 325069100, 325082500; Art. 325061500 per Art. 325070100, 325083500



Breite mm Largeur mm Larghezza mm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
44	ST.0-12-312	0.112	VE 6	325060500	15.90
50	ST.0-12-313	0.135	VE 6	325061500	16.70

STANLEY

Hobeisen, einfach

Aus Karbon -Stahl, für Art. Nr. 325073100

Fers de rabot, fer simple

Acier carbone, pour art. 325073100

Ferri di ricambio per pialle, semplici

In acciaio al carbonio, per Art. 325073100



Breite mm Largeur mm Larghezza mm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
34	ST.0-12-504	0.056	VE 6	325065500	12.00

STANLEY

Schleifset

Bestehend aus: Schleifhilfe verstellbar für 25°, 30° und 35° Winkel, Schleifstein mit 2 Körnungen, Schleiföl; zum Schärfen von Stechbeiteln und Hobeisen zwischen 3 und 60 mm

Set d'affûtage

Comprenant:- indicateur d'angle rabattable pour 25°,30°et 35°, pierre à affiler avec 2 faces de grains différents- huile d'affûtage, permet d'affûter tous les fers de rabots et ciseaux entre 3 et 60 mm

Kit per affilare

Composto da: dima per affilatura per angoli da 25°, 30° e 35°, pietra per affilare con 2 granulature, olio per affilare. Per affilare scalpelli e ferri per pialle da 3 e 60 mm



Körnung Granulation Granulazione	Original-Nr. No. origine No. originale	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
120/240	ST.0-16-050	0.740	VE 4	325068500	26.50

Schlitzschraubenzieher, parallele Spitze, "FatMax"

Klinge aus Qualitätsstahl (Chrom-Vanadium), mit ergonomischem Soft-Grip-Handgriff, Farbkennzeichnung auf Griff: rot = für Schlitzschrauben, mit Aufhängeauge im Griff

Tournevis pour vis à fente, bout parallèle "FatMax"

Lame en acier de haute qualité (chrome-vanadium), manche ergonomique avec Soft-Grip, œillet de suspension et code couleur : rouge = pour vis à fente

Giravite con punta a intaglio, punta parallela "FatMax"

Lama in acciaio di qualità (al cromo-vanadio) con impugnatura ergonomica Soft Grip, codifica a colori sull'impugnatura: rosso = per viti con intaglio, con occhiello di aggancio nell'impugnatura



Größe Grandeur Grandezza	Klingenlänge mm Longueur des lames mm Lunghezza lama mm	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
0	50	0.025	VE 6	335012500	4.40
1	100	0.030	VE 6	335011500	4.80
2	100	0.050	VE 6	335014500	5.30
4	100	0.125	VE 6	335015500	7.10



Schlitzschraubenzieher "FatMax"

Klinge aus Qualitätsstahl (Chrom-Vanadium), mit ergonomischem Soft-Grip-Handgriff, Farbkennzeichnung auf Griff: rot = für Schlitzschrauben, mit Aufhängeauge im Griff

Tournevis pour vis à fente "FatMax"


Lame en acier de haute qualité (chrome-vanadium), manche ergonomique avec Soft-Grip, œillet de suspension et code couleur : rouge = pour vis à fente

Giravite con punta a intaglio "FatMax"

Lama in acciaio di qualità (al cromo-vanadio) con impugnatura ergonomica Soft Grip, codifica a colori sull'impugnatura: rosso = per viti con intaglio, con occhiello di aggancio nell'impugnatura



Größe Grandeur Grandezza	Klingenlänge mm Longueur des lames mm Lunghezza lama mm	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
2	100	0.050	VE 6	335013500	5.30
3	125	0.075	VE 6	335047500	6.00
4	150	0.125	VE 6	335019500	7.10
5	150	0.139	VE 6	335017500	8.60
6	250	0.200	VE 6	335018500	11.30
8	250	0.260	VE 6	335020500	14.50



Schlitzschraubenzieher, kurz, "FatMax"

Klinge aus Qualitätsstahl (Chrom-Vanadium), mit ergonomischem Soft-Grip-Handgriff, Farbkennzeichnung auf Griff: rot = für Schlitzschrauben, mit Aufhängeauge im Griff

Tournevis pour vis à fente, court, "FatMax"

Lame en acier de haute qualité (chrome-vanadium), manche ergonomique avec Soft-Grip, œillet de suspension et code couleur : rouge = pour vis à fente

Giravite con punta a intaglio, corto, "FatMax"

Lama in acciaio di qualità (al cromo-vanadio) con impugnatura ergonomica Soft Grip, codifica a colori sull'impugnatura: rosso = per viti con intaglio, con occhiello di aggancio nell'impugnatura



Größe Grandeur Grandezza	Klingenlänge mm Longueur des lames mm Lunghezza lama mm	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
4	30	0.050	VE 6	335037500	6.00



STANLEY



Schraubenzieher-Set 6-tlg. "FatMax"

(TORX)Klinge aus Qualitätsstahl (Chrom-Vanadium), mit ergonomischem Soft-Grip-Handgriff, mit Aufhängeauge im Griff, Inhalt Set: Torx, TX10, TX15, TX20, TX25, TX30 und TX40

Set de Tournevis 6 pcs. "FatMax" Set di 6 giraviti "FatMax"

(TORX)lame en acier de haute qualité (chrome-vanadium), manche ergonomique avec Soft-Grip et œillet de suspension Contenu du set de tournevis : Torx TX10, TX15, TX20, TX25, TX30 et TX40

(TORX) Lama in acciaio di qualità (al cromo-vanadio) con impugnatura ergonomica Soft Grip, occhiello di aggancio nell'impugnatura. Contenuto del set: Torx, TX10, TX15, TX20, TX25, TX30 e TX40



3 253560 650995

kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
0.562	VE 6 335016500	47.90

STANLEY



Kreuzschraubenzieher Phillips "FatMax"

Klinge aus Qualitätsstahl (Chrom-Vanadium), mit ergonomischem Soft-Grip-Handgriff, Farbkennzeichnung auf Griff: gelb = für Phillips-Schrauben, mit Aufhängeauge im Griff

Tournevis en croix Phillips, "FatMax"

Lame en acier de haute qualité (chrome-vanadium), manche ergonomique avec Soft-Grip, œillet de suspension et code couleur : jaune = pour vis Phillips

Giravite con punta a croce Phillips, "FatMax"

Lama in acciaio di qualità (al cromo-vanadio) con impugnatura ergonomica Soft Grip, codifica a colori sull'impugnatura: giallo = per viti Phillips, con occhiello di aggancio nell'impugnatura



3 253560 652067
3 253560 652074
3 253560 652098
3 253560 653163
3 253560 653170

Klingenlänge mm Longueur des lames mm Lunghezza lama mm	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
75	0.049	VE 6 335021500	5.10
75	0.073	VE 6 335022500	5.50
125	0.090	VE 6 335023500	7.50
150	0.163	VE 6 335024500	10.90
200	0.238	VE 6 335025500	17.20

STANLEY



Kreuzschraubenzieher Phillips, kurz, "FatMax"

Klinge aus Qualitätsstahl (Chrom-Vanadium), mit ergonomischem Soft-Grip-Handgriff, Farbkennzeichnung auf Griff: gelb = für Phillips-Schrauben, mit Aufhängeauge im Griff

Tournevis en croix Phillips, court, "FatMax"

Lame en acier de haute qualité (chrome-vanadium), manche ergonomique avec Soft-Grip, œillet de suspension et code couleur : jaune = pour vis Phillips

Giravite con punta a croce Phillips, corto, "FatMax"

Lama in acciaio di qualità (al cromo-vanadio) con impugnatura ergonomica Soft Grip, codifica a colori sull'impugnatura: giallo = per viti Phillips, con occhiello di aggancio nell'impugnatura



3 253560 654061
3 253560 654078

Klingenlänge mm Longueur des lames mm Lunghezza lama mm	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
30	0.045	VE 6 335038500	5.60
30	0.049	VE 6 335039500	7.20

Kreuzschraubenzieher Pozidriv, "FatMax"

Klinge aus Qualitätsstahl (Chrom-Vanadium), mit ergonomischem Soft-Grip Handgriff, Farbkennzeichnung auf Griff: blau = für Pozidriv
Schrauben, mit Aufhängeauge im Griff

Tournevis en croix Pozidriv, "FatMax"


Lame en acier de haute qualité (chrome-vanadium), manche ergonomique avec Soft-Grip, œillet de suspension et code couleur : bleue = pour vis Pozidriv

Giravite con punta a croce Pozidriv, "FatMax"

Lama in acciaio di qualità (al cromo-vanadio) con impugnatura ergonomica Soft Grip, codifica a colori sull'impugnatura: blu = per viti Pozidriv, con occhiello di aggancio nell'impugnatura



Klingenlänge mm Longueur des lames mm Lunghezza lama mm	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
75	0.049	VE 6	335026500	5.40
100	0.074	VE 6	335027500	5.80
125	0.090	VE 6	335028500	7.70
150	0.161	VE 6	335029500	11.40
200	0.180	VE 6	335030500	16.70



Kreuzschraubenzieher Pozidriv, kurz, "FatMax"

Klinge aus Qualitätsstahl (Chrom-Vanadium), mit ergonomischem Soft-Grip Handgriff, Farbkennzeichnung auf Griff: blau = für Pozidriv
Schrauben, mit Aufhängeauge im Griff

Tournevis en croix Pozidriv, court, "FatMax"

Lame en acier de haute qualité (chrome-vanadium), manche ergonomique avec Soft-Grip, œillet de suspension et code couleur : bleue = pour vis Pozidriv

Giravite con punta a croce Pozidriv, corto, "FatMax"

Lama in acciaio di qualità (al cromo-vanadio) con impugnatura ergonomica Soft Grip, codifica a colori sull'impugnatura: blu = per viti Pozidriv, con occhiello di aggancio nell'impugnatura



Klingenlänge mm Longueur des lames mm Lunghezza lama mm	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
30	0.045	VE 6	335040500	5.90
30	0.049	VE 6	335041500	7.10



Schraubenzieher Torx, "FatMax"

Klinge aus Qualitätsstahl (Chrom-Vanadium), mit ergonomischem Soft-Grip Handgriff, Farbkennzeichnung auf Griff: grün = für Torx-Schrauben, mit Aufhängeauge im Griff

Tournevis Torx, "FatMax"


Lame en acier de haute qualité (chrome-vanadium), manche ergonomique avec Soft-Grip, œillet de suspension et code couleur : verte = pour vis Torx

Giravite Torx, "FatMax"

Lama in acciaio di qualità (al cromo-vanadio) con impugnatura ergonomica Soft Grip, codifica a colori sull'impugnatura: verde = per viti Torx, con occhiello di aggancio nell'impugnatura



Klingenlänge mm Longueur des lames mm Lunghezza lama mm	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
75	0.043	VE 6	335031500	6.20
75	0.045	VE 6	335032500	6.40
100	0.050	VE 6	335033500	7.10
100	0.074	VE 6	335034500	8.00
125	0.120	VE 6	335035500	10.90
125	0.140	VE 6	335036500	12.30



STANLEY



Schraubenzieher-Set 7-tlg. "FatMax"

(SCHLITZ, PHILLIPS, POZIDRIV) Klinge aus Qualitätsstahl (Chrom-Vanadium), mit ergonomischem Soft-Grip-Handgriff, mit Aufhängeauge im Griff, Inhalt Set: Schlitz 3.5x75, 5.5x125, 5.5x150. PH1 und PH2, Pozidriv PZ1 und PZ2

Set de Tournevis 7 pcs. "FatMax"

(A FENTE, PHILLIPS, POZIDRIV) lame en acier de haute qualité (chrome-vanadium), manche ergonomique avec Soft-Grip et œillet de suspension contenu du set de tournevis :à fente 3.5 x 75, 5.5 x 125, 5.5 x 150 mm Phillips PH1 et PH2 Pozidriv PZ1 et PZ2

Set di 7 giraviti "FatMax"

(INTAGLIO, PHILLIPS, POZIDRIV) Lama in acciaio di qualità (al cromo-vanadio) con impugnatura ergonomica Soft Grip, occhiello di aggancio nell'impugnatura. Contenuto del set: intaglio 3.5x75, 5.5x125, 5.5x150, PH1 e PH2, Pozidriv PZ1 e PZ2



kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
0.669 VE 6	335043500	47.90

STANLEY



Schraubenzieher-Set 12-tlg. "FatMax"

(SCHLITZ, PHILLIPS, POZIDRIV) Klinge aus Qualitätsstahl (Chrom-Vanadium), mit ergonomischem Soft-Grip-Handgriff, mit Aufhängeauge im Griff, Inhalt Set: Schlitz 2.5x50, 4x100, 5.5x100, 5.5x150, 8x150, 6.5x30 mm, Phillips PH0, PH1 und PH2, Pozidriv PZ0, PZ1 und PZ2

Set de Tournevis 12 pcs "FatMax"

(A FENTE, PHILLIPS, POZIDRIV) lame en acier de haute qualité (chrome-vanadium), manche ergonomique avec Soft-Grip et œillet de suspension contenu du set de tournevis :à fente 2.5 x 50, 4 x 100, 5.5 x 100, 5.5 x 150, 8 x 150, 6.5 x 30 mm Phillips PH0, PH1 et PH2 Pozidriv PZ0, PZ1 et PZ2

Set di 12 giraviti "FatMax"

(INTAGLIO, PHILLIPS, POZIDRIV) Lama in acciaio di qualità (al cromo-vanadio) con impugnatura ergonomica Soft Grip, occhiello di aggancio nell'impugnatura. Contenuto del set: intaglio 2.5x50, 4x100, 5.5x100, 5.5x150, 8x150, 6.5x30 mm, Phillips PH0, PH1 e PH2, Pozidriv PZ0, PZ1 e PZ2



kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
0.952 VE 1	335042500	75.50

STANLEY



Schraubenzieher Multibit ohne Ratsche

Wird mit 10 1/4" Bits geliefert, integriertes Magazin für schnelles und einfaches Wechseln, magnetischer Bit-Halter, mit Komfort-Griff, verchromte Klinge schützt vor Korrosion

Tournevis à embouts multiples sans cliquet

Livré avec 10 embouts de 1/4", magasin intégré pour un changement rapide et simple, porte-embouts aimanté, avec manche confortable, la lame chromée protège de la corrosion

Giravite multibit senza cricchetto

Fornito con 10 bit da 1/4", magazzino integrato per una sostituzione rapida e semplice, portabit magnetico, con impugnatura comfort, la lama cromata protegge dalla corrosione



kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
0.195 VE 6	335050500	22.80

STANLEY



Schraubenzieher Multibit mit Ratsche

Wird mit 10 1/4" Bits geliefert, integriertes Magazin für schnelles und einfaches Wechseln, magnetischer Bit-Halter, mit Komfort-Griff, patentierter Ratschen-Mechanismus, verchromte Klinge schützt vor Korrosion, Knarrenmechanismus

Tournevis à cliquet à embouts multiples

Livré avec 10 embouts de 1/4", magasin intégré pour un changement rapide et simple, porte-embouts aimanté, avec manche confortable, mécanisme à cliquet patenté, la lame chromée protège de la corrosion, mécanisme à roue à rochet

Giravite multibit con cricchetto

Fornito con 10 bit da 1/4", magazzino integrato per una sostituzione rapida e semplice, portabit magnetico, con impugnatura comfort, cricchetto brevettato, la lama cromata protegge dalla corrosione, meccanismo a cricchetto



kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
0.195 VE 12	335049500	17.40

Multifunktionswerkzeuge 14-in-1 Set multi-outils 14-en-1

Kompaktes, leichtes und robustes Kunststoff-Gehäuse mit Stahleinlage, mit präzisiertem Schliessmechanismus, Bit- und Nusshalter arretierbar bei 90°, 135° und 180°, 14-in-1 Multifunktionswerkzeug enthält: Stecknuss 1/4" x 10, 11, 12 und 13 mm, Bits: 2 x Schlitz, 2 x Innen-6-kt. und 2 x Phillips, Messer, Feile, Säge und Flaschenöffner, SB verpackt

Boîtier compact, léger et robuste en plastique avec structure en acier, mécanisme de fermeture précis, porte-embouts verrouillable à 90°, 135° et 180°. Le set multi-outils 14 en 1 comprend : douilles 1/4" en 10, 11, 12 et 13 mm, embouts : 2 pour vis fendues, 2 six-pans et 2 Phillips, lame de couteau, lime, scie et décapseur self-service

Utensili multifunzione 14 in 1

Contentore compatto, leggero e robusto in plastica con inserto d'acciaio, preciso meccanismo di chiusura, porta bit e bussole arrestabile a 90°, 135° e 180°. L'utensile multifunzione 14 in 1 comprende: bussola 1/4" x 10, 11, 12 e 13 mm, bit: 2 x intaglio, 2 x esagono incassato e 2 x Phillips, coltello, lima, sega e apribottiglie. Imballaggio self-service

STANLEY



	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
0.300	VE 4		335103500	27.90



Bit-Schraubenzieher "FatMax"

Mit sechs Bits, mit grossem Handgriff, handfreundliches Griffende, Klinge aus Qualitätsstahl (Chrom-Vanadium), mit magnetischer Spitze, mit sechs Bits, je einem Stk.: Philips PH1, PH2 - Pozidriv PZ1, PZ2 - Schlitz 4.5, 6 mm

Tournevis à embouts multiples "FatMax"

Avec six embouts, grande poignée, finition de poignée agréable au toucher, lame en acier de qualité (chrome-vanadium), pointe magnétique, six embouts différents : Philips PH1, PH2 - Pozidriv PZ1, PZ2 - à fente 4.5 et 6 mm

Giravite portapunte "FatMax"

Con sei punte, grande impugnatura, estremità dell'impugnatura dermo-protettiva, lama in acciaio di qualità (al cromo-vanadio), con punta magnetica, sei punte ciascuna con: Philips PH1, PH2 - Pozidriv PZ1, PZ2 - intaglio 4.5, 6 mm

STANLEY



Länge mm Longueur mm Lunghezza mm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
225	ST.2-65-490	0.155	VE 6 335062500	19.90



Schraubenzieher Multibit mit Rättsche "FatMax"

Mit zehn Bits, Knarre mit 45 Zähnen (8° Drehwinkel), 3-fach verstellbarer Einstellring (schrauben, lösen, blockieren), mit einer Hand verstellbar, Bi-Material-Heft mit Magazin für 6 Schraubeinsätze, enthält 10 Schraubeinsätze: PZ1, PZ2 (2x) PH1, PH2 (2x) Torx T10, 15 Schlitz 3 mm, 6 mm, zwei Klingen und einen Griff

Tournevis à cliquet à embouts multiples "FatMax"

Avec dix embouts, cliquet à 45 dents (angle de rotation de 8°), anneau de réglage triple position (visser, dévisser, bloquer), réglable d'une seule main, manche en bi matériau avec chargeur pour 6 embouts, contient 10 embouts : PZ1, PZ2 (2 x), PH1, PH2 (2 x), Torx T10, 15 et de 3 mm et de 6 mm, deux lames et une poignée

Giravite portapunte con cricchetto "FatMax"

Con dieci punte, cricchetto a 45 denti (angolo di rotazione di 8°), anello di regolazione con tre posizioni (avvitare, allentare, bloccare) regolabile con una mano, manico in bimatereale con magazzino per 6 inserti filettati, contiene 10 inserti filettati: PZ1, PZ2 (2x) PH1, PH2 (2x) Torx T10, 15 intaglio (3 mm, 6 mm), due lame e un'impugnatura

STANLEY



Länge mm Longueur mm Lunghezza mm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
250	ST.0-69-214	0.310	VE 4 335051500	38.90



Sechskantschlüsselsatz Kugelkopf 9-teilig

Mit Kunststoffhalterung, Grössen mm: 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10

Jeu de clés hexagonales à tête sphérique set à 10 pièces

Avec support en plastique grandeurs mm: 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10

Set di chiavi a brugola a testa sferica, 9 pezzi

Con supporto in plastica: 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm

STANLEY



Original-Nr. No. origine No. originale	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
ST.0-69-256	0.108	VE 6 335053500	16.30



STANLEY



Sechskantschlüssel-Satz 7-teilig

Mit Handklapphalter. Grössen mm: 2.5-3-4-5-6-8-10

Jeu de clés hexagonales 7 pièces

À charnières pliables à main grands mm:2.5-3-4-5-6-8-10

Set di chiavi a brugola, 7 pezzi

In custodia tascabile e pieghevole, misure: 2.5-3-4-5-6-8-10 mm



Original-Nr. No. origine No. originale	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
ST.4-69-262	0.108	VE 12	335063500	10.90

STANLEY



Sechskantschlüssel-Satz 8-teilig

Mit ergonomischem Korpus für grosses Drehmoment, mit patentiertem Einrast- und Fixiermechanismus, durch einfachen Tastendruck können die Stiftschlüssel in drei verschiedenen Positionen 90°, 135° und 180° fixiert werden, Grössen mm: 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8

Jeu de clés hexagonales 8 pièces

Avec corps ergonomique pour grand couple de rotation, mécanisme breveté de verrouillage et de positionnement, une simple pression sur le bouton-poussoir permet de fixer les clés mâles dans trois positions différentes 90°, 135° et 180°.Grandeurs mm :1.5-2-2.5-3-4-5-6-8

Set di chiavi a brugola, 8 pezzi

Con corpo ergonomico per favorire il momento torcente, meccanismo di scatto e fissaggio brevettato: basta premere un tasto per fissare le chiavi a forchetta in tre diverse posizioni (90°, 135° e 180°). Misure: 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8 mm



Original-Nr. No. origine No. originale	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
ST.0-97-552	0.280	VE 12	335060500	19.90

STANLEY



Sechskantschlüssel-Satz TORX 8-teilig 064

Mit Handklapphalter. Grössen:T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

Jeu de clés TORX 8 pièces

À charnières pliables à main grands:T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

Set di chiavi a brugola TORX, 8 pezzi 064

In custodia tascabile e pieghevole, misure: T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40



Original-Nr. No. origine No. originale	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
ST.4-69-263	0.108	VE 12	335064500	15.90

STANLEY



Sechskantschlüssel-Satz TORX 8-teilig

Mit ergonomischem Korpus für grosses Drehmoment, mit patentiertem Einrast- und Fixiermechanismus, durch einfachen Tastendruck können die Stiftschlüssel in drei verschiedenen Positionen 90°, 135° und 180° fixiert werden. Grössen: T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

Jeu de clés TORX 8 pièces

Avec corps ergonomique pour grand couple de rotation, mécanisme breveté de verrouillage et de positionnement, une simple pression sur le bouton-poussoir permet de fixer les clés hexagonales dans trois positions différentes 90°, 135° et 180°.grandeurs:T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

Set di chiavi a brugola TORX, 8 pezzi

Con corpo ergonomico per favorire il momento torcente, con meccanismo di scatto e fissaggio brevettato: basta premere un tasto per fissare le chiavi a forchetta in tre diverse posizioni (90°, 135° e 180°). Misure: T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40



Original-Nr. No. origine No. originale	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
ST.0-97-553	0.280	VE 12	335061500	23.90

Sechskantschlüssel Satz 10 teilig

Mit Kunststoffhalterung, Größen mm: 1.5-2-2.5-3-4-5-5.5-6-8-10

Jeu de clés hexagonales 10 pièces

Avec support en plastique grandeurs mm: 1.5-2-2.5-3-4-5-5.5-6-8-10

Set chiavi a brugola, 10 pezzi

Con supporto in plastica: 1.5-2-2.5-3-4-5-5.5-6-8-10 mm



Original-Nr. No. origine No. originale	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
ST.0-69-253	0.108 VE 12	335052500	6.70



Sechskantschlüssel-Satz mit T-Griff

Universalhandgriff mit Ratschenfunktion und verschiedenen Einsätzen, ergonomischer, robuster Handgriff mit zwei 1/4" Magnet-Aufnahmen, kurze und lange Stiftschlüssel sowie Bits für Phillips, Pozidriv, Torx, Innensechskant und Schlitzschrauben, in robustem Kunststoffkoffer

Jeu de clés hexagonales avec poignée T

Poignée universelle avec fonction cliquet et divers éléments. Poignée robuste et ergonomique avec deux supports magnétiques 1/4", clés mâles courtes et longues ainsi qu'embouts pour Phillips, Pozidriv, Torx, 6 pans intérieurs et vis à fente, dans un solide coffret en matière plastique.

Set di chiavi a brugola con impugnatura a "T"

Manico universale con funzione di cricchetto per svariati impieghi. Robusta impugnatura ergonomica con due supporti calamitati da 1/4", chiavi a brugola lunghe e corte, punte per Phillips, Pozidriv, Torx, esagono incassato e viti con intaglio, in robusta valigetta di plastica.



Original-Nr. No. origine No. originale	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
ST.0-79-153	1.730 VE 4	335054500	45.50



Ringgabelschlüssel mit Knarre "Maxi Drive"

Maxi-Drive Profil für 4x besseren Grip: Greift an den Flanken, nicht an den Ecken, Matte Nickel-Beschichtung schützt vor Korrosion, 5°-Schwenkbogen: besonders geeignet für Arbeiten in engen Zwischenräumen, Knarrenwirkung, 2 x schneller als herkömmliche Ringmaulschlüssel

Clé mixte avec bague cliquet "Maxi Drive"

Profil Maxi-Drive pour une prise 4 x supérieure: saisi sur les flancs et pas dans les coins, le revêtement en nickel mat protège contre la corrosion coude pivotant à 5°: convient particulièrement bien pour les travaux dans des espaces étroits, cliquet à effet deux fois plus rapide que les clés mixtes ordinaires

Chiavi combinate a cricchetto "Maxi Drive"

Profilo Maxi-Drive per un grip 4 volte migliore: aggancia sui fianchi e non negli angoli. Il rivestimento opaco al nichel protegge dalla corrosione. Raggio utile 5°: particolarmente adatto per lavori in interstizi stretti. Cricchetto 2 volte più rapido rispetto alla tradizionale chiave con bocca e anello.



Größe Grandeur Grösse	Original-Nr. No. origine No. originale	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
10	ST.4-89-936	0.570 VE 6	335091500	10.20
13	ST.4-89-938	0.100 VE 6	335092500	26.50
17	ST.4-89-942	0.200 VE 6	335093500	32.00
19	ST.4-89-944	0.200 VE 6	335094500	36.90



STANLEY



Ringgabelschlüssel "Maxi Drive"


Verchromt für zusätzliche Langlebigkeit und Rostbeständigkeit, komfortabler und haltbarer Griff, widerstandsfähig gegen die meisten industriellen Lösungsmittel, entspricht ISO und DIN Normen

Clé mixte "Maxi Drive"

Chromée pour une longévité élevée et meilleure résistance contre la rouille, poignée confortable robuste, résiste à la plupart des solvants industriels, correspond aux normes ISO et DIN

Chiavi combinate "Maxi Drive"

Cromate per una maggiore durata e resistenza alla ruggine, impugnatura comoda e durevole, resiste alla maggior parte dei solventi industriali, conforme alle norme ISO e DIN



Länge mm Longueur mm Lunghezza mm	Grösse Grandeur Grösse	Original-Nr. No. origine No. originale	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
100	6	ST.4-87-066	0.022	VE 6	335067500	4.30
110	7	ST.4-87-057	0.026	VE 6	335065500	4.40
120	8	ST.4-87-058	0.032	VE 6	335066500	4.40
130	9	ST.4-87-069	0.040	VE 6	335068500	4.60
140	10	ST.4-87-070	0.052	VE 6	335069500	4.70
150	11	ST.4-87-071	0.052	VE 6	335070500	4.90
170	13	ST.4-87-073	0.070	VE 6	335071500	5.40
200	16	ST.4-87-076	0.114	VE 6	335072500	6.30
210	17	ST.4-87-077	0.125	VE 6	335073500	6.60
220	18	ST.4-87-078	0.165	VE 6	335074500	7.20
230	19	ST.4-87-079	0.168	VE 6	335075500	7.50
240	20	ST.4-87-080	0.195	VE 6	335076500	8.40
250	21	ST.4-87-081	0.207	VE 6	335077500	8.60
280	24	ST.4-87-084	0.273	VE 4	335078500	10.90
310	27	ST.4-87-087	0.396	VE 4	335079500	12.30
340	30	ST.4-87-090	0.476	VE 4	335080500	15.60

STANLEY



Doppelgabelschlüssel "Maxi Drive"


Verchromt für zusätzliche Langlebigkeit und Rostbeständigkeit, komfortabler und haltbarer Griff, widerstandsfähig gegen die meisten industriellen Lösungsmittel, entspricht ISO und DIN Normen

Clé à fourche "Maxi Drive"

Chromée pour une longévité élevée et meilleure résistance contre la rouille, poignée confortable robuste, résiste à la plupart des solvants industriels, correspond aux normes ISO et DIN

Chiave fissa a due bocche "Maxi Drive"

Cromate per una maggiore durata e resistenza alla ruggine, impugnatura comoda e durevole, resiste alla maggior parte dei solventi industriali, conforme alle norme ISO e DIN



Länge mm Longueur mm Lunghezza mm	Grösse Grandeur Grösse	Original-Nr. No. origine No. originale	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
123	6 + 7	ST.4-87-096	0.035	VE 6	335081500	5.10
140	8 + 9	ST.4-87-097	0.045	VE 6	335082500	5.20
156	10 + 11	ST.4-87-098	0.065	VE 6	335083500	5.80
172	12 + 13	ST.4-87-099	0.085	VE 6	335084500	6.40
204	16 + 17	ST.4-87-101	0.150	VE 6	335085500	7.60
221	18 + 19	ST.4-87-102	0.175	VE 6	335086500	8.50
237	20 + 22	ST.4-87-103	0.201	VE 6	335087500	9.60
247	21 + 23	ST.4-87-104	0.270	VE 6	335088500	11.20
263	24 + 27	ST.4-87-105	0.321	VE 4	335089500	13.40
298	30 + 32	ST.4-87-107	0.480	VE 4	335090500	17.00

Kombizange, verstellbar "FatMax"

Stahl, geschmiedet, mit Knopfdruck 3-fach verstellbar, spezielle Backen Geometrie, Handgriffe aus Bi-Material

Pince universelle à blocage "FatMax"

En acier forgé, avec bouton pression à triple position de réglage, mâchoires à géométrie spéciale, poignées en bi matériaux

Pinza combinata, regolabile "FatMax"

In acciaio fucinato, tripla regolazione tramite bottone, speciale geometria delle ganasce, manici in bimatereale

STANLEY



Länge mm Longueur mm Lunghezza mm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg	VE	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
150	ST.0-84-645	0.210	VE 8	370078500	22.30
200	ST.0-84-646	0.370	VE 8	370079500	25.70



Kombinationszange "FatMax"

Speziell geschmiedeter Chrom-Stahl, Schneidkante speziell gehärtet und per Hand geschliffen, Bi-Material-Handgriff

Pince universelle "FatMax"

Acier chromé forgé spécialement, tranchant trempé spécialement et meulé à la main, poignée en bi matériaux

Pinza combinata "FatMax"

Acciaio cromato speciale forgiato, tagliente in temprà speciale e rettificato a mano, impugnatura in bimatereale

STANLEY



Länge mm Longueur mm Lunghezza mm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg	VE	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
160	ST.0-89-866	0.205	VE 4	370088500	17.70
180	ST.0-89-867	0.272	VE 4	370089500	19.00
200	ST.0-89-868	0.365	VE 4	370090500	20.70



Wasserpumpenzange "FatMax"

Stahl, mit Knopfdruck 17-fach verstellbar, spezielle Backen Geometrie, Handgriffe aus Bi-Material

Pince multiprises à blocage "FatMax"

En acier, avec bouton pression à 17 positions de réglage, mâchoires à géométrie spéciale, poignées en bi matériaux

Chiave per pompe d'acqua "FatMax"

In acciaio, 17 regolazioni tramite bottone, speciale geometria delle ganasce, impugnature in bimatereale

STANLEY



Länge mm Longueur mm Lunghezza mm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg	VE	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
200	ST.0-84-647	0.200	VE 6	370080500	27.70
250	ST.0-84-648	0.390	VE 4	370081500	33.20
300	ST.0-84-649	0.630	VE 4	370082500	38.60



STANLEY



Spitzzange gerade "FatMax"

Speziell geschmiedeter Chrom-Stahl, Schneidkante speziell gehärtet und per Hand geschliffen, Bi-Material Handgriff, entspricht den DIN Standards

Pince demi-rondes longue "FatMax"

Acier chromé forgé spécialement, tran-chants trempés spécialement et meulés à la main, poignée en bi-matériaux, correspond aux standards DIN

Pinza a becchi dritti "FatMax"

Acciaio al cromo speciale forgiato, tagliente in temprà speciale e rettificato a mano, impugnatura in bimateriale, soddisfa gli standard DIN



Länge mm Longueur mm Lunghezza mm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
160	ST.0-89-869	0.130	VE 4	370091500	16.60
200	ST.0-89-870	0.195	VE 4	370092500	18.00

STANLEY



Spitzzange gebogen "FatMax"

Speziell geschmiedeter Chrom-Stahl, Schneidkante speziell gehärtet und per Hand geschliffen, Bi-Material Handgriff, entspricht den DIN Standards

Pince demi-rondes "FatMax"

Acier chromé forgé spécialement, tran-chants trempés spécialement et meulés à la main, poignée en bi-matériaux, correspond aux standards DIN

Pinze a becchi semitondi "FatMax"

Acciaio al cromo speciale forgiato, tagliente in temprà speciale e rettificato a mano, impugnatura in bimateriale, soddisfa gli standard DIN



Länge mm Longueur mm Lunghezza mm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
160	ST.0-89-871	0.140	VE 4	370093500	17.40
200	ST.0-89-872	0.195	VE 4	370094500	18.90

STANLEY



Handnietzange schwere Ausführung

Aus Druckguss, schwer, mit langem Griff, mit auswechselbaren Nietköpfen für Nieten Stift Ø 2, 3, 4 und 5 mm

Pince à rivets exécution lourde

En fonte injectée sous pression, lourde, longue poignée, avec têtes de rivet interchangeables pour goujons à rivets de Ø 2, 3, 4 et 5 mm

Pinza a mano per rivetti, pesante

Pressofusa, pesante, manico lungo, con teste per rivetti cambiabili, per rivetti da Ø 2, 3, 4 e 5 mm



Länge mm Longueur mm Lunghezza mm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
250	ST.6-MR100	0.620	VE 4	370097100	45.80

STANLEY



Abisolierzange "FatMax"

Speziell geschmiedeter Chrom-Stahl, Schneidkante speziell gehärtet und per Hand geschliffen, Bi-Material Handgriff, entspricht den DIN Standards

Pince à dénuder "FatMax"

Acier chromé forgé spécialement, tran-chants trempés spécialement et meulés à la main, poignée en bi-matériaux, correspond aux standards DIN

Pinza spelafili "FatMax"

Acciaio al cromo speciale forgiato, tagliente in temprà speciale e rettificato a mano, impugnatura in bimateriale, soddisfa gli standard DIN



Länge mm Longueur mm Lunghezza mm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
160		0.170	VE 4	370095500	19.00

Abisolierzange, automat

Für Kabel Ø 0,2 - 6 mm², Fein-einstellung durch Stellschraube, inklusive Drahtschneider, einstellbarer Drahtanschlag, Handgriffe mit Federmechanismus, Handgriffe aus Bi-Material, geeignet auch zum Verpressen von isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen

Pince à dénuder automatique

Pour câbles de Ø 0,2 à 6 mm², réglage fin par vis, avec coupe-câble, butée réglable, poignées en bi matériaux avec mécanisme à ressort, convient aussi pour le sertissage de cosse isolées et non isolées

Pinza spelafili, automatica

Per cavi Ø 0,2 - 6 mm², microregolazione tramite vite, incluso tagliafili, arresto fili regolabile, impugnatura in bimateriale con meccanismo a molle, adatta anche per pressare capicorda isolati e non isolati

STANLEY



Länge mm Longueur mm Lunghezza mm	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
210	0.340 VE 4	370105500	23.30



Seitenschneider "FatMax"

Speziell geschmiedeter Chrom-Stahl, Schneidkante speziell gehärtet und per Hand geschliffen, Bi-Material-Handgriff

Pince coupante de côté "FatMax"

Acier chromé forgé spécialement, tranchants trempés spécialement et meulés à la main, poignée en bi matériaux

Tronchese diagonale "FatMax"

Acciaio cromato speciale forgiato, tagliente in tempra speciale e rettificato a mano, impugnatura in bimateriale

STANLEY



Länge mm Longueur mm Lunghezza mm	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
160	0.150 VE 4	370083500	16.60
200	0.220 VE 4	370084500	17.60



Kraftseitenschneider "FatMax"

Speziell geschmiedeter Chrom-Stahl, Schneidkante speziell gehärtet und per Hand geschliffen, Bi-Material Handgriff, entspricht den DIN Standards

Pince coupante de côté forte "FatMax"

Acier chromé forgé spécialement, tranchants trempés spécialement et meulés à la main, poignée en bi matériaux, correspond aux standards DIN

Tronchese diagonale robusto "FatMax"

Acciaio al cromo speciale forgiato, tagliente in tempra speciale e rettificato a mano, impugnatura in bimateriale, soddisfa gli standard DIN

STANLEY



Länge mm Longueur mm Lunghezza mm	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
175	0.239 VE 4	370085500	19.50
200	0.305 VE 4	370086500	20.40



Vornschneider "FatMax"

Speziell geschmiedeter Chrom-Stahl, Schneidkante speziell gehärtet und per Hand geschliffen, Bi-Material Handgriff, entspricht den DIN Standards

Pince coupante devant "FatMax"

Acier chromé forgé spécialement, tranchants trempés spécialement et meulés à la main, poignée en bi matériaux, correspond aux standards DIN

Tronchese frontale "FatMax"

Acciaio al cromo speciale forgiato, tagliente in tempra speciale e rettificato a mano, impugnatura in bimateriale, soddisfa gli standard DIN

STANLEY



Länge mm Longueur mm Lunghezza mm	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
160	0.220 VE 4	370096500	19.00



STANLEY



Alu-Blind-Nieten


SB-verpackt, Länge mm = Klemmlänge mm

Rivets borgnes en aluminium

Emballage libre-service longueur mm = longueur de serrage mm

Rivetti ciechi in alluminio

Imballaggio self-service, lunghezza mm = lunghezza di bloccaggio



Inhalt Stk. Contenu pcs. Contenuto Stk.	Länge mm Longueur mm Lunghezza mm	Ø mm Ø mm Ø mm	kg	VE	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
25	3	3	0.020	VE 10	255035500	3.05
20	6	3	0.020	VE 10	255036500	3.05
15	12.5	3	0.015	VE 10	255037500	3.05
20	3	4	0.020	VE 10	255038500	3.40
20	6	4	0.020	VE 10	255039500	3.50
15	12.5	4	0.020	VE 10	255040500	3.50
15	3	4.7	0.020	VE 10	255041500	3.65
15	6	4.7	0.030	VE 10	255042500	3.80
15	9.5	4.7	0.030	VE 10	255043500	3.95

STANLEY



Nageleisen "FatMax" Präzisionseisen

Polierte, abgeschrägte Klauen für präzises Ziehen und Anheben von Nägeln. Handgriff mit rutschhemmenden Einsätzen aus weichem Kunststoff. Gut sichtbare gelbe Lackierung - für eine höhere Sicherheit. Hochbelastbarer, langlebiger Federstahl. Sehr flache Klaue - müheloses Treiben unter tief eingeschlossenen Nägel. Geschmiedeter Karbonstahl für Haltbarkeit und Stabilität.

Tire-clous de précision "FatMax"

Finition anti-glisse pour un meilleur levier. Acier au carbone forge pour une meilleure robustesse. Tete plate pour atteindre des tetes de clous enfoncees. Tetes larges pour un meilleur levier.

Cavachiodi "FatMax", di precisione

Con griffe affilate e smussate per levare e tirare in modo preciso i chiodi. Impugnatura con inserti antiscivolo in morbido materiale sintetico. Vernice gialla ad alta visibilità per una maggiore sicurezza. Acciaio elastico ad alta resistenza e lunga durata. Griffa molto piatta per entrare facilmente sotto i chiodi molto incassati. In acciaio forgiato ad alto tenore di carbonio per una lunga durata e stabilità.



Breite mm Largeur mm Larghezza mm	Länge mm Longueur mm Lunghezza mm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg	VE	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
75	300	FMHT1-55009	0.400	VE 1	375066100	24.00

STANLEY



Brecheisen

Geschmiedete Stahlausführung, schlankes Modell

Pied-de-biche

Exécution en acier forgé, modèle étroit

Apricasse

Versione in acciaio forgiato, modello sottile



Breite mm Largeur mm Larghezza mm	Länge mm Longueur mm Lunghezza mm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg	VE	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
45	317	ST.1-55-515	0.576	VE 4	375062100	21.40

Multifunktionsgerät "FuBar"

Universell einsetzbares 4-in-1 Werkzeug für Abbruch- und Demontearbeiten wie Stemmen, Spalten, Biegen und Schlagen, Ausschalen, - aus einem Stück geschmiedet - mit Abbruchhammer - mit Nagelzieher - Backen zum Greifen von Platten etc.

Appareil multifonctions "FuBar"

Outil universel 4-en-1, pour des travaux de démolition et de démontage, pour fendre, plier et frapper et décoffrer. - forgé d'une pièce - avec marteau de démolition - avec pied-de-biche et arrache-clous - avec mâchoires pour saisir les plaques etc.

Multiutensile "FuBar"

Utensile universale 4 in 1, per lavori di demolizione e di smontaggio, per spaccare, piegare e disarmare. Forgiato in un solo pezzo, con martello per demolire, con piede di porco e tirachiodi, con ganaschia doppia per afferrare le piastre



Länge mm Longueur mm Lunghezza mm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
457	ST.1-55-099	1.940 VE 2	375056100	73.60



Multifunktionsgerät "FuBar" II

Universell einsetzbares 4-in-1 Werkzeug für Abbruch- und Demontearbeiten wie Stemmen, Spalten, Biegen und Schlagen, Ausschalen, - aus einem Stück geschmiedet - mit Abbruchhammer - mit Nagelzieher - Backen zum Greifen von Platten etc.

Appareil multifonctions "FuBar" II

Outil universel 4-en-1, pour des travaux de démolition et de démontage, pour fendre, plier et frapper et décoffrer. - forgé d'une pièce - avec marteau de démolition - avec arrache-clous - avec mâchoires pour saisir les plaques ect.

Multiutensile "FuBar" II

Utensile universale 4 in 1, per lavori di demolizione e di smontaggio, per spaccare, piegare e disarmare. - forgiato in un solo pezzo - con martello per demolire - con tirachiodi - con ganaschia per afferrare le piastre



Länge mm Longueur mm Lunghezza mm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
380	ST.1-55-119	1.120 VE 2	375057100	59.50



Multifunktionsgerät "FatMax XL" "FuBar III"

Universell einsetzbares 6-in-1 Werkzeug für Abbruch- und Demontearbeiten wie Stemmen, Spalten, Biegen und Schlagen, Ausschalen, - aus einem Stück geschmiedet - mit Abbruchhammer - mit Nagelzieher - Backen zum Greifen von Platten etc. - zum Stemmen, strukturierte Greiffläche für sicheres Arbeiten

Appareil multifonctions "FatMax XL" "FuBar III"

Outil universel 6-en-1, pour des travaux de démolition et de démontage, pour fendre, plier et frapper et décoffrer. - forgé d'une pièce - avec marteau de démolition - avec arrache-clous - avec mâchoires pour saisir les plaques ect. - pour cisailier - surface de préhension structurée pour un travail sûr

Apparecchio multifunzione "FatMax XL" "FuBar III"

Utensile universale 6 in 1, per lavori di demolizione e di smontaggio, ideale per presellare, spaccare, piegare e martellare, sgusciare, fucinato in unico pezzo, con martello pneumatico, con tirachiodi, ganasce prensili per afferrare piastre, etc. per presellare, superficie prensile strutturata per garantire la sicurezza del lavoro



Länge mm Longueur mm Lunghezza mm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
765	ST.1-55-120	4.620 VE 1	375058100	166.50



STANLEY



Nageltreiber "FatMax"

Mit Wechselspitze 2-in-1, Kombiwerkzeug - Nageltreiber und Schnellwechsel-Bithalter für alle 1/4" Bittypen, einfacher Werkzeugwechsel durch Auto-Lock-Mechanismus und leichtgängige Schiebehülse, Nageltreiber: - Wechselspitze 0,8 mm (1/32") - Wechselspitze 1,6 mm (2/32") , Bithalter: - sicherer, wackelfreier Halt für alle 1/4"-Bit-Typen - Für Hand- und Maschinenschrauber (nicht Druckluft)

Chasse - pointes "FatMax"

2 en 1 avec embouts interchangeables, outil combiné - chasse-pointes, support d'embouts permettant un échange rapide et le rangement de tous les types d'embouts 1/4", changement d'outil aisé grâce au mécanisme Auto-Lock et à un manchon coulissant souple, chasse-pointes: embouts interchangeables de 0,8 mm (1/32") embouts interchangeables de 1,6 mm (2/32"), support d'embouts: fixation sans vibration et en toute sécurité de tous les types d'embouts 1/4" - pour les visseuses manuelles et mécaniques (sauf pour l'air comprimé)

Cacciachiodi "FatMax"

Con punta intercambiabile 2 in 1, utensile combinato, cacciachiodi (con punta intercambiabile) e portapunte a cambio rapido per tutti i tipi di punta da 1/4", facile cambio utensile grazie al meccanismo Auto-Lock e in tubo di acciaio manicotto scorrevole, cacciachiodi: punta intercambiabile da 0,8 mm (1/32"), punta intercambiabile da 1,6 mm (2/32"), porta punte: supporto sicuro senza vibrazioni per tutti i tipi di punta da 1/4". Per avvitatrice a mano ed automatica (non ad aria compressa)

Original-Nr. No. origine No. originale	kg	VE	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
ST.1-58-501	0.080	VE 4	375063500	14.90



STANLEY



Blechscherer gerade

Mit langer Schneide, Kunststoffhandgriff aus Bi-Material, chromveredelte Scherenteile, geschmiedete Stahllegierung (Chrom-Molybdenum), patentierte Scharnierteile, Zuschnitte bis 1,2 mm bei Blech und 0,7 mm bei Edelstahl. Geeignet für Blech, Aluminium, Kunststoffplatten, Maschendraht, Leder, Kupfer und Plastik

Cisaille à tôle

Avec lames longues, branches en matière plastique bi matériaux, parties de la cisaille chromée, acier allié forgé (chrome molybdène), charnière patentée, coupe la tôle jusqu'à 1,2 mm et l'acier inoxydable jusqu'à 0,7 mm. Convient pour la tôle, l'aluminium, les plaques en matière plastique, les treillis métalliques, le cuir, le cuivre et le plastique

Cesoia per lamiera, dritta

Con tagliante lungo, impugnatura in plastica bicomponente, elementi delle forbici cromati, lega d'acciaio forgiata (cromo-molibdeno), elementi della cerniera brevettati, ritagli in lamiera fino a 1,2 mm e in acciaio inox fino a 0,7 mm. Adatta per lamiera, alluminio, pannelli di plastica, fili di reti, pelle, rame e plastica.

Original-Nr. No. origine No. originale	Totallänge mm Longueur totale mm Lunghezza totale mm	kg	VE	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
ST.2-14-563	250	0.398	VE 6	310087500	16.00
ST.2-14-566	300	0.454	VE 6	310089500	18.50



STANLEY



Blechscherer links

Mit Kunststoffhandgriff aus Bi-Material, chromveredelte Scherenteile, geschmiedete Stahllegierung (Chrom-Molybdenum), patentierte Scharnierteile, Zuschnitte bis 1,2 mm bei Blech und 0,7 mm bei Edelstahl. Geeignet für Blech, Aluminium, Kunststoffplatten, Maschendraht, Leder, Kupfer und Plastik

Cisaille à tôle, gauche

Avec branches en matière plastique bi matériaux, parties de la cisaille chromée, acier allié forgé (chrome molybdène), charnière patentée, coupe la tôle jusqu'à 1,2 mm et l'acier inoxydable jusqu'à 0,7 mm. Convient pour la tôle, l'aluminium, les plaques en matière plastique, les treillis métalliques, le cuir, le cuivre et le plastique

Cesoia per lamiera, sinistra

Con impugnatura in plastica bicomponente, elementi delle forbici cromati, lega d'acciaio forgiata (cromo-molibdeno), elementi della cerniera brevettati, ritagli in lamiera fino a 1,2 mm e in acciaio inox fino a 0,7 mm. Adatta per lamiera, alluminio, pannelli di plastica, fili di reti, pelle, rame e plastica.

Original-Nr. No. origine No. originale	Totallänge mm Longueur totale mm Lunghezza totale mm	kg	VE	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
ST.2-14-562	250	0.397	VE 6	310086500	16.00



Bleischere zum Durchschneiden, kurz, links

Mit Durchlauf links schneidend, Kunststoffhandgriff aus Bi-Material, chromveredelte Scherenteile, geschmiedete Stahllegierung (Chrom-Molybdenum), patentierte Scharnierteile. Zuschnitte bis 1,2 mm bei Blech und 0,7 mm bei Edelstahl. Geeignet für Blech, Aluminium, Kunststoffplatten, Maschendraht, Leder, Kupfer und Plastik

Cisaille à tôle, gauche, courte

Coupant à gauche, branches en matière plastique bi matériaux, parties de la cisaille chromée, acier allié forgé (chrome molybdène), charnière patentée, coupe la tôle jusqu'à 1,2 mm et l'acier inoxydable jusqu'à 0,7 mm. Convient pour la tôle, l'aluminium, les plaques en matière plastique, les treillis métalliques, le cuir, le cuivre et le plastique

Cesoia a taglio passante, corta, sinistra

Taglio continuo a sinistra, impugnatura in plastica bicomponente, elementi delle forbici cromati, lega d'acciaio forgiata (cromo-molibdeno), elementi della cerniera brevettati, ritagli in lamiera fino a 1,2 mm e in acciaio inox fino a 0,7 mm. Adatta per lamiera, alluminio, pannelli di plastica, fili di reti, pelle, rame e plastica.



Original-Nr. No. origine No. originale	Totallänge mm Longueur totale mm Lunghezza totale mm	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
ST.2-14-567	250	0.421 VE 6	310090500	18.50



Bleischere rechts

Mit Kunststoffhandgriff aus Bi-Material, chromveredelte Scherenteile, geschmiedete Stahllegierung (Chrom-Molybdenum), patentierte Scharnierteile, Zuschnitte bis 1,2 mm bei Blech und 0,7 mm bei Edelstahl. Geeignet für Blech, Aluminium, Kunststoffplatten, Maschendraht, Leder, Kupfer und Plastik

Cisaille à tôle, droite

Avec branches en matière plastique bi matériaux, parties de la cisaille chromée, acier allié forgé (chrome molybdène), charnière patentée, coupe la tôle jusqu'à 1,2 mm et l'acier inoxydable jusqu'à 0,7 mm. Convient pour la tôle, l'aluminium, les plaques en matière plastique, les treillis métalliques, le cuir, le cuivre et le plastique

Cesoia per lamiera, destra

Con impugnatura in plastica bicomponente, elementi delle forbici cromati, lega d'acciaio forgiata (cromo-molibdeno), elementi della cerniera brevettati, ritagli in lamiera fino a 1,2 mm e in acciaio inox fino a 0,7 mm. Adatta per lamiera, alluminio, pannelli di plastica, fili di reti, pelle, rame e plastica.



Original-Nr. No. origine No. originale	Totallänge mm Longueur totale mm Lunghezza totale mm	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
ST.2-14-564	250	0.397 VE 6	310088500	16.00



Bleischere zum Durchschneiden, kurz, rechts

Mit Durchlauf rechts schneidend, Kunststoffhandgriff aus Bi-Material, chromveredelte Scherenteile, geschmiedete Stahllegierung (Chrom-Molybdenum), patentierte Scharnierteile, Zuschnitte bis 1,2 mm bei Blech und 0,7 mm bei Edelstahl. Geeignet für Blech, Aluminium, Kunststoffplatten, Maschendraht, Leder, Kupfer und Plastik

Cisaille à tôle, droite, courte

Coupant à droite, branches en matière plastique bi matériaux, parties de la cisaille chromée, acier allié forgé (chrome molybdène), charnière patentée, coupe la tôle jusqu'à 1,2 mm et l'acier inoxydable jusqu'à 0,7 mm. Convient pour la tôle, l'aluminium, les plaques en matière plastique, les treillis métalliques, le cuir, le cuivre et le plastique

Cesoia a taglio passante, corta, destra

Taglio continuo a destra, impugnatura in plastica bicomponente, elementi delle forbici cromati, lega d'acciaio forgiata (cromo-molibdeno), elementi della cerniera brevettati, ritagli in lamiera fino a 1,2 mm e in acciaio inox fino a 0,7 mm. Adatte per lamiera, alluminio, pannelli di plastica, fili di reti, pelle, rame e plastica.



Original-Nr. No. origine No. originale	Totallänge mm Longueur totale mm Lunghezza totale mm	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
ST.2-14-568	250	0.422 VE 6	310091500	18.50



Allzweckschere

Fein gezahnte Klingen für sauberen Schnitt, Klingen aus rostfreiem Stahl, ergonomischer Handgriff für kraftvolles Schneiden, zum Schneiden von: Papier, Karton, Textilien, Folien, Verpackungsmaterial und anderem mehr.

Ciseaux universels

Lames finement dentées pour une coupe propre, lames en acier inoxydable, poignées ergonomiques pour une découpe énergique, pour couper : papier, carton, tissus, films plastiques, matériaux d'emballages, etc.

Forbice multiuso

Lame con dentatura fine per un taglio pulito, lame in acciaio inossidabile, impugnatura ergonomica per un taglio energico. Per tagliare carta, cartone, tessuti, pellicole, materiale da imballaggio e molto altro.



Original-Nr. No. origine No. originale	Totallänge mm Longueur totale mm Lunghezza totale mm	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
ST.STHT014102	240	0.050 VE 6	280145500	11.00



STANLEY

Stechbeitel "Dynagrip"

Hergestellt aus einer Chrom-Stahl-Legierung (Kugellagerstahl), gemäss ISO-Norm, über die gesamte Länge gehärtet und geschliffen. Der Handgriff ist aus Polypropylen mit Elastomer umgekleidet und liegt fest in der Hand. Der Griff ist schlagfest und verfügt über eine grosse Schlagfläche. Alle Stechbeitel werden mit einem speziellen Finish versehen

SB-verpackt

Ciseau de menuisiers "Dynagrip"

Fabriqué en alliage d'acier au chrome (acier pour roulements à billes) trempé et meulé sur toute la longueur selon les normes Iso. La poignée est recouverte de polypropylène et d'élastomère et tient bien en main. La poignée résiste aux coups et possède une grande surface de frappe. Tous les ciseaux sont dotés d'une finition spéciale

Emballage libre-service

Scalpello da legno "Dynagrip"

Prodotto in lega d'acciaio e cromo per cuscinetti, temprato e affilato su tutta la lunghezza conforme alla norma ISO. L'impugnatura in polipropilene rivestita di elastomero permette una presa sicura, resiste agli urti ed è dotata di una grande superficie d'urto. Tutti gli scalpelli dispongono di una speciale finitura

Imballaggio self-service



Breite mm Largeur mm Larghezza mm	Klingenlänge mm Longueur des lames mm Lunghezza lama mm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
6	125	ST.0-16-870	0.146	VE 6	205059500	18.90
8	125	ST.0-16-871	0.155	VE 6	205060500	18.30
10	125	ST.0-16-872	0.157	VE 6	205061500	17.30
12	125	ST.0-16-873	0.162	VE 6	205062500	17.30
14	131	ST.0-16-874	0.200	VE 6	205063500	17.50
16	131	ST.0-16-876	0.182	VE 6	205064500	17.90
18	141	ST.0-16-877	0.194	VE 6	205065500	18.80
20	141	ST.0-16-878	0.226	VE 6	205066500	19.00
22	141	ST.0-16-879	0.211	VE 6	205067500	19.30
25	143	ST.0-16-880	0.231	VE 6	205068500	20.00
32	159	ST.0-16-881	0.288	VE 6	205069500	28.70
38	159	ST.0-16-882	0.320	VE 6	205070500	32.80

STANLEY

Stechbeitel "Fat Max" "Thru-Tang"

Mit durchgehender Klinge und Schlagkappe, Klinge und Schlagkappe aus Kugellagerstahl, ergonomischer, bruchsicherer Griff mit Weichstoffeinsätze, mit Klingenschutz über die gesamte Länge

SB-verpackt

Ciseau de menuisiers "FatMax" "Thru Tang"

Avec lame traversante sur toute la longueur et renfort, lame et renfort en acier pour roulements à billes, poignée ergonomique souple incassable, avec protection de lame sur toute la longueur

Emballage libre-service

Scalpello da legno "FatMax" "Thru Tang"

Con lama passante e cappuccio di battitura, lama e cappuccio in acciaio per cuscinetti, impugnatura ergonomica con inserti in materiale morbido, infrangibile, con proteggilama su tutta la lunghezza

Imballaggio self-service



Breite mm Largeur mm Larghezza mm	Griff mm Poignée mm Mainco mm	Klingenlänge mm Longueur des lames mm Lunghezza lama mm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
6	120	125	St.0-16-251	0.213	VE 6	205042500	27.70
8	120	125	ST.0-16-252	0.218	VE 6	205043500	27.70
10	120	125	ST.0-16-253	0.223	VE 6	205044500	27.70
12	120	125	ST.0-16-254	0.228	VE 6	205045500	28.50
14	120	125	ST.0-16-255	0.242	VE 6	205046500	28.50
15	120	130	ST.0-16-256	0.246	VE 6	205047500	28.50
16	120	130	ST.0-16-257	0.251	VE 6	205048500	29.00
18	120	135	ST.0-16-258	0.261	VE 6	205049500	29.00
20	120	135	ST.0-16-259	0.266	VE 6	205050500	30.20
22	120	135	ST.0-16-260	0.277	VE 6	205051500	30.20
25	120	155	ST.0-16-261	0.297	VE 6	205052500	31.80
30	120	155	ST.0-16-262	0.326	VE 6	205053500	38.30
32	120	155	ST.0-16-263	0.348	VE 6	205054500	38.90

**Fortsetzung:
Stechbeitel "Fat Max" "Thru-
Tang"**

**Suite:
Ciseau de menuisiers "FatMax"
"Thru Tang"**

**Continuare:
Scalpel da legno "FatMax" "Thru
Tang"**

Breite mm Largeur mm Larghezza mm	Griff mm Poignée mm Manico mm	Klingenlänge mm Longueur des lames mm Lunghezza lama mm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
35	120	155	ST.0-16-264	0.363 VE 6	205055500	39.50
38	120	165	ST.0-16-265	0.384 VE 6	205056500	44.80
40	120	165	ST.0-16-266	0.404 VE 6	205057500	47.40
50	120	165	ST.0-16-267	0.477 VE 6	205058500	58.80



Hohlbeitel-Holzheft

Holzheft mit Schlagring gehärtet, runde Stahlklinge mit abgeschrägten Kanten, nachschärfbar

SB-Verpackung als praktischer Wandhalter

Gouges avec manche en bois

Manche en bois avec anneau à frapper trempé, lame arrondie en acier biseauté, réaffûtable

Emballage libre-service en tant que support mural pratique


Impugnatura in legno per sgorbia da legno

Impugnatura in legno con anello di battuta, lama in acciaio rotonda e temprata con spigoli smussati, riaffilabile

Imballaggio self-service con pratico supporto da muro



Breite mm Largeur mm Larghezza mm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
6	ST.2-16-947	0.130 VE 2	205075500	26.40
8	ST.2-16-948	0.167 VE 2	205076500	27.00
10	ST.2-16-949	0.176 VE 2	205077500	27.00
12	ST.2-16-950	0.180 VE 2	205078500	27.00
15	ST.2-16-951	0.224 VE 2	205079500	27.40
20	ST.2-16-953	0.259 VE 2	205081500	27.40
25	ST.2-16-954	0.274 VE 2	205082500	28.90



**Stechbeitel-Set 3-teilig
"Dynagrip"**

Hergestellt aus einer Chrom-Stahl-Legierung (Kugellagerstahl), gemäss ISO-Norm über die gesamte Länge gehärtet und geschliffen. Der Handgriff ist aus Polypropylen mit Elastomer umgekleidet und liegt fest in der Hand. Der Griff ist schlagfest und verfügt über eine grosse Schlagfläche. Alle Stechbeitel werden mit einem speziellen Finish versehen.

In Kunststoff-Box

**Ciseau de menuisiersset de 3
pièces "Dynagrip"**

Fabriqué en alliage d'acier au chrome (acier pour roulements à billes) trempé et meulé sur toute la longueur selon les normes Iso. La poignée est recouverte de polypropylène et élastomère et tient bien en main. La poignée résiste aux coups et possède une grande surface de frappe. Tous les ciseaux sont dotés d'une finition spéciale

Dans une boîte en plastique

**Scalpel da legno - Set 3 pezzi
"Dynagrip"**

Prodotto in lega d'acciaio al cromo per cuscinetti, temprato e affilato su tutta la lunghezza conforme alla norma ISO. L'impugnatura in polipropilene rivestita di elastomero permette una presa sicura, resiste agli urti ed è dotata di una grande superficie d'urto. Tutti gli scalpelli dispongono di una speciale finitura.

Confezione in scatola di plastica



Breite mm Largeur mm Larghezza mm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
12, 18, 25	ST.2-16-883	0.918 VE 1	205073500	59.10



STANLEY



Stechbeitel-Set 5-teilig "Dynagrip"

Hergestellt aus einer Chrom-Stahl-Legierung (Kugellagerstahl), gemäss ISO-Norm über die gesamte Länge gehärtet und geschliffen, der Handgriff ist aus Polypropylen mit Elastomer umkleidet und liegt fest in der Hand. Der Griff ist schlagfest und verfügt über eine grosse Schlagfläche. Alle Stechbeitel werden mit einem speziellen Finish versehen.

In Kunststoff-Box

Ciseau de menuisiersset de 5 pièces "Dynagrip"

Fabriqué en alliage d'acier au chrome (acier pour roulements à billes) trempé et meulé sur toute la longueur selon les normes Iso. La poignée est recouverte de polypropylène et élastomère et tient bien en main. La poignée résiste aux coups et possède une grande surface de frappe. Tous les ciseaux sont dotés d'une finition spéciale

Dans une boîte en plastique

Scalpello da legno - Set 5 pezzi "Dynagrip"

Prodotto in lega d'acciaio al cromo per cuscinetti, temprato e affilato su tutta la lunghezza conforme alla norma ISO. L'impugnatura in polipropilene rivestita di elastomero permette una presa sicura, resiste agli urti ed è dotata di una grande superficie d'urto. Tutti gli scalpelli dispongono di una speciale finitura.

Confezione in scatola di plastica

Breite mm Largeur mm Larghezza mm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
6, 12, 18, 25, 32	ST.2-16-885	1.464 VE 1	205074500	102.00



STANLEY



Stechbeitel-Set 3-teilig "FatMax" "Thru-Tang"

Mit durchgehender Klinge und Schlagkappe, Klinge und Schlagkappe aus Kugellagerstahl, ergonomischer, bruchsicherer Griff mit Weichstoffein-sätzen, in Kunststoff-Box

Ciseau de menuisiers set de 3 pièces "FatMax" "Thru Tang"

Avec lame traversante sur toute la longueur, lame et renfort en acier pour roulements à billes, poignée ergonomique souple incassable, dans une boîte en plastique

Set di 3 scalpelli da legno "FatMax" "Thru Tang"

Con lama passante e cappuccio di battitura, lama e cappuccio in acciaio per cuscinetti, manico ergonomico e infrangibile con inserti in materiale morbido, in scatola di plastica

Breite mm Largeur mm Larghezza mm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
12, 18, 25	ST.2-16-268	1.170 VE 1	205071500	95.60



STANLEY



Stechbeitel-Set 5-teilig "FatMax" "Thru-Tang"

Mit durchgehender Klinge und Schlagkappe, Klinge und Schlagkappe aus Kugellagerstahl, ergonomischer, bruchsicherer Griff mit Weichstoffein-sätzen, mit Klingenschutz über die gesamte Länge, in Kunststoff-Box

Ciseau de menuisiers set de 5 pièces "FatMax" "Thru Tang"

Avec lame traversante sur toute la longueur et renfort, lame et renfort en acier pour roulements à billes, poignée ergonomique souple incassable, avec protection de lame sur toute la longueur, dans une boîte en plastique

Set di 5 scalpelli da legno "FatMax" "Thru Tang"

Con lama passante e cappuccio di battitura, lama e cappuccio in acciaio per cuscinetti, manico ergonomico e infrangibile con inserti in materiale morbido, con proteggilama su tutta la lunghezza, in scatola di plastica

Breite mm Largeur mm Larghezza mm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
6, 10, 15, 20, 25	ST.2-16-271	1.640 VE 1	205072500	156.50



STANLEY



Schreinerhammer mit Holzstiel

Nach DIN 5109, schwarz lackiert, Bahn und Pinne poliert, Eschenstiel lackiert, versiegelt

Marteau de menuisiersavec manche bois

Conforme à la norme DIN 5109, laqué en noir, table et tête polies, manche en frêne laqué, vernis

Martello da falegname con manico in legno

Conforme a DIN 5109, verniciato nero, bocca e penna lucidate, manico di frassino verniciato, sigillato

Stiellänge mm Longueur manche mm Lunghezza manico mm	Kopf mm Tête mm Testa mm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
280	25	ST.1-54-641	0.400 VE 4	240216100	15.80



Fäustel Fiberglas

Fiberglas-Kern für mehr Kraft und längere Haltbarkeit, verbesserte Schwungkraft, polierter Kopf, ergonomischer Antirutschgriff, verstärkte Verbindung zwischen Kopf und Griff durch 2-Komponenten-Epoxidharzkleber

Massette à manche en fibre de verre

Un noyau en fibre de verre pour plus de force et une durabilité plus longue, une meilleure puissance de portée, tête polie, poignée ergonomique anti-dérapante, joint renforcé entre la tête et le manche avec un adhésif à 2 composants en résine époxy

Mazzetta fibrorinforzata

Nucleo in fibra di vetro per maggior potenza e durata, migliore forza impulsiva, (spinta). Testa lucidata, manico ergonomico antiscivolo, collegamento rinforzato fra testa e manico con adesivo epossidico bicomponente



Stiellänge cm Longueur manche cm Lunghezza manico cm	Kopfgewicht g Poids de la tête g Peso della testa g	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
26	1250	1.500	VE 2 240414100	40.00



Handfäustel mit Graphitstiel

Nach DIN 6475, schwarz lackiert, Graphit-Stiel: exzellente Vibrationsdämpfung (5 x besser als bei einem Holzstiel), Antirutsch Griff

Massette avec manche graphite

Conforme à la norme DIN 6475, laqué noir, manche en graphite: excellent amortissement des vibrations (5 x mieux qu'un manche en bois), poignée antiglisse

Mazzetta con manico in grafite

Conforme a DIN 6475, verniciata nera, manico in grafite, eccellente assorbimento delle vibrazioni (fino a 5 volte superiore rispetto ad un manico in legno), impugnatura antiscivolo



Kopfgewicht g Poids tête g Peso testa g	Stiellänge cm Longueur manche cm Lunghezza manico cm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
800	25	ST.1-54-921	0.986	VE 6 240226100	35.60
1000	25	ST.1-54-922	1.181	VE 4 240227100	36.70
1250	26	ST.1-54-923	1.460	VE 4 240228100	38.70



Latthammer geschmiedet Stanley

Vibrationsgedämpft, Komfort-Handgriff, Nagelstecker mit Dauermagnet, Mit gerauter Bahn

Marteau de charpentiers forgé

Système d'amortissement des vibrations, poignée ergonomique, porte-clous avec aimant permanent Avec panne striée

Martello da carpentiere forgiato Stanley

Ammortizzato, manico comfort, piantachiodi con magnete permanente, con bocca nervata



Kopfgewicht g Poids tête g Peso testa g	Stiellänge cm Longueur manche cm Lunghezza manico cm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
600	34	ST.1-51-937	0.850	VE 4 240213100	70.40



STANLEY

Gummihammer

Nicht federnd, leicht gewölbte Schlagflächen, mit geschweiftem Stiel

Marteau en caoutchouc

Sans rebonds, pannes légèrement bombées, avec manche cintré

Martello in caucciù

Senza rimbalzo, teste leggermente bombate, con manico sagomato



Stiellänge cm Longueur manche cm Lunghezza manico cm	Kopf mm Tête mm Testa mm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
33	110/60	STHT1-57100	0.530 VE 2	240231100	19.50



STANLEY

Schlosserhammer Fiberglas

Aus Fiberglas

Schlosserhammer Fiberglas

En fibre de verre

Schlosserhammer Fiberglas

In fibra di vetro



Stiellänge mm Longueur manche mm Lunghezza manico mm	Kopfgewicht g Poids de la tête g Peso della testa g	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
295	200	0.230 VE 4	240415100	15.60
295	500	0.530 VE 4	240417100	19.20
295	800	0.830 VE 4	240418100	22.80
295	1000	1.300 VE 2	240419100	24.00



STANLEY

Schlosserhammer

Mit Holzstiel

Marteau de serrurier

Avec manche en bois

Martello da fabbro

Con manico in legno



Stiellänge mm Longueur manche mm Lunghezza manico mm	Kopfgewicht g Poids de la tête g Peso della testa g	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
320	500	0.510 VE 4	240421100	16.11



Gummihammer

Mit schwarzem Kopf

Marteau en caoutchouc

À panne noire

Martello in caucciù

Con testa nera

STANLEY



Stiellänge mm Longueur manche mm Lunghezza manico mm	Kopfgewicht g Poids de la tête g Peso della testa g	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
351	454	0.500	VE 1 240422100	13.50



Hammerhalter

Aus Leder

Porte-marteau

En cuir

Portamartello

In cuoio

STANLEY



Grösse H/B/T mm Col de cygne H/B/T mm Grandezza H/B/T mm	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
120/70/170	0.162	VE 20 240406500	9.50



Schreinerhammer

Aus Fiberglas

Marteau de menuisier

En fibre de verre

Martello da falegname

In fibra di vetro

STANLEY



Stiel cm Manche cm Manico cm	Kopfgewicht g Poids de la tête g Peso della testa g	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
28.5	160	0.180	VE 4 240411100	26.00



Kreisschneider

Kreisschneider zum sauberen Heraus-schneiden von runden Löchern, geeicht, für hohe Genauigkeit, schneidet Öffnungen von 25 - 400 mm, höhenverstellbarer Justierstift

Für Gipskartonplatten usw.

Découpe-cercles

Compas de découpe pour la découpe de trous ronds, sans bavure, étalon-né, calibrage de haute précision, découpe de cercles de 25 à 400 mm, pointe réglable en hauteur

Pour plaques en placoplâtre ect.

Tagliacerchi

Tagliacerchi per un taglio pulito di fori rotondi, tarato, elevata precisione, per tagliare sezioni circolari da 25-400 mm, spina di registrazione regolabile in altezza

Per pannelli in cartongesso, ecc.

STANLEY



kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
0.195	VE 4 215101100	15.50



STANLEY



Handbohrmaschine "105"

Einfache Übertragung, gefräste Zahnräder, selbstzentrierendes 3-Backen Bohrfutter, - 8 mm

Chignole "105"

Transmission simple, roue dentée fraisée, mandrin à 3 mors auto-centreurs, - 8 mm

Trapanatrice a mano "105"

Trasmissione semplice, ruote dentate fresate, mandrino autocentrante con 3 ganasce, diametro 8 mm



Länge mm Longueur mm Lunghezza mm	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
265	0.437	VE 2	215089100	42.60

STANLEY



Fugenspachtel mit Hammerkopf "Inox"

Konisch zulaufendes Blatt für glatte Oberflächen. Rostfreier Stahl zum Schutz vor Korrosion und für hohe Haltbarkeit. Zwei-Komponenten-Griff für sicheren Halt und Komfort. Handgriff aus Bi-Material für hohen Komfort und Schutz.

Spatule articulée avec tête de marteau "Inox"

Foglio (lama) per superfici lisce posizionato a cono. Acciaio inossidabile per la protezione contro la corrosione e per alta sicurezza. Impugnatura bicomponente per manipolazione sicura e comfort. Impugnatura in bimatereale per alto comfort e protezione.

Spatola di giunzione con testa a martello "Inox"

Feuille positionnée sur cône pour surfaces lisses. Acier inoxydable pour la protection contre la corrosion et une grande fiabilité. Poignée à deux composants pour la tenue sûre et le confort. Poignée bi-matière pour un confort et une protection élevés.



Blattbreite mm Largeur de lame mm Larghezza lama mm	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
101	0.090	VE 6	260430100	12.90
127	0.110	VE 6	260431100	14.20
152	0.122	VE 6	260432100	15.40

STANLEY



Breitspachtel, INOX

Rostfreies Blatt, konisch zulaufend, mit handfreundlichem Zweikomponenten-Griff, mit verstärkter Griffkappe, mit Aufhängeloch

Spatule large en INOX

Lame inoxydable, trapézoïdale, avec, poignée bimatière agréable au toucher, avec embout de manche renforcé et trou d'accrochage

Spatola larga in INOX

Lama inossidabile, a forma conica, con impugnatura ergonomica bicomponente, bordo rinforzato e foro di aggancio nel manico



Blattbreite mm Largeur de lame mm Larghezza lama mm	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
203	0.230	VE 4	260435100	12.90
254	0.280	VE 4	260436100	14.20
304	0.310	VE 4	260437100	15.50

Fugenspachtel mit Philips Schraubenbit, INOX

Mit flexiblen, rostfreiem, konisch zulaufendem Stahlblatt, mit handfreundlichem Zweikomponenten-Griff, mit integriertem Schraubendreher - PH2-Bit für Gipsplattenschrauben

Spatule à joints avec embout Philips INOX

À lame flexible, inoxydable, trapézoïdale en acier, à poignée bimatière agréable au toucher, avec embout de tournevis PH2 intégré pour vis pour placoplâtre

Spatola per giunti con punte per viti Philips INOX

Con lama in acciaio flessibile, inossidabile, a forma conica, impugnatura ergonomica bicomponente, con giraviti integrato - punte PH2, per avvitare lastre di gesso



Blattbreite mm Largeur de lame mm Larghezza lama mm	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
101	0.100	VE 5	260440100	15.50
127	0.120	VE 5	260441100	16.80
152	0.130	VE 5	260442100	18.80



Spachtelkasten INOX

Angeschrägte Form für bequeme Handhabung, komfortables Ansetzen der Spachtelmasse

Coffret à spatules INOX

Gorme en biais pour une utilisation agréable, préparation confortable du mastic

Cassetta per spatole INOX

Forma smussata per maggiore maneggevolezza, applicazione comoda dello stucco



Breite mm Largeur mm Larghezza mm	Länge mm Longueur mm Lunghezza mm	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
120	305	0.600	VE 6 285020100	35.00



Steckschlüssel Set "FatMax"

Aus robustem und langlebigem Kunststoff, umfassendes Bit-Sortiment, Zweikomponenten-Kunststoffgriff für erhöhten Halt und Komfort, chromsatinierete Oberflächen

Jeu de clés à douille "FatMax"

En plastique robuste et durable, large gamme de douilles, manche bimatière pour une prise en main, et un confort améliorés, surfaces chromées, aspect satiné

Set chiavi a bussola "FatMax"

In materiale sintetico robusto e di lunga durata, vasto assortimento di bit, manico bicomponente in plastica per maggiore grip e comfort, superfici in cromo satinato



	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
25-teilig, 1/2"-Koffer 25 pièces, 1/2" coffret 25 pezzi, valigia da 1/2"	3.350	VE 1	335105100	99.00
84-teilig, 1/2" und 1/4"-Koffer 84 pièces, 1/2" et 1/4" coffret 84 pezzi, valigia da 1/2" e 1/4"	5.612	VE 1	335106100	199.00



STANLEY



Mini-Umschaltknarre und Steckschlüssel

1/4"-Bit-Satz, 25 mm, mit Mini-Umschaltknarre und Steckschlüsseln, 39-teilig

Clé à cliquet réversible et douilles

Jeu d'embouts 1/4", 25 mm, avec clé à cliquet réversible et douilles, set de 39 pièces

Mini-cricchetto reversibile e chiavi a bussola

Serie di bit da 1/4", 25 mm, con mini-cricchetto reversibile e chiavi a bussola, 39 pezzi



kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
0.475 VE 1	335111100	35.50

STANLEY



Mini-Umschaltknarre und Steckschlüssel Display

Display mit 1/4"-Bit-Satz, 25 mm, mit Mini-Umschaltknarre und Steckschlüsseln, 39-teilig, 10 Stk im Display

Clé à cliquet réversible et douilles dans display

Display avec jeu d'embouts 1/4", 25 mm, avec clé à cliquet réversible et douilles, set de 39 pièces 10 pcs dans display

Display con mini-cricchetto reversibile e chiavi a bussola

Display con serie di bit da 1/4", 25 mm, con mini-cricchetto reversibile e chiavi a bussola, 39 pezzi. 10 pezzi nel display



kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
4.865 VE 1	335112100	35.00

STANLEY



Rollmeter-Schlüsselanhänger

Robuste ABS-Kunststoffgehäuse, schlagfest, gummiert, mit Feststeller und automatischem Rücklauf, Endhaken für Innen- und Aussenmessung mit Schlüsselring

Porte-clé mètre à ruban

Boîtier robuste en plastique ABS, résistant aux chocs, revêtu de caoutchouc, avec blocage et retour automatique, crochet pour mesures intérieures et extérieures avec anneau pour clés

Portachiavi con metro avvolgibile

Robusta cassa in ABS, resistente agli urti, gommata, con fermo e rientro automatico, gancio terminale per misurazioni interne ed esterne con anello portachiavi



Länge m Longueur m Lunghezza m	Bandbreite mm Largeur de bande mm Larg. del nastro mm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
2	13	FMHTO-33856	0.070 VE 6	695180500	6.40

STANLEY



Rollmeter-Schlüsselanhänger

Kunststoff-Gehäuse, verchromt, schlagfest, mit Feststellmechanismus und automatischem Bänderzug, mit Schlüsselring.

Porte-clé mètre à ruban

Boîtier synthétique, chromé, anti-chocs, avec mécanisme d'arrêt et retour automatique du ruban, avec porte-clés.

Portachiavi con metro avvolgibile

Custodia in plastica, cromata, resistente agli urti con meccanismo di bloccaggio e riavvolgimento automatico, anello portachiavi.



Länge m Longueur m Lunghezza m	Bandbreite mm Largeur de bande mm Larg. del nastro mm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
1	6.35	ST.0-39-055	0.040 VE 6	695114500	13.30

Rollmeter "Bi-Material"

Schlagfestes Gehäuse, lackiertes Band für längere Nutzungsdauer, mit Feststellvorrichtung, beweglicher Endhaken für genaue Innen- und Aussenmessungen

Genauigkeitsklasse II

Mètre à ruban en "bi matériaux"

Boîtier résistant aux chocs, bande laquée pour une plus longue durée d'utilisation, avec dispositif de blocage du ruban, crochet amovible pour mesures intérieures et extérieures précises

Classe de précision: II

Flessometro "Bi-Material"

Custodia resistente agli urti, nastro verniciato per una maggiore durata utile, con dispositivo di arresto, gancio terminale mobile per precise misurazioni interne ed esterne

Classe di precisione II

STANLEY



Länge m Longueur m Lunghezza m	Bandbreite mm Largeur de bande mm Larg. del nastro mm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg	VE	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
3	12.7	ST.0-30-687	0.110	VE 6	695086500	6.90
5	19	ST.0-30-697	0.205	VE 6	695087500	13.00
8	25	ST.0-30-657	0.400	VE 6	695085500	19.00



Rollmeter "Stanley"

Schlagfestes Kunststoffgehäuse, dieses Band ist mit einem deutlich lesbaren 2-farbigem Aufdruck versehen, Polymer-Schutzbeschichtung, automatischen Bandrücklauf, Feststellvorrichtung und Gürtelklemme

Genauigkeitsklasse II

Mètre à ruban "Stanley"

Boîtier résistant aux chocs, ce ruban est équipé d'une impression bicolore pour une lisibilité plus nette, revêtement de protection en polymère, retour automatique du ruban, dispositif de blocage et clip de ceinture

Classe de précision: II

Flessometro "Stanley"

Involucro di plastica resistente agli urti. Il nastro dispone di una stampa bicolore chiaramente leggibile, rivestimento di protezione polimerico, riavvolgimento automatico, dispositivo di bloccaggio e clip per cintura

Classe di precisione II

STANLEY



Länge m Longueur m Lunghezza m	Bandbreite mm Largeur de bande mm Larg. del nastro mm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg	VE	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
3	12.7	ST.0-30-487	0.075	VE 6	695083500	8.20
5	19	ST.0-30-497	0.210	VE 6	695084500	16.50
8	25	ST.0-30-457	0.400	VE 6	695082500	21.60



Rollmeter "Stanley"

Schlagfestes Kunststoffgehäuse, dieses Band ist mit einem deutlich lesbaren 2-farbigem Aufdruck versehen, Polymer-Schutzbeschichtung, automatischer Bandrücklauf, Feststellvorrichtung und Gürtelklemme, dreifach vernieteter Endhaken bei der 8 m Ausführung

Genauigkeitsklasse II

Mètre à ruban "Stanley"

Boîtier résistant aux chocs, ce ruban est équipé d'une impression bicolore pour une lisibilité plus nette, revêtement de protection en polymère, retour automatique du ruban, dispositif de blocage et clip de ceinture, ruban de 8 m avec crochet triplement riveté

Classe de précision: II

Flessometro "Stanley"

Custodia in plastica resistente agli urti, il nastro dispone di una graduazione bicolore chiaramente leggibile, rivestimento di protezione polimerico, dispositivo di bloccaggio e clip per cintura, gancio con tripla rivettatura nella versione da 8 m.

Classe di precisione II

STANLEY



Länge m Longueur m Lunghezza m	Bandbreite mm Largeur de bande mm Larg. del nastro mm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg	VE	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
3	12.7	ST.1-30-487	0.100	VE 12	695116100	7.90
5	19	ST.1-30-497	0.190	VE 12	695117100	15.70
8	25	ST.1-30-457	0.390	VE 12	695115100	20.90



STANLEY



Rollmeter "PLA"

Schmale, elegante Ausführung, schwarzes Kunststoffgehäuse, lederimitierte Oberfläche mit Metallring, lackiertes Stahlband, 2-farbig bedruckt, automatischer Bandrücklauf

Genauigkeitsklasse II

Mètre à ruban "PLA"

Exécution étroite et élégante, boîtier noir en matière plastique, surface imitation cuir avec anneau métallique, ruban laqué, impression bicolore, retour du ruban automatique

Classe de précision: II

Flessometro "PLA"

Modello stretto ed elegante, custodia in plastica nera, superficie similpelle con anello metallico, nastro d'acciaio verniciato con stampa bicolore, riavvolgimento automatico

Classe di precisione II



Länge m Longueur m Lunghezza m	Bandbreite mm Largeur de bande mm Larg. del nastro mm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
3	6.5	ST.0-32-100	0.071 VE 12	695092500	14.80

STANLEY



Rollmeter Metallgehäuse "Powerlock"

Verchromt, mit automatischem Bandrücklauf, Feststellvorrichtung und Gürtelklemme. Für eine längere Nutzungsdauer ist das Band mit einer Mylar®-Beschichtung versehen. Gelb lackiertes Stahlband, 2-farbig bedruckt. Der verschiebbare Endhaken für Innen- und Aussenmessung ist mit 3 Blindnieten am Band befestigt.

Genauigkeitsklasse II

Mètre à ruban boîtier métallique "Powerlock"

Chromé, avec retour automatique du ruban, dispositif de blocage et clip de ceinture. Le ruban est recouvert avec le revêtement Mylar® pour une durée d'utilisation plus longue. Ruban laqué jaune, impression bicolore. Crochet amovible triplement riveté au ruban pour mesures intérieures et extérieures

Classe de précision: II

Flessometro custodia in metallo "Powerlock"

Cromato, con riavvolgimento automatico del nastro, dispositivo di blocco e clip per cintura. Rivestimento Mylar® del nastro per una maggiore durata utile. Nastro d'acciaio verniciato di giallo, stampa bicolore. Il gancio terminale spostabile per misurazioni interne ed esterne è fissato al nastro con 3 rivetti ciechi

Classe di precisione II



Länge m Longueur m Lunghezza m	Bandbreite mm Largeur de bande mm Larg. del nastro mm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
3	12.7	ST.0-33-218	0.150 VE 6	695098500	16.30

STANLEY



Rollmeter Kunststoffgehäuse "Powerlock"

Verchromt, mit automatischem Bandrücklauf, Feststellvorrichtung und Gürtelklemme. Für eine längere Nutzungsdauer ist das Band mit einer Mylar®-Beschichtung versehen. Gelb lackiertes Stahlband, 2-farbig bedruckt, verschiebbare Endhaken für Innen- und Aussenmessung

Genauigkeitsklasse II

Mètre à ruban boîtier plastique "Powerlock"


Chromé, avec retour automatique du ruban, dispositif de blocage et clip de ceinture. Le ruban est recouvert avec le revêtement Mylar® pour une durée d'utilisation plus longue. Ruban laqué jaune, impression bicolore. Crochet amovible riveté au ruban pour mesures intérieures et extérieures

Classe de précision: II

Flessometro con custodia in plastica "Powerlock"

Cromato, con riavvolgimento automatico del nastro, dispositivo di blocco e clip per cintura. Rivestimento Mylar® del nastro per una maggiore durata utile. Nastro d'acciaio verniciato di giallo, stampa bicolore, gancio terminale spostabile per misurazioni interne ed esterne

Classe di precisione II



Länge m Longueur m Lunghezza m	Bandbreite mm Largeur de bande mm Larg. del nastro mm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
3	12.7	ST.0-33-238	0.100 VE 6	695097500	16.30
5	19	ST.0-33-194	0.210 VE 6	695094500	30.00
5	25	ST.0-33-195	0.275 VE 4	695095500	34.00
8	25	ST.0-33-198	0.424 VE 4	695096500	37.50
10	25	ST.0-33-442	0.545 VE 4	695100500	44.80

Rollmeter micro "Powerlock"

Extrem haltbares, 13% kleineres, verchromtes Gehäuse. Die obere und hintere Riffelung ermöglicht einen guten Griff. Mit Gürtelklemme und Feststellvorrichtung. Traditionelle Zentrierstiftmarkierungen auf dem Band. Verschiebbarer Endhaken für Innen- und Aussenmessung. Das gesamte Band ist mit Mylar®-Polyester beschichtet, die ersten 15 cm des PowerLock®-Massbandes sind mit Blade, Armor™-beschichtet

Genauigkeitsklasse II

Mètre à ruban micro "Powerlock"

Boîtier chromé extrêmement durable 13% plus petit. Les cannelures supérieures et sur l'arrière garantissent une bonne prise. Avec clip de ceinture et dispositif de blocage. Marquage central traditionnel sur le ruban. Crochet amovible pour mesures intérieures et extérieures. Le ruban est recouvert en entier avec le revêtement Mylar®. Les 15 premiers cm du ruban sont recouverts avec le revêtement BladeArmor™

Classe de précision: II

Flessometro micro "Powerlock"

Cassa cromata ridotta del 13%, estremamente resistente. Ottima presa grazie alla rigatura superiore e posteriore. Con clip per cintura e dispositivo d'arresto. Marcatura di centraggio tradizionale sul nastro. Ganci terminali spostabili per misurazioni interne ed esterne. Tutto il nastro è rivestito con poliestere Mylar®. I primi 15 cm del nastro Powerlock® sono rivestiti con Blade Armor™

Classe di precisione II

STANLEY



Länge m Longueur m Lunghezza m	Bandbreite mm Largeur de bande mm Larg. del nastro mm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
8	25	ST.0-33-527	0.435 VE 4	695101500	35.50



Rollmeter Sichtfenster "Powerlock"

Verchromtes Kunststoffgehäuse, mit automatischem Bandrücklauf, Feststellvorrichtung, Sichtfenster und Gürtelklemme, Mylar®-Beschichtung für extra lange Nutzungsdauer, verschiebbare Endhaken für Innen- und Aussenmessung

Genauigkeitsklasse II

Mètre à ruban avec fenêtre de lecture "Powerlock"

Boîtier en matière plastique chromé, avec retour automatique du ruban, dispositif de blocage, fenêtre de lecture et clip de ceinture, revêtement Mylar® pour une durée d'utilisation ultra longue, crochet amovible pour mesures intérieures et extérieures.

Classe de précision: II

Visore flessometro "Powerlock"

Custodia in plastica cromata, con riavvolgimento automatico del nastro, dispositivo d'arresto, visore e clip per cintura, rivestimento Mylar® per una durata extra-lunga, ganci terminali scorrevoli per misurazioni interne ed esterne

Classe di precisione II

STANLEY



Länge m Longueur m Lunghezza m	Bandbreite mm Largeur de bande mm Larg. del nastro mm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
5	19	ST.0-33-932	0.210 VE 6	695104500	44.00



Rollmeter "Panoramic"

Bandmaß mit Sichtfenster in Profiqualität, extrastarkes Band (12,7 mm), gebogen, Band lackiert für lange Nutzungsdauer, Schutz des unteren Gehäuseteils durch U-förmige Aluleiste, Endhaken zweifach vernietet, braunes Kunststoffgehäuse, schlagfest mit Sichtfenster, höchster Bedienungskomfort und maximale Haltbarkeit, ohne Feststeller

Genauigkeitsklasse II

Mètre à ruban "Panoramic"

Mètre à ruban avec fenêtre de lecture de qualité professionnelle, ruban ultra solide (12,7 mm), incurvé, le ruban est laqué pour une durée d'utilisation plus longue, protection de la partie inférieure du boîtier par un profilé en aluminium en forme de U, crochet doublement riveté, boîtier brun résistant aux chocs avec fenêtre de lecture, confort d'utilisation des plus élevés et solidité maximale sans dispositif de blocage

Classe de précision: II

Flessometro "Panoramic"

Nastro metrico con visore con qualità professionale, nastro extra-robusto (12,7 mm), piegato, nastro verniciato per una maggiore durata, lato inferiore della cassa protetto con listello d'alluminio a U, gancio terminale con doppia rivettatura, cassa in plastica marrone, antiurto con visore, massimo comfort d'uso e massima resistenza, senza arresto

Classe di precisione II

STANLEY



Länge m Longueur m Lunghezza m	Bandbreite mm Largeur de bande mm Larg. del nastro mm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
3	12.7	ST.0-32-125	0.100 VE 6	695093500	17.50



STANLEY



Rollmeter mini "Fatmax"

Extra dickes Band von 0,13 mm, Gehäuse aus Bi-Material für einen besseren Griff und mehr Komfort. Mit Feststellvorrichtung und Gürtelklemme. Für eine längere Nutzungsdauer ist das Band mit einer Mylar®-Beschichtung versehen. Der verschiebbare Endhaken für Innen- und Aussenmessung ist bei 3 m 2-fach, bei 5 m mit 3 Blindnieten am Band befestigt

Genauigkeitsklasse II

Mètre à ruban mini "Fatmax"

Ruban ultra épais de 0,13 mm, boîtier en bi matériaux pour une meilleure prise en main et plus de confort. Dispositif de blocage et clip de ceinture. Le ruban est recouvert avec le revêtement Mylar® pour une durée d'utilisation plus longue. Crochet amovible pour mesures intérieures et extérieures doublement riveté au ruban pour l'exécution 3 m, triplement riveté au ruban pour l'exécution 5 m

Classe de précision: II

Flessometro mini "Fatmax"

Nastro extra-spesso da 0,13 mm, cassa in bi-materiale per una migliore presa e maggiore comfort. Con dispositivo di blocco e clip per cintura. Rivestimento Mylar® del nastro per una maggiore durata utile. Il gancio terminale spostabile per misurazioni interne ed esterne è fissato al nastro con 2 rivetti ciechi a 3 m e con 3 rivetti ciechi a 5 m

Classe di precisione II

Länge m Longueur m Lunghezza m	Bandbreite mm Largeur de bande mm Larg. del nastro mm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
3	19	ST.2-33-681	0.120	VE 6	695124500	19.00
5	19	ST.2-33-684	0.210	VE 6	695125500	34.60



STANLEY



Rollmeter "Fatmax"

Profiqualität: Band (32 mm) bis zu 3,35 m horizontal ausziehbar, ohne zu knicken, gebogen, Band auf den ersten 15 cm mit Blade, Armor™-Folie überzogen - um 95% reduziertes Bruchrisiko, Band vollständig mit Mylar®-Schutzschicht überzogen, kontrollierter Bandrücklauf für optimalen Schutz des Endhakens, großer Haken, dreifach vernietet, verschiebbar für Innen- und Aussenmessung, DynaGrip-Gehäuse aus Bi-Material für optimalen Griff, schlagfest, Gürtelclip, höchster Bedienungskomfort und maximale Haltbarkeit, mit Feststeller und automatischem Rücklauf

Genauigkeitsklasse II

Mètre à ruban "Fatmax"

Qualité professionnelle: le ruban (32 mm) peut être utilisé horizontalement jusqu'à 3,35 m sans plier, incurvé, les 15 premiers cm du ruban sont recouverts avec le revêtement Blade-Armor™, les risques de cassure sont réduits de 95% le ruban est recouvert en entier avec le revêtement Mylar®, retour contrôlé du ruban pour une protection optimale du crochet, grand crochet triplement riveté amovible pour mesures intérieures et extérieures, boîtier DynaGrip en bi matériaux pour une prise optimale, résiste aux coups, clip de ceinture, confort d'utilisation des plus élevés et solidité maximale, avec dispositif de blocage et retour automatique

Classe de précision: II

Flessometro "Fatmax"

Qualità professionale: nastro (32 mm) estraibile in orizzontale fino a 3,35 m, senza piegarsi, curvato, nastro rivestito con pellicola Blade Armor™ sui primi 15 cm - riduce del 95% il rischio di rottura, nastro completamente rivestito con strato di protezione Mylar®, riavvolgimento del nastro controllato per una protezione ottimale del gancio terminale, grande gancio, tripla rivettatura, scorrevole per misurazioni interne ed esterne, cassa Dynagrip in bimateriale per una presa ottimale, antiurto, clip per cintura, massimo comfort d'uso e massima resistenza, con dispositivo d'arresto e riavvolgimento automatico del nastro

Classe di precisione II

Länge m Longueur m Lunghezza m	Bandbreite mm Largeur de bande mm Larg. del nastro mm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
5	32	ST.0-33-720	0.430	VE 4	695102500	58.40
8	32	ST.0-33-728	0.630	VE 4	695103500	68.80



STANLEY



Messband Fiberglas

Band weiss, mit 2 mm-Teilung aus 26 Glasfaserlinien für hohe Genauigkeit, abwaschbar, UV- und korrosionsbeständig, nichtleitend, ausklappbare Kurbel mit drehbarem Fingergriff für höhere Aufroll-Geschwindigkeit, Rahmen aus dauerhaftem ABS Kunststoff, mit "DynaGrip" Handgriff aus Bi-Material

Genauigkeitsklasse II

Chevillère en fibres de verre

Ruban blanc, composé de 26 gaines en fibres de verre avec graduation tous les 2 mm pour une précision élevée, lavable, résistant aux rayons UV et à la corrosion, non conducteur, manivelle escamotable avec poignée pivotante pour les doigts pour une vitesse d'enroulement plus élevée, cadre en matière plastique ABS solide, avec poignée "DynaGrip" en bi matériaux

Classe de précision: II

Metro a nastro in fibra di vetro

Nastro bianco, graduazione da 2 mm in 26 linee di fibra di vetro di massima precisione, lavabile, resistente ai raggi UV e alla corrosione, manovella dielettrica apribile con presa girevole per una maggiore velocità di riavvolgimento, telaio in plastica ABS durevole, con impugnatura "DynaGrip" in bimateriale

Classe di precisione II

Länge m Longueur m Lunghezza m	Bandbreite mm Largeur de bande mm Larg. del nastro mm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
30	12.7	ST.2-34-792	0.645	VE 2	695126500	39.30
60	12.7	ST.2-34-795	0.935	VE 2	695127500	54.00



Kapselbandmass-Fiberglas

Kompaktes Gehäuse aus schlagfestem ABS-Kunststoff, 12,7 mm breites Band aus 26 Fiberglassträngen mit Endhaken, Band versehen mit PVC Schutzbeschichtung - beständig gegen UV-Strahlung, Feuchtigkeit und Schmutz, 2-farbiger Aufdruck, weiße Oberfläche mit 2 mm-Einteilung, klappbare Kurbel, klappbarer Zwei-Wege Endhaken (DIN-Standard) für Messungen mit und ohne Haken

Genauigkeitsklasse III

Mètre à ruban en fibres de verre

Boîtier compact en plastique ABS résistant aux coups, ruban de 12,7 mm de large composé de 26 gaines en fibres de verre, avec crochet, le ruban est recouvert d'un revêtement de protection en PVC résistant aux rayons UV, à l'humidité et aux salissures, impression bicolore, surface blanche avec graduation tous les 2 mm, manivelle escamotable, crochet bidirectionnel (Standard DIN) pour mesures avec et sans crochet

Classe de précision: III

Metro a nastro in fibra di vetro

Cassa compatta in ABS antiurto, nastro largo 12,7 mm in 26 fasci di fibra di vetro con gancio terminale, nastro con rivestimento di protezione in PVC, resistente a raggi UV, umidità e sporco, stampa bicolore, superficie bianca con graduazione da 2 mm, manovella cernierata, gancio terminale a 2 vie cernierato (standard DIN) per misurazioni con e senza gancio

Classe di precisione III

STANLEY



Länge m Longueur m Lunghezza m	Bandbreite mm Largeur de bande mm Larg. del nastro mm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
10	12.7	ST.0-34-295	0.180 VE 6	695110500	11.20
20	12.7	ST.0-34-296	0.310 VE 6	695111500	13.80
30	12.7	ST.0-34-297	0.450 VE 6	695112500	17.60



Messband Fiberglas

Band mit 2 mm-Einteilung mit 64 Fiberglassträngen, abriebfestes, mit transparenter Schutzfolie überzogenes Band, 3x schnelleres Aufwickeln durch 3:1-Übertragung, beweglicher Endhaken, verstellbar auf 0° bzw. 90°, vielseitige Befestigungsmöglichkeiten des Hakens an Kanten, im Boden oder an Holz, große Schlaufe für leichtes Ausziehen und Befestigen des Endhakens, schlagfestes Gehäuse aus ABS Kunststoff, leicht zu reinigen, gummierter Handgriff, stabilisierender Auflagepunkt

Genauigkeitsklasse II

Chevillère en fibres de verre

Ruban composé de 64 gaines en fibres de verre avec graduation tous les 2 mm, résistant à l'usure, avec film de protection transparent, enroulement 3 fois plus rapide grâce à la démultiplication 3:1, crochet amovible, réglable de 0° à 90° avec maintes possibilités de fixation à des arêtes, au sol ou bien à du bois, grande boucle pour un déroulement facile et une fixation aisée du crochet, boîtier en matière plastique ABS résistant aux coups, facile à nettoyer, poignée caoutchoutée, point d'appui stabilisateur

Classe de précision: II

Metro a nastro in fibra di vetro

Nastro graduato da 2 mm, composto da 64 fasci in fibra di vetro, antiabrasione, nastro con pellicola di protezione trasparente, avvolgimento 3 volte più veloce con trasmissione 3:1, gancio terminale mobile, regolabile da 0° a 90°, svariate possibilità di fissaggio del gancio agli spigoli, al pavimento o sul legno, grande cappio per estrarre facilmente e fissare il gancio terminale, cassa antiurto in plastica ABS, facile da pulire, impugnatura gommata, punto di appoggio stabilizzante

Classe di protezione II

STANLEY



Länge m Longueur m Lunghezza m	Bandbreite mm Largeur de bande mm Larg. del nastro mm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
30	19	ST.2-34-814	1.000 VE 2	695128500	59.20
60	19	ST.2-34-824	1.500 VE 2	695129500	76.10



Messband Stahl "Master II"

Unempfindlich gegen Feuchtigkeit, Chemikalien und Verschleiß, Fixhaken und Kurbel ausklappbar (Kurbel kann spiegelbildlich befestigt werden), gelbes Band mit 1 mm Markierungen zum bequemen Ablesen, beidhändige Nutzung durch austauschbaren Griff und Spindel, komfortable Tragetasche als Zubehör erhältlich

Genauigkeitsklasse II

Chevillères acier "Master II"

Résiste à l'humidité, aux produits chimiques, et à l'usure, crochet et manivelle amovible, (la manivelle peut être fixée du côté inversé), ruban jaune avec graduation en mm pour une lecture confortable, poignée et broche interchangeables pour droitiers ou gauchers, sacoche confortable disponible en tant qu'accessoire

Classe de précision: II

Metro a nastro in acciaio "Master II"

Insensibile a umidità, sostanze chimiche e usura, gancio fisso e manovella cernierati (manovella agganciabile simmetricamente), nastro giallo con marcature da 1 mm per una facile lettura, uso ambidestro grazie a impugnatura e asse intercambiabili, comoda borsa acquistabile come optional

Classe di precisione II

STANLEY



Länge m Longueur m Lunghezza m	Bandbreite mm Largeur de bande mm Larg. del nastro mm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
30	12.7	ST.1-34-477	1.143 VE 1	695120100	157.50



STANLEY

Stahl-Kapselbandmass

9,5 mm breites Stahlbandmaß mit Polymerschuttschicht, kompaktes Gehäuse aus ABS Kunststoff, gut ablesbares gelbes Band (1 mm Einteilung), einklappbarer Handgriff

Genauigkeitsklasse II

Mètre à ruban en acier

Ruban en acier de 9,5 mm de large, protégé par un revêtement polymère, boîtier fermé ABS, ruban jaune pour une bonne visibilité (graduation en mm), poignée rétractable

Classe de précision: II

Metro a nastro in cassa d'acciaio

Metro a nastro largo 9,5 mm con strato polimerico di protezione, involucro compatto in ABS, nastro giallo facilmente leggibile (graduazione da 1 mm), impugnatura ripiegabile

Classe di precisione II



Länge m Longueur m Lunghezza m	Bandbreite mm Largeur de bande mm Larg. del nastro mm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
10	9.5	ST.0-34-102	0.170	VE 6	695105500	17.00
20	9.5	ST.0-34-105	0.290	VE 6	695106500	23.10
30	9.5	ST.0-34-108	0.385	VE 6	695107500	28.20

STANLEY

Messband Kapselgehäuse "Fatmax"

Kunststoffgehäuse, Edelstahlband, gelb, mit 1-mm Einteilung, mit Bandschnell-Einzieher

Genauigkeitsklasse II

Chevillière acier - boîtier fermé "Fatmax"

Boîtier en matière plastique, ruban en acier inoxydable, jaune, graduation millimétrique, avec retour rapide du ruban

Classe de précision: II


Metro a nastro in cassa "Fatmax"

Custodia in plastica, nastro in acciaio inox, giallo, suddivisione da 1 mm, con riavvolgimento rapido del nastro

Classe di precisione II



Länge m Longueur m Lunghezza m	Bandbreite mm Largeur de bande mm Larg. del nastro mm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
20	10	ST.0-34-133	0.370	VE 6	695108500	51.00
30	10	ST.0-34-134	0.495	VE 6	695109500	71.40

STANLEY

Masstab Stahl, flexibel

Aus rostbeständigem Stahl, nicht auswischbare, sehr genaue Messeinteilung

Genauigkeitsklasse II

Règlettes en acier, flexible

En acier inoxydable, graduation non effaçable et très précise

Classe de précision: II

Metro flessibile in acciaio

In acciaio inossidabile, non lavabile, graduazione molto precisa

Classe di precisione II



Breite mm Largeur mm Larghezza mm	Länge cm Longueur cm Lunghezza cm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
13	20	ST.1-35-522	0.008	VE 10	695121500	5.50
13	30	ST.1-35-524	0.016	VE 10	695122500	6.50
19	50	ST.1-35-536	0.034	VE 5	695123500	11.00

Feuchtigkeitsmesser

Für schnelle und effektive Messung von Feuchtigkeit auf Holz und einer Vielzahl anderer Baumaterialien z.B. Trockenbauwände, Steinwände, Gips, Karton, Beton und Zement etc., Messbereich in Holz von 6-44 %, Genauigkeit: +/- 2 %, andere Materialien: 0,2 %-2 %, Genauigkeit: +/- 0,1 %, Messverfahren: elektr. Widerstand, Batterien: mit 3 Knopfzellen CR-2032, Lieferumfang: Gerät, Batterien plus Tasche

Hygromètre

Pour une mesure rapide et efficace de la teneur en humidité dans le bois et dans de nombreux autres matériaux de construction comme les murs secs, les murs en pierre, le plâtre, le carton, le béton et le ciment, etc., plages de mesure dans le bois: de 6 à 44 %, précision : +/- 2 %, dans les autres matériaux : 0,2 % à 2 %, précision : +/- 0,1 %, procédure de mesure : résistance électrique, piles: avec 3 piles rondes CR-2032, contenu de la livraison : appareil, piles et avec étui

Igrometro

Per la misurazione rapida ed efficace di umidità su legno e su molteplici altri materiali edili, ad esempio pareti in cartongesso, muri di pietra, gesso, cartone, calcestruzzo, cemento, ecc. Campo di misurazione su legno: da 6 a 44% Precisione: +/- 2 % Altri materiali: da 0,2% a 2% Precisione: +/- 0,1 % Procedura di misurazione: resistenza elettrica Pile: con 3 batterie a bottone CR-2032 Entità di fornitura: strumento, batterie e borsa

STANLEY



Original-Nr. No. origine No. originale	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
ST.0-77-030	0.264 VE 1	680010500	65.00



Wasserwaage "Torpedo"

Aus Alu

Niveau à bulle "Torpedo"

En aluminium

Livella a bolla d'aria "Torpedo"

In alluminio

STANLEY



Länge cm Longueur cm Lunghezza cm	Libelle Fiole Fiala	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
25	3	0.140 VE 6	705135500	23.30



Wasserwaage Torpedo

Komplett aus Kunststoff, mit 3 Libellen: 1 waagrecht, 1 senkrecht und 1 fix 45°, mit Aufhängeloch

Niveau d'eau Torpedo

Entièrement en plastique, avec 3 fioles: 1 horizontale, 1 verticale et 1 fixe à 45°, avec trou de suspension

Livella a bolla d'aria Torpedo

Interamente in plastica, con 3 livelle: 1 orizzontale, 1 verticale e 1 fissa a 45°, foro di aggancio

STANLEY



Länge mm Longueur mm Lunghezza mm	Libelle Fiole Fiala	Original-Nr. No. origine No. originale	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
200	3	ST.0-42-294	0.077 VE 6	705160500	8.70



STANLEY



Wasserwaage Torpedo

Aus Alu, robust, mit Magnet, mit 3 Libellen: 1 waagrecht, 1 senkrecht und 1 fix 45°, mit Aufhängeloch

Niveau d'eau Torpedo

En alu, robuste, avec aimant, avec 3 fioles, 1 horizontale, 1 verticale et une fixe 45°, avec trou de suspension

Livella a bolla d'aria Torpedo

In alluminio, robusta, con magnete, con 3 livelle: 1 orizzontale, 1 verticale e 1 fissa a 45°, con foro di aggancio



Länge mm Longueur mm Lunghezza mm	Libelle Fiole Fiala	Original-Nr. No. origine No. originale	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
230	3	ST.0-42-465	0.137 VE 6	705133500	11.50

STANLEY



Torpedo-Wasserwaage "FatMax"

Robuster Korpus aus Aluminium Druckguss, schlagfeste Blocklibellen aus Acryl, Genauigkeit: +/- 0,5 mm/m, für genaue Messungen und präzises Ablesen, vergrößerte mittlere Libelle, starkes Seltenerd-Magnet, Hohlkehle in der Messfläche – ideal für gewölbte Flächen

Niveau d'eau-Torpedo "FatMax"

Corps très résistant, en aluminium coulé sous pression, fioles antichocs en acrylique, précision +/- 0,5 mm/m, mesures précises et lecture exacte grâce à la fiole centrale plus grosse, aimants puissants "terres rares", cannelure au niveau de la surface de mesure - idéal pour mesurer des surfaces convexes.

Livella a bolla d'aria Torpedo "FatMax"

Robusto corpo in alluminio pressofuso, livella a bolla d'aria in acrilico resistente agli urti, precisione: +/- 0,5 mm/m, per misurazioni esatte e lettura precisa, bolla centrale più grande, potenti magneti in metalli delle terre rare, scanalatura nella superficie di misurazione - ideale per le superfici bombate



Länge mm Longueur mm Lunghezza mm	Libelle Fiole Fiala	Original-Nr. No. origine No. originale	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
220	3	ST.0-43-603	0.300 VE 6	705137500	32.90

STANLEY



Schnur - Wasserwaage

Aus Aluminium, mit zwei Aufhängelaken

Niveau d'eau ficelle

En aluminium, avec deux crochets de suspension

Livella a bolla d'aria con corda

In alluminio, con due ganci



Länge mm Longueur mm Lunghezza mm	Libelle Fiole Fiala	Original-Nr. No. origine No. originale	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
80	1	ST.0-42-287	0.012 VE 6	705131500	6.00

Wasserwaage "STANLEY"

Profil mm: 50x20, Libellen: 2-3. Grifffreundliches Alu-Rechteckprofil, gelb pulverbeschichtet, Messauflage gefräst, mit starken, stossdämpfenden Endkappen, mit 1 speziell grossen, stossfesten, gut ablesbarer Waagrecht- und 1 oder 2 Senkrechtlibellen, max. Messtoleranz in Standardposition: +/- 0,5 mm (0,029°)

Niveau d'eau "STANLEY"


Section : 50 x 20 mm, nombre de fioles : 2-3 profilé rectangulaire en aluminium, facile à saisir, revêtement poudré jaune, surface de mesure fraisée, avec embouts antichoc solides, avec 1 fiole horizontale de grande taille, antichoc, très lisible et 1 ou 2 fioles verticales, tolérance maximale de la mesure en position standard : +/- 0,5 mm (0,029°)

Livella a bolla d'aria "STANLEY"

Profilo mm: 50x20, bolle: 2-3, profilo rettangolare in alluminio comodo da usare, verniciata a polvere color giallo, piano di misurazione fresato, con robusti terminali ammortizzanti, con 1 bolla speciale orizzontale molto grande, antiurto e facilmente leggibile, e con 1 o 2 bolle verticali, max. tolleranza di misurazione in posizione standard: +/- 0,5 mm (0,029°)



Länge mm Longueur mm Lunghezza mm	Libelle Fiole Fiala	Original-Nr. No. origine No. originale	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
400	2	ST.STHT1-43102	0.280	VE 10	705140100	20.10
600	2	ST.STHT1-43103	0.390	VE 10	705141100	22.10
800	2	ST.STHT1-43104	0.520	VE 10	705142100	23.30
1000	3	ST.STHT1-43105	0.610	VE 10	705143100	28.80
1200	3	ST.STHT1-43106	0.750	VE 10	705144100	29.40
1500	3	ST.STHT1-43107	0.900	VE 6	705145100	39.00
1800	3	ST.STHT1-43108	1.070	VE 6	705146100	43.00
2000	3	ST.STHT1-43109	1.230	VE 6	705147100	50.60



Wasserwaage "STANLEY" mit Magnet

Profil mm: 50x20, Libellen: 2-3. Magnet: 2-6, grifffreundliches Alu-Rechteckprofil, farblos eloxiert, Messauflage gefräst, mit starken, stossdämpfenden Endkappen, mit 1 speziell grossen, stossfesten, gut ablesbarer Waagrecht- und mit 1 oder 2 Senkrechtlibellen, mit 2 bis 6 Magneten, max. Messtoleranz in Standardposition: +/- 0,5 mm (0,029°)

Niveau d'eau "STANLEY" avec aimant


Section : 50 x 20 mm, nombre de fioles : 2-3 nombre d'aimants : 2-6 profilé rectangulaire en aluminium, facile à saisir, anodisé incolore, surface de mesure fraisée, avec embouts antichoc solides, avec 1 fiole horizontale de grande taille, antichoc, très lisible et 1 ou 2 fioles verticales, avec 2 à 6 aimants, tolérance maximale de la mesure en position standard : +/- 0,5 mm (0,029°)

Livella a bolla d'aria "STANLEY" con magnete

Profilo mm: 50x20, bolle: 2-3, profilo rettangolare in alluminio comodo da usare, anodizzato incolore, piano di misurazione fresato, con robusti terminali ammortizzanti, con 1 bolla speciale orizzontale molto grande, antiurto e facilmente leggibile, e con 1 o 2 bolle verticali, con 2-6 magneti, max. tolleranza di misurazione in posizione standard: +/- 0,5 mm (0,029°)



Länge mm Longueur mm Lunghezza mm	Libelle Fiole Fiala	Magnet Aimant Calamita	Original-Nr. No. origine No. originale	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
400	2	2	ST.STHT1-43110	0.280	VE 10	705150100	24.40
600	2	2	ST.STHT1-43111	0.390	VE 10	705151100	26.80
800	2	2	ST.STHT1-43112	0.520	VE 10	705152100	30.40
1000	3	4	ST.STHT1-43113	0.610	VE 10	705153100	35.40
1200	3	4	ST.STHT1-43114	0.750	VE 10	705154100	39.30
1500	3	4	ST.STHT1-43115	0.900	VE 6	705155100	45.60
1800	3	6	ST.STHT1-43116	1.070	VE 6	705156100	53.70
2000	3	6	ST.STHT1-43117	1.230	VE 6	705157100	61.80



STANLEY



Streichmass

Kunststoffausführung mit Anschlagplatte aus Metall, Masseinteilung 2 mm / Zoll

Jauge

En matière synthétique avec plaque d'arrêt en métal, échelle 2mm / pouce

Graffietto

Versione in materiale sintético con piastra di arresto in metallo, scala 2 mm / pollici



Länge mm Longueur mm Lunghezza mm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
215	ST.2-47-064	0.100 VE 5	690235500	25.40

STANLEY



Schmiege

Mit Kunststoff-Schenkel und blauer Stahlzunge

Fausse équerre

Branche en matière plastique, lame en acier trempé bleu

Squadra falsa

Con becchi in plastica e lama d'acciaio blu



Länge mm Longueur mm Lunghezza mm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
267	ST.0-46-535	0.755 VE 6	690224500	20.90

STANLEY



Schmiege

Kunststoffgriff und gehärtetes Stahlblatt, Feststellhebel mit Flügelmutter

Fausse équerre

Branche en matière plastique et lame en acier trempé, vis de blocage à ailettes

Squadra falsa

Impugnatura in plastica e lama d'acciaio temprato, leva di bloccaggio con dado ad alette



Länge mm Longueur mm Lunghezza mm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
210	ST.0-46-825	0.100 VE 6	690225500	10.70

STANLEY



Bauwinkel klappbar

Robuste, leichte Aluminium-Ausführung, zum Abzeichnen von Ecken unter 45° oder 90°, leicht zusammenklappbar, mit Aufhängeauge

Fausse équerre

Construction en aluminium, solide et légère, angles de 45° et 90°, facile à plier et à ranger, avec œillet de suspension

Squadra da cantiere pieghevole

Modello in alluminio robusto e leggero, per tracciare angoli da 45° o 90°, facilmente ripiegabile, con occhiello di aggancio



Länge cm Longueur cm Lunghezza cm	Breite cm Largeur cm Larghezza cm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
172	122/122	ST.1-45-013	1.812 VE 4	690231500	69.30

Mini-Schlagschnurgerät, kompakt "Fatmax"

Robustes ABS-Kunststoffgehäuse, schlagfest, gummiert, 3:1 Übersetzung, 3 x schnelleres Aufwickeln, Schiebefach zum Befüllen, Fassungsvermögen: 28 g, mit Gürtelclip

Mini cordeau marqueur, compact "FatMax"

Boîtier robuste en matière plastique ABS, résistant aux chocs, revêtu de caoutchouc, démultiplication 3:1, enroulement 3 x plus rapide, trappe latérale à glissière pour le remplissage, contenance : 28 g, avec clip de ceinture

Fissella per tracciamento compatta "Fatmax"

Robusto alloggiamento in ABS, resistente agli urti, gommato, rapporto 3:1, avvolgimento 3 volte più veloce, vano scorrevole per il riempimento, capacità: 28 g, con clip per cintura

STANLEY



Länge m Longueur m Lunghezza m	Ø mm Ø mm Ø mm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
9	1	ST.STHTO-47147	0.110 VE 6	690300500	12.90



Schlagschnurgeräte Set

Bestehend aus: Schlagschnurgerät aus schlagfestem Kunststoff, Kreidepulver, blau, 115 g, Schnur-Wasserwaage

Set de cordeau marqueur

Comprenant:cordeau marqueur en matière synthétique résistant aux chocs, poudre de craie, bleue, 115 g, niveau à cordeau

Kit di trottola tiralignola

Composto da: trottola tiralignola in plastica resistente agli urti, polvere di creta, blu, 115 g, livella a bolla d'aria con corda

STANLEY



Länge m Longueur m Lunghezza m	Original-Nr. No. origine No. originale	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
30	ST.0-47-443	0.260 VE 5	690228500	10.70



Schlagschnurgerät Kunststoff mit Übersetzung 3,5:1

Schlagfestes Kunststoffgehäuse, einfach zu befüllen, mit ausklappbarer Kurbel, aufgrund der Zahnradübersetzung 3,5 x schnelleres Aufwickeln

Cordeau marqueur en plastique démultiplication 3.5:1

Remplissage de la poudre par une trappe, latérale à glissière, manivelle escamotable, enroulement: 3.5 fois plus rapide grâce à la démultiplication de la roue dentée

Fissella per tracciamento sintetico rapporto 3,5:1

Corpo in materiale sintetico antiurto, facile da riempire, con manovella apribile, meccanismo per riavvolgimento del nastro 3,5 volte più veloce

STANLEY



Länge m Longueur m Lunghezza m	Ø mm Ø mm Ø mm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
30	1,0	ST.0-47-460	0.155 VE 6	690229500	13.90



Schlagschnurgeräte-Set "Fatmax"

Schlagfestes Kunststoffgehäuse (Polypropylen), einfach zu befüllen, mit ausklappbarer Kurbel, 20 % grösserer Schnur-Durchmesser, Permanent Marker, 115 g-Flasche, Farbpulverblau, 3 x schnelleres Aufwickeln

Cordeau marqueur - Kit "Fatmax"

Boîtier résistant aux coups (polypropylène), remplissage aisé, avec manivelle escamotable, diamètre du cordeau 20% plus grand, marqueur permanent, bouteille de 115 gr, couleur de la poudre bleue, enroulement 3 fois plus rapide

Fissella per tracciamento - Kit "Fatmax"

Corpo in plastica antiurto (polipropilene), facile da riempire, con manovella apribile, diametro della corda aumentato del 20%, permanent marker, bottiglia da 115 gr., polvere colorata blu, avvolgimento 3 volte più veloce

STANLEY



Länge m Longueur m Lunghezza m	Original-Nr. No. origine No. originale	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
30	ST.0-47-681	0.255 VE 6	690230500	22.40



STANLEY



Schlagschnurgerät "Tracor"

Schlagschnurautomat und Lot, strapazierfähiges Kunststoffgehäuse, Aufrollkurbel einklappbar, mit Arretier-
vorrichtung, die sich beim Aufrollen automatisch löst. Verchromte Beschläge

Cordeau de tracage "Tracor"

Cordeau automatique et fil à plomb, boîtier robuste, manivelle escamotable, avec dispositif de blocage qui se déclenche automatiquement lors de l'enroulement, ferrements chromés

Fissella di tracciamento "Tracor"

Fissella di tracciamento automatica e filo piombo, involucro in plastica resistente all'usura, manovella di avvolgimento pieghevole, con dispositivo di bloccaggio che si sblocca automaticamente durante l'avvolgimento, accessori cromati



Länge m Longueur m Lunghezza m	Original-Nr. No. origine No. originale	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
20	ST.0-01-000	0.242 VE 6	690223500	54.30

STANLEY



Ersatzschnur

Baumwollkordel mit Haken und Spule für alle Stanley-Modelle. Ausnahme: Beim Tracor muss die Kordel von Hand aufgespult werden.

Cordeau de rechange

Cordeau en coton avec crochet et bobine pour tous les modèles Stanley exception: pour le modèle Tracor, le cordeau doit être embobiné à la main.

Corda di ricambio

Cordoncino in cotone con gancio e bobina per tutti i modelli Stanley. Eccezione: per Tracor la corda deve essere riavvolta a mano



Länge m Longueur m Lunghezza m	Original-Nr. No. origine No. originale	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
30	ST.0-47-101	0.050 VE 6	690226500	8.10

STANLEY



Alu-Taschenlampe "FatMax", aufladbar

Wiederaufladbarer Ni-MH Akku, mit Ladegerät, mit 70 Lumen Lichtstärke, mit bruchsicheren Linsen, wasserfest, Energiesparanzeige, hocheffiziente LEDs, mit Handschlaufe, Ein/Ausschalter auf der Seite

Lampe de poche en alu "FatMax", rechargeable

Accumulateur Ni-MH rechargeable, avec chargeur, offrant une intensité lumineuse de 70 Lumens, dotée de lentilles incassables, étanche, affichage à consommation d'énergie réduite, DEL très performantes, avec dragonne manuelle, interrupteur Marche/Arrêt

Lampada tascabile in alluminio "FatMax", ricaricabile

Accumulatore Ni-MH ricaricabile, caricatore, intensità luminosa 70 lumen, lenti infrangibili, impermeabile all'acqua, indicatore risparmio energetico, potenti LED, cordino, interruttore ON/OFF laterale



Ausführung1 Lumen Exécution Lumen Versione 1 Lumen	Länge mm Longueur mm Lunghezza mm	Original Nr. No. origine No. originale	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
70	165	ST.1-95-154	0.400 VE 6	490066100	74.50

STANLEY



Alu-Taschenlampe "FatMax"

Lichtstärke 70 lumen, mit bruchsicheren Linsen, wasserfest, Energiesparanzeige, hocheffiziente LEDs, mit Handschlaufe, Ein/Ausschalter an der Rückseite, ohne Batterien, ST.1-95-153 Ein/Ausschalter auf der Seite, ohne Handschlaufe

Lampe de poche en alu "FatMax"

Offrant une intensité lumineuse de 70 lumens, dotée de lentilles incassables, étanche, affichage à consommation d'énergie réduite, DEL très performantes, avec dragonne manuelle, interrupteur Marche/Arrêt situé à l'arrière, sans batteries, ST.1-95-153 interrupteur Marche/Arrêt situé sur le côté, sans dragonne manuelle

Lampada tascabile in alluminio "FatMax"

Intensità luminosa 70 lumen, lenti infrangibili, impermeabile all'acqua, indicatore risparmio energetico, potenti LED, cordino, interruttore ON/OFF sul retro, batterie escluse, ST.1-95-153 interruttore ON/OFF laterale, senza cordino



Ausführung1 Lumen Exécution Lumen Versione 1 Lumen	Länge mm Longueur mm Lunghezza mm	Original Nr. No. origine No. originale	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
80	160	ST.1-95-151	0.160 VE 6	490063100	34.90
120	125	ST.1-95-152	0.170 VE 6	490064100	39.90
70	335	ST.1-95-153	0.600 VE 6	490065100	59.90



Wendelrührer Stanley

Passend für Elektro-Schrauber und -Bohrer mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten

Mélangeur avec anneau Stanley

Convient aux visseuses et perceuses électriques équipées d'un variateur de vitesse

Agitatore a spirale Stanley

Adatto per avvitatori e trapani elettrici con velocità variabile



Länge mm Longueur mm Lunghezza mm	Ø mm Ø mm Ø mm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
590	80	ST.STHT2-28042	0.600	VE 6 490105100	9.00
590	100	ST.STHT2-28043	0.617	VE 6 490106100	14.20
590	120	ST.STHT2-28044	0.630	VE 6 490107100	19.40



Unterstellbock, Paar

Kompakter zusammenlegbarer Unterstellbock mit Aluminiumbeinen und robuster Kunststoffauflage, komfortabel zu transportieren, leicht und handlich – integrierter Handgriff und Schultergurt für leichten Transport, kombinierbar: zwei Unterstellböcke können seitlich miteinander verbunden werden – breitere Auflagefläche, kombinierbar auch im demontierten Zustand – kompaktes Set für leichten Transport und platzsparende Lagerung, hohe Stand-sicherheit durch Gummiprofile an den Füßen, schneller Auf- und Abbau, lösungsmittelbeständig, belastbar mit bis zu 340 kg pro Paar

Paire de chevalets

Chevalets compacts et repliables avec pieds en aluminium et surface d'appui en matière plastique robuste, pratiques à transporter, légers et faciles à manipuler - poignée intégrée et bandoulière à l'épaule pour un transport aisé, combinaison possible : deux chevalets peuvent être reliés ensemble par le côté - surface d'appui plus large, peuvent être également combinés lorsqu'ils sont démontés - kit compact pour un transport aisé et un stockage peu encombrant, grande stabilité statique grâce aux profilés en caoutchouc sur les pieds, montage et démontage rapides, résistants aux solvants, charge maximale jusqu'à 340 kg par paire

Cavalletti, coppia

Cavalletto compatto e ripiegabile con gambe in alluminio e robusto appoggio in plastica, si trasporta in modo agevole, leggero e maneggevole - impugnatura integrata e tracolla per trasporto agevole. Sono possibili le seguenti combinazioni: collegare due cavalletti lateralmente = superficie di appoggio più ampia; accoppiamento anche da smontato. Set compatto per trasporto agevole e stoccaggio salva spazio, elevata stabilità grazie ai profili in gomma sui piedi, montaggio e smontaggio rapidi, resistente ai solventi, portata fino a 340 kg per coppia



Höhe cm Hauteur cm Altezza cm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
78	ST.1-97-475	8.500	PAAR 430068100	137.90



Unterstellbock FatMax (Set à 2 Stk.)

Set a 2 Stück klappbar, mit 4 Teleskop-Metallfüße, Alu-Metall Kombination, Werkzeugablage, Belastbarkeit: max.1300 kg/Paar

Chevalet FatMax (set de 2 pièces)

Set de 2 pièces repliable, avec 4 pieds métalliques télescopiques, combinaison aluminium-métal, dépôt pour outils, Charge: max. 1300 kg/paire

Cavalletto FatMax (set da 2 pz.)

Set da 2 pezzi, ribaltabile, con 4 piedi telescopici in metallo, combinazione alluminio-metallo, ripiano per gli attrezzi, max. carico: 1.300 kg/paio



Breite cm Largeur cm Larghezza cm	Höhe cm Hauteur cm Altezza cm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
68.5	83	ST.1-92-980	10.400	VE 3 430067100	190.00



STANLEY

Plattenträger

Für das leichte Transportieren von Gipskartonplatten und anderen flachen Materialien, sicherer Transport auch großer Materialien durch nur eine Person mit hoher Balance und Kontrolle, Haltbarer, angewinkelter Kunststoffgriff für Komfort und zum Schutz vor Verletzungen an den Knöcheln

Porte-panneaux

Pour un transport facile des plaques de plâtre et autres matériaux plats, transport sûr des matériaux même les plus volumineux par une seule personne, avec un équilibre et un contrôle optimaux, poignée en plastique solide inclinée pour le confort et la protection contre les lésions articulaires

Porta-pannelli

Per un trasporto facile dei pannelli in cartongesso e altri materiali piani, trasporto sicuro anche dei materiali di grandi dimensioni da parte di una sola persona grazie ad equilibrio e controllo elevati, manico ad angolo in plastica solida per il massimo comfort e per la protezione delle caviglie (giunture) dalle lesioni



Breite mm Largeur mm Larghezza mm	Höhe mm Hauteur mm Altezza mm	Original-Nr. No. origine No. originale	Tragkraft kg Charge kg Portata kg	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
165	370	ST.1-93-301	90	0.328 VE 6	480196100	12.50

STANLEY

Multiachsen-Schraubstock "MaxSteel"

Universeller Einsatz über 3 Achsen durch Kugelgelenk

Etau multiaxes "MaxSteel"

Utilisation universelle sur 3 axes grâce à la rotule articulée

Morsa multiasse "MaxSteel"

Utilizzo universale su 3 assi grazie al giunto sferico



Backenbreite mm Largeur de mors mm Largh. canascie mm	Original-Nr. No. origine No. originale	Spannweite mm Ouverture mm Apertura mm	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
60	ST.1-83-069	70	1.650 VE 2	480194100	47.00

STANLEY

Parallel-Schraubstock "MaxSteel"

Schwere Ausführung aus Spezial-Stahlguss, drehbar, Spindel mit Feingewinde zum präzisen Spannen, bewegliche Teile verchromt, einzeln im Karton

Etau parallèle "MaxSteel"

Modèle lourd en fonte d'acier spécial, pivotant, broche à filet fin pour serrage précis, pièces mobiles chromées, emballé dans un carton

Morsa parallela "MaxSteel"

Versione pesante in acciaio speciale fuso, girevole, mandrino con filettatura fine per un serraggio preciso, parti mobili cromate, confezionata singolarmente in scatola di cartone



Backenbreite mm Largeur de mors mm Largh. canascie mm	Original-Nr. No. origine No. originale	Spannweite mm Ouverture mm Apertura mm	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
100	ST.1-83-066	85	12.200 VE 1	480191100	92.00
125	ST.1-83-067	95	18.560 VE 1	480192100	123.00
150	ST.1-83-068	105	26.450 VE 1	480193100	154.00

STANLEY

Unterstellbock "Junior"

Fester Stand durch Gummifüße, Belastbarkeit: ca. 340 kg / Paar

Tréteaux "Junior"

Très bonne stabilité grâce aux pieds en caoutchouc Charge admissible: environ 340 kg /paire

Cavalletto di sostegno "Junior"

Appoggio solido grazie ai piedini in gomma, per carichi massimi fino a 340 kg / coppia



Breite mm Largeur mm Larghezza mm	Höhe mm Hauteur mm Altezza mm	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
570	810	4.340 VE 8	480349100	60.00

Organizer mit 14 Boxen

Transparenter Deckel schliesst bündig mit den Fachwänden, mit Softgriff

Coffret pour assortiments avec 14 casiers

Couvercle transparent ferme hermétiquement avec les casiers, avec poignée soft

Organizer con 14 scomparti

Coperchio trasparente a chiusura ermetica con le pareti e manico soft

STANLEY



Breite cm Largeur cm Larghezza cm	Höhe cm Hauteur cm Altezza cm	Länge cm Longueur cm Lunghezza cm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
26	5.7	34	ST.1-92-761	1.300 VE 12	440069100	12.70



Organizer mit 25 Boxen

Transparenter Deckel bietet Überblick über den Inhalt, Deckel schliesst bündig mit den Fachwänden, zusätzlicher Schiebeverschluss im Deckel verhindert das Vermischen des Inhalts, integrierter Griff

Coffret pour assortiments avec 25 casiers

Couvercle transparent, offre une vue d'ensemble sur le contenu, ferme hermétiquement avec les casiers, la fermeture à glissière supplémentaire dans le couvercle empêche le contenu de se mélanger

Organizer con 25 scomparti

Il coperchio trasparente consente di vedere in ogni momento il contenuto, chiusura ermetica con le pareti (con ulteriore bloccaggio sul coperchio). Una chiusura scorrevole aggiuntiva evita di mischiare il contenuto. Manico integrato nel corpo.

STANLEY



Breite cm Largeur cm Larghezza cm	Höhe cm Hauteur cm Altezza cm	Länge cm Longueur cm Lunghezza cm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
33.5	8	46	ST.1-92-762	1.200 VE 8	440070100	26.90



Organizer "Sortmaster"

Innenteile beliebig anpassbar, kein Verrutschen von Kleinteile innerhalb der Fächer, angewinkelte Ecken, ideal für sperrige Werkzeuge, spezielle Deckelkonstruktion (obere Rippen verschliessen sich mit Innenfächer), Deckel zusätzlich verriegelbar

Coffret pour assortiments "Sortmaster"

Pièces intérieures adaptables à son gré, pas de glissement de petites pièces à l'intérieur des casiers, angles repliés parfaitement adaptés aux outils encombrants, conception de couvercle spéciale (les ailettes supérieures se ferment avec les casiers intérieurs), couvercle également verrouillable

Organizer "Sortmaster"

Disposizione scomparti adattabile a piacere, nessun spostamento della minuteria all'interno degli scomparti, spigoli piegati ad angolo ideali per attrezzi di forma ingombrante, coperchio speciale (le alette superiori si inseriscono negli scomparti interni), con bloccaggio supplementare

STANLEY



Breite cm Largeur cm Larghezza cm	Höhe cm Hauteur cm Altezza cm	Länge cm Longueur cm Lunghezza cm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
33	9	43	ST.1-94-745	1.100 VE 4	440079100	22.50



STANLEY



Organizer mit 25 Boxen "Profi"

Herausnehmbare Boxen in 3 verschiedenen Grössen, unzerbrechlicher hochtransparenter Polycarbonat-Spezialdeckel fixiert die Boxen, auch wenn einige entnommen sind

Coffret pour assortiments avec 25 boxes "Profi"

Boxes amovibles dans 3 grandeurs différentes, couvercle transparent en polycarbonate incassable, le couvercle spécial fixe les boxes même lorsque quelques-uns se trouvent à l'extérieur

Organizer 25 scomparti "Profi"

Scomparti estraibili di 3 diverse misure. Coperchio speciale trasparente infrangibile in polycarbonato per una chiusura ermetica degli scomparti, anche quando si prelevano alcuni



Breite cm Largeur cm Larghezza cm	Höhe cm Hauteur cm Altezza cm	Länge cm Longueur cm Lunghezza cm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
33.4	5.2	42.3	ST.1-92-748	1.350	VE 12	440067100	38.70

STANLEY



Organizer mit 8 tiefen Boxen "Profi"

Herausnehmbare Boxen in 2 verschiedenen Grössen, unzerbrechlicher hochtransparenter Polycarbonat-Spezialdeckel fixiert die Boxen, auch wenn einige entnommen sind

Coffret pour assortiments avec 8 boxes profonds "Profi"

Boxes amovibles dans 2 grandeurs différentes, couvercle transparent en polycarbonate incassable, le couvercle spécial fixe les boxes même lorsque quelques-uns se trouvent à l'extérieur

Organizer con 8 scomparti alti "Profi"

Scomparti estraibili di 2 diverse misure. Coperchio speciale trasparente infrangibile in polycarbonato per una chiusura ermetica degli scomparti, anche quando si prelevano alcuni



Breite cm Largeur cm Larghezza cm	Höhe cm Hauteur cm Altezza cm	Länge cm Longueur cm Lunghezza cm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
33.4	10.5	42.3	ST.1-92-749	1.620	VE 10	440068100	47.00

STANLEY



Werkzeugkasten

Mit Schnellverschluss und seitlichem Organizer, wasserdicht, mit automatischer Verriegelung, Zusatzfächer können an den Seiten angebracht werden.

Boîtes à outils

Avec fermeture rapide, coffret pour assortiments latéral et verrouillage automatique, étanche à l'eau, installation de compartiments supplémentaires possibles sur les côtés.

Cassa per attrezzi

Con chiusura rapida e organizer laterale, impermeabile, con chiusura automatica, sui lati si possono applicare scomparti supplementari.



Breite cm Largeur cm Larghezza cm	Höhe cm Hauteur cm Altezza cm	Länge cm Longueur cm Lunghezza cm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
28	29	71	ST.1-79-189	3.000	VE 3	440060100	54.90

STANLEY



Werkzeugkasten 23" aus Kunststoff

Extra viel Stauraum, rundum gegen Spritzwasser geschützt, entnehmbare Werkzeugtrage zum bequemen Transport von Werkzeugen und Kleinteilen, Hartschaum für max. Robustheit, rostfreie Verschlüsse mit Öse für Vorhängeschloss, Aussparung im Deckel zum Sägen von Latten oder Rohre

Caisse à outils 23" en plastique

Beaucoup de rangement supplémentaire, protégé contre les projections d'eau, support amovible pour un transport aisé des outils et des petites pièces, mousse rigide pour une résistance max., fermetures inoxydables avec anneau pour cadenas, emplacement prévu dans le couvercle pour le sciage de lattes ou de tubes.

Cassa per attrezzi 23" in plastica

Estremamente spaziosa, completamente protetta contro gli spruzzi d'acqua, scomparto portautensili estraibile per il pratico trasporto di attrezzi e minuteria, in espanso rigido per garantire la massima robustezza, chiusure inossidabili con occhio per lucchetto, incavo nel coperchio per segare assicelle o tubi



Breite cm Largeur cm Larghezza cm	Höhe cm Hauteur cm Altezza cm	Länge cm Longueur cm Lunghezza cm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
31	27	58	ST.1-94-749	3.250	VE 1	440081100	65.00

Werkzeugkasten "Basic"

Mit Schnellverschluss und Organizer, bequemes Öffnen und Schliessen mit einer Hand, grosses Stauvolumen, herausnehmbare Trage für Werkzeuge und Zubehör, Kleinteil-Organizer im Deckel

Caisse à outils "Basic"

Fermeture instantanée et coffrets pour assortiments, ouverture et fermeture faciles d'une seule main, grand volume de rangement, tiroir amovible pour outils et accessoires, coffret pour assortiments de petites pièces dans le couvercle

Cassa per attrezzi "Basic"

Con chiusura rapida e organizer, si apre e si chiude comodamente con una mano, molto capiente, scomparto estraibile per attrezzi ed accessori, organizer per minuteria nel coperchio

STANLEY



Breite cm Largeur cm Larghezza cm	Höhe cm Hauteur cm Altezza cm	Länge cm Longueur cm Lunghezza cm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
22	17	40	ST.1-79-216	2.000	VE 6	440062500	25.50
26	24	49	ST.1-79-217	2.000	VE 6	440063500	36.50



Werkzeugkasten "Magnum"

Komfort-Handgriff, Öse für Vorhängeschloss

Caisse à outils "Magnum"

Poignée confortable, œillets pour cadenas

Portautensili "Magnum"

Impugnatura comfort, occhiello per la chiusura con lucchetto

STANLEY



Breite cm Largeur cm Larghezza cm	Höhe cm Hauteur cm Altezza cm	Länge cm Longueur cm Lunghezza cm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
21.6	18.4	40.6	ST.1-92-766	0.816	VE 6	440071100	18.90
24.7	24.1	50.8	ST.1-92-767	1.460	VE 6	440072100	36.00



Werkzeugkasten aus Metall "Profi"

Grosser geräumiger Metallkorpus, innovative Möglichkeit zur senkrechten Aufbewahrung von Werkzeugen, ergonomischer Bi-Material-Griff, rostfreie grosse Schliessen, abschliessbar mit Vorhängeschloss, herausnehmbare Trage, Aussparung im Deckel zum Bearbeiten von Werkstücken

Caisse à outils en métal pour professionnels "Metall" "Profi"

Grand corps métallique offrant un important espace de rangement, possibilité innovante de ranger verticalement les outils, poignée ergonomique bi-matière, grosses fermetures inoxydables, verrouillage avec un cadenas, supports amovibles, emplacement prévu dans le couvercle permettant de traiter les pièces à usiner

Cassa per attrezzi "Metall" "Profi"

Grande e spazioso corpo in metallo, possibilità innovativa di depositare gli attrezzi in verticale, impugnatura ergonomica bimateriale, grandi meccanismi di chiusura inossidabili, chiudibile con lucchetto, supporto estraibile, rientranza nel coperchio per lavorare i pezzi.

STANLEY



Breite cm Largeur cm Larghezza cm	Höhe cm Hauteur cm Altezza cm	Länge cm Longueur cm Lunghezza cm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
29.3	29.5	49.7	ST.1-95-615	3.000	VE 6	440087100	68.50
29.3	29.5	58.4	ST.1-95-616	3.500	VE 3	440088100	75.50
29.3	29.5	66.2	ST.1-95-617	3.700	VE 3	440089100	83.50



STANLEY

Werkzeugkasten aus Metall "Hobby"

Geräumiger Metallkorpus, ergonomischer Bi-Material-Griff, rostfreie grosse Schliessen, abschliessbar mit Vorhängschloss, herausnehmbare Trage, Aussparung im Deckel zum Bearbeiten von Werkstücken

Caisse à outils "Metall" "Hobby"

Corps métallique offrant un grand espace de rangement, poignée ergonomique bi-matière, grosses fermetures inoxydables, verrouillage avec un cadenas, supports amovibles, emplacement prévu dans le couvercle permettant de traiter les pièces à usiner

Cassa per attrezzi "Metall" "Hobby"

Corpo spazioso in metallo, impugnatura ergonomica bimateriale, grandi meccanismi di chiusura inossidabili, chiudibile con lucchetto, portautensili estraibile, rientranza nel coperchio per lavorare i pezzi.



Breite cm Largeur cm Larghezza cm	Höhe cm Hauteur cm Altezza cm	Länge cm Longueur cm Lunghezza cm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
29.3	22.2	49.7	ST.1-95-612	2.400	VE 6	440084100	61.50
29.3	22.2	58.4	ST.1-95-613	2.700	VE 3	440085100	69.00
29.3	22.2	66.2	ST.1-95-614	3.100	VE 3	440086100	75.00

STANLEY

Werkzeugkasten aus Metall mit Schublade

Geräumige 20"-Werkzeugbox zur Aufbewahrung und Transport von Werkzeugen und Zubehör, robuste Konstruktion, geräumiger Metallkorpus – stark, haltbar und nicht rostend. Grosse, rostfreie Schliessung – Möglichkeit zum Verschiessen des Hauptfachs mit Vorhängeschloss, ergonomischer Bi-Material-Griff, Aussparung im Deckel zur Bearbeitung von Werkstücken, durchgehendes Metallscharnier zwischen Deckel und Korpus, entnehmbare Trage über 3/4 Länge der Box – Möglichkeit zur Aufbewahrung auch sperriger Werkzeuge, zusätzliche Schublade für Elektrowerkzeuge und Zubehör: vollständig zugänglich, Tiefe 10 cm - leichtgängig durch kugelgelagerte Schienen

Caisse à outils en métal avec tiroir

Caisse à outils volumineuse de 20" pour le rangement et le transport d'outils et d'accessoires, structure robuste, corps métallique spacieux - grands fermoirs résistants, durables dans le temps et inoxydables, possibilité de fermer le compartiment principal avec un cadenas, poignée bi-matière ergonomique, emplacement dans le couvercle permettant de travailler les pièces à usiner, charnière métallique continue entre le couvercle et le corps, poignée amovible sur les 3/4 de la longueur de la caisse à outils - possibilité de ranger des outils volumineux, tiroir supplémentaire pour ranger les outils électriques et les accessoires : entièrement accessible, profondeur de 10 cm - roulement souple grâce à des rails sur roulements à billes

Cassa per attrezzi in metallo con cassetto

Ampio scomparto degli attrezzi da 20" per riporre e trasportare attrezzi e accessori, struttura robusta, spazioso corpo in metallo, robusto, di lunga durata ed esente da corrosione. Grande chiusura inossidabile, possibilità di chiudere lo scomparto principale con lucchetto, impugnatura ergonomica in bimateriale, incavo nel coperchio per la lavorazione di pezzi, cerniera continua in metallo tra coperchio e corpo, scomparto asportabile su 3/4 della lunghezza della scatola - possibilità di riporre anche attrezzi di forma ingombrante, cassetto supplementare per utensili elettrici e accessori: - completamente accessibile, profondità 10 cm - scorrimento agevole grazie alle guide su cuscinetti a sfera.



Breite cm Largeur cm Larghezza cm	Höhe cm Hauteur cm Altezza cm	Länge cm Longueur cm Lunghezza cm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
33	35	55	ST.1-95-830	4.500	VE 2	440092100	69.50

STANLEY

Werkzeugtrage "FatMax"

Aus stabilem Nylon, mit Gummihandgriff und Tragebügel aus Stahl, mit stabilem Kunststoff-Boden, mit leicht zugänglichen Fächern, mit diversen Halterungen zum Befestigen der Werkzeuge

Porte-outils "FatMax"

En nylon stable, avec poignée en caoutchouc et armature en acier, fond en matière synthétique stable, compartiments aisément accessibles, divers supports de fixation des outils

Porta attrezzi "FatMax"

In robusto nylon, con maniglia in gomma e staffa di trasporto in acciaio, fondo robusto in materiale sintetico, scomparti facilmente accessibili, con diversi supporti per fissare gli attrezzi



Breite cm Largeur cm Larghezza cm	Höhe cm Hauteur cm Altezza cm	Länge cm Longueur cm Lunghezza cm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
25	33	48	ST.1-93-951	2.100	VE 4	440075100	59.50

Werkzeugtasche mit runder Öffnung "FatMax"

Aus hochwertigem Nylon, mit schlagfestem Kunststoffboden, stabile Konstruktion zum Be- und Entnehmen der Werkzeuge, verstärkt mit Ledereinfassungen, Handgriffe und Gummizug-Verschlüsse an der Oberseite, mit vielen Fächern und Taschen

Sacoche à outils à ouverture ronde "FatMax"

En nylon de qualité supérieure, avec fond anti-chocs en matière synthétique, construction stable pour ranger et prélever les outils, renforcée par des bordures en cuir, poignées et fermetures à ruban caoutchouc sur le dessus, nombreux compartiments et poches.

Borsa porta attrezzi con apertura circolare "FatMax"

In nylon di alta qualità, con fondo in plastica resistente agli urti, robusta costruzione per caricare e prelevare gli attrezzi, rinforzata con profili in pelle, manici e chiusure con elastico sul lato superiore, con numerosi scomparti e tasche



Breite cm Largeur cm Larghezza cm	Höhe cm Hauteur cm Altezza cm	Länge cm Longueur cm Lunghezza cm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
25	22	51	ST.ST.FMST1-70749	2.900	VE 4	440076100	98.50



Werkzeug - Rucksack

Robuster Rucksack für Werkzeuge, Zubehör oder Laptop, aus robustem Denier Cordura Nylon, 50 Taschen, wasserdichter Kunststoffboden, herausnehmbares und separat tragbares Innenteil mit zahlreichen Taschen, kann vollständig geöffnet werden, gepolsterte, atmungsaktive Rücken- und Schulterpolsterung, Extrafach für E-Werkzeuge oder Laptop, ausser viele Befestigungsmöglichkeiten

Sac à dos pour outils

Sac à dos robuste permettant de ranger des outils, des accessoires ou un ordinateur portable, en nylon Cordura résistant, 50 poches, fond en matière plastique étanche à l'eau, partie intérieure amovible pouvant être portée séparément et comportant de multiples poches, ouverture complète du sac, rembourrages aux épaules et dans le dos laissant passer l'air, compartiment spécial pour les outils informatiques ou l'ordinateur portable, nombreuses possibilités de fixation à l'extérieur

Zaino per utensili

Robusto zaino per utensili, accessori o laptop in robusto nylon Denier Cordura, 50 tasche, fondo in plastica impermeabile, parte interna staccabile e utilizzabile separatamente, con numerose tasche, apertura completa, cinghie e retro imbottiti e traspiranti, scomparto separato per utensili elettrici ed elettronici o laptop, molte possibilità di fissaggio all'esterno.



Breite cm Largeur cm Larghezza cm	Höhe cm Hauteur cm Altezza cm	Tiefe cm Profondeur cm Profondità cm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
36	46	27	ST.1-95-611	2.200	VE 2	440083100	92.00



Werkzeug-Rucksack mit Rollen (Trolley)

Aus robustem 600er Denier Cordura Nylon, mit wasserdichtem Kunststoffboden, mit Teleskopgriff, grosses Hauptfach und vielen weiteren Aufbewahrungsmöglichkeiten innen und aussen, Extrafach für Laptop oder E-Werkzeuge, zweiseitig schliessender Reissverschluss

Sac à dos pour outils à roulettes (caddie)

En nylon Cordura résistant, 600 deniers, fond en matière plastique étanche à l'eau, poignée télescopique, grande poche principale et de nombreuses autres espaces de rangement intérieurs et extérieurs, compartiment spécial pour ordinateur portable ou pour les outils informatiques, fermeture éclair fermant des deux côtés

Zaino per utensili con ruote (Trolley)

In robusto nylon Cordura da 600 denari, con fondo in plastica impermeabile, impugnatura telescopica, ampio scomparto principale e molte altre custodie sia interne che esterne, scomparto apposito per laptop o utensili elettrici ed elettronici, zip chiudibile su due lati



Breite cm Largeur cm Larghezza cm	Höhe cm Hauteur cm Altezza cm	Tiefe cm Profondeur cm Profondità cm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
36	54	23	ST.1-79-215	3.300	VE 2	440061500	119.00



STANLEY



Werkzeugrollkoffer

Strapazierfähiges und robustes 600 x 600 Denier Cordura-Nylon, robuste Konstruktion mit hoher Steifigkeit, Teleskopgriff, leichtgängige Rollen, Taschen und Befestigungsmöglichkeiten innen und aussen, rahmenverstärktes Hauptfach mit Klettüberwurf, Dokumentenfach im Deckel, flexibel einsetzbarer Teiler im Innenfach, waserfester Kunststoffboden – Schutz vor Schmutz und Feuchtigkeit,

Coffre à outils sur roulettes

En nylon Cordura 600 x 600 deniers, très résistant et inusable, structure robuste d'une grande rigidité, poignée télescopique, roulettes souples, poches et possibilités de fixation à l'intérieur et à l'extérieur, compartiment principal renforcé d'un cadre avec revers fermant par une bande velcro, compartiment pour de la documentation dans le couvercle, système de divisions flexibles dans le compartiment intérieur, socle en matière plastique résistant à l'eau, protection contre la saleté et l'humidité

Baule con ruote per utensili

In nylon Denier Cordura 600 x 600 resistente e robusto, struttura robusta con elevata rigidità, impugnatura telescopica, ruote molto scorrevoli, tasche e possibilità di fissaggio all'interno e all'esterno, scomparto principale con telaio rinforzato e copertura in velcro, vano portadocumenti nel coperchio, divisorio dall'impiego flessibile per lo scomparto interno, fondo in plastica impermeabile - protezione da sporco e umidità



Breite cm Largeur cm Larghezza cm	Höhe cm Hauteur cm Altezza cm	Länge cm Longueur cm Lunghezza cm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
30	43	46	ST.1-97-515	4.000	VE 2 440093100	79.00

STANLEY



Mobile Werkstatt "FatMax"

Ladevolumen: 113 Liter, wasserdicht, rostfreie Metallschliessen, vertikale Staufläche und Trage enthalten, Vertiefung im Deckel zum Bearbeiten von Latten und Rohre etc., mit wasserdichtem Schloss, robuste Schwerlasträder, Material: Structural Foam

Chariot à outils mobile "FatMax"

Volume de chargement: 113 litres, étanche, fermetures métalliques inoxydables, surface de rangement verticale et support prévu, creux conçu dans le couvercle pour usiner les lattes et les tubes etc. avec serrure étanche, roues résistantes pour charges lourdes, matière: mousse structurale

Officina mobile "FatMax"

Capienza: 113 litri, impermeabile all'acqua, chiusure metalliche inossidabili, stiva verticale e scomparto portautensili asportabile, incavo nel coperchio per lavorazione assicelle, tubi, ecc., serratura impermeabile all'acqua, ruote robuste per carichi pesanti, materiale: Structural Foam



Breite cm Largeur cm Larghezza cm	Höhe cm Hauteur cm Altezza cm	Länge cm Longueur cm Lunghezza cm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
52	43	91	ST.1-94-850	12.400	VE 1 440082100	249.00

STANLEY



Mobile Montagebox "XXL 190 L"

Mit herausnehmbarer Ablage. Zwei Vertiefungen im Deckel zum Einlegen und Bearbeiten von Werkstücken. Schloss mit 2 Schlüsseln. Metallschliessen können mit Vorhängeschlösser gesichert werden. Mit 2 grossen Vollgummirädern und Ziehgriff. Innen vier Flügelschrauben zur Befestigung von Zubehöerteilen

Chariot à outils de montage mobile "XXL 190 L"

Avec plateau porte-outils amovible. Deux encoches dans le couvercle pour le traitement de pièces à usiner. Serrure avec deux clés. Les serrures métalliques peuvent être sécurisées avec des cadenas. Avec 2 grandes roues en caoutchouc plein et poignée pour le transport. A l'intérieur se trouvent 4 vis à ailettes pour la fixation d'accessoires

Cassa di montaggio mobile "XXL 190 L"

Con piatto porta utensili amovibile e due incavi nel coperchio per appoggiare e lavorare i pezzi. Lucchetto con 2 chiavi, le chiusure metalliche possono essere assicurate contro l'apertura tramite lucchetti. Due grandi ruote a gomma piena e manico da traino. Quattro viti ad alette all'interno per fissare gli accessori.



Breite cm Largeur cm Larghezza cm	Höhe cm Hauteur cm Altezza cm	Länge cm Longueur cm Lunghezza cm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
57.8	59.1	96.2	ST.1-93-278	14.250	VE 1 440074100	222.00

STANLEY



Mobile Arbeitsstation "FatMax"

Einfach zu manövrieren durch Teleskopgriff und Schwerlasträder, Griff einfahrbar, komplette Einheit kann mit einem einzigen Griff geöffnet werden, mit Sicherheitsverriegelung, zwei seitliche Handgriffe für bequemen Transport der gesamten Einheit

Poste de travail mobile "FatMax"

Facile à manoeuvrer grâce à la poignée télescopique et aux roues pour forte charge, poignée rétractable, l'unité complète peut être ouverte avec une seule poignée, avec verrouillage de sécurité, deux poignées latérales pour le transport pratique de l'unité complète

Stazione mobile di lavoro "FatMax"

Semplice da manovrare con manico telescopico e ruote per grandi carichi, manico rientrabile; l'intera unità può essere aperta con un'unica maniglia, chiusura di sicurezza, due impugnature laterali per un trasporto confortevole dell'intera unità



Breite cm Largeur cm Larghezza cm	Höhe cm Hauteur cm Altezza cm	Länge cm Longueur cm Lunghezza cm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
41	73	55	ST.1-94-210	9.600	VE 2 440078100	246.00

Rollende Werkstatt aus Metall/ Kunststoff

Mit Teleskopgriff, mit abnehmbarer 20"-Werkzeugbox mit grossen, rostfreien Schliessen, abschliessbar mit Vorhängeschloss und mit entnehmbarer Trage, eine tiefe Schublade auf kugelgelagerten Schienen, ein tiefes Staufach für E-Werkzeuge etc., Oberteil kann nach hinten geschoben werden, ergibt eine vollständige Zugangsmöglichkeit zum unteren Staufach, grosse Räder zum einfachen Rangieren

Chariot à outils mobile "Métal- plastique"

Avec poignée télescopique, bac à outils de 20 pouces amovible équipé de grandes fermetures inoxydables pouvant être fermées à l'aide d'un cadenas, support amovible, tiroir profond monté sur rails avec roulements à billes, compartiment de rangement profond pour outils électriques, etc. La partie supérieure peut être repoussée vers l'arrière ce qui permet un accès total au compartiment de rangement inférieur. Grandes roues pour une manœuvre plus aisée.

Officina mobile "Metallo/plastica"

Con maniglia telescopica, scatola attrezzi estraibile da 20", grande chiusura inox lucchettabile e scomparto portautensili asportabile; cassetto profondo con guide su cuscinetti a sfera, uno scomparto profondo per utensili elettrici ecc., la parte superiore può essere spostata indietro, consentendo di accedere completamente allo scomparto portaoggetti inferiore, grandi ruote per semplicità di manovra.

STANLEY



Breite cm Largeur cm Larghezza cm	Höhe cm Hauteur cm Altezza cm	Länge cm Longueur cm Lunghezza cm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
56.8	73	38.9	ST.1-95-621	12.000	VE 1 440090100	229.00



Rollende Werkstatt aus Metall/ Kunststoff "FatMax"

Rollende Werkstatt mit zwei Schubladen, einem grossen Staufach und einer abnehmbaren, 30 cm hohen Werkzeugbox. Abnehmbare Werkzeugbox (20") mit herausnehmbarer Trage. Werkzeugbox mit Einsatz zum vertikalen Verstauen von Werkzeugen. Grosse Schliessen, mit Vorhängeschloss abschliessbar. Zwei Schubladen auf kugelgelagerten Schienen. Eine Schublade mit herausnehmbaren Einsätzen für Kleinteile. Grosses unteres Staufach mit kugelgelagerten Schienen für grössere Werkzeuge. Innovativer Öffnungsmechanismus: Oberteil kann nach hinten geschoben werden, dadurch vollständige Zugänglichkeit des unteren Staufachs. Grosse 7"-Räder. Robuster Teleskopgriff.

Chariot à outils mobile métal/ plastique "FatMax "

Chariot à outils mobile composé de deux tiroirs, d'un grand compartiment de rangement et d'une boîte à outils amovible de 30 cm de hauteur. Boîte à outils amovible (20") avec casier amovible. Boîte à outils avec garnitures pour ranger les outils à la verticale. Grandes fermetures verrouillables au moyen de cadenas. Les deux tiroirs coulissent sur des rails montés sur roulements à billes. Un tiroir est équipé de garnitures amovibles permettant le rangement de petites pièces. Le grand compartiment de rangement inférieur est monté sur roulements à billes et peut recevoir des outils plus grands. Mécanisme d'ouverture innovant - la partie supérieure peut être déplacée vers l'arrière ce qui permet d'accéder totalement au compartiment inférieur. Grandes roues de 7". Poignée télescopique extrêmement robuste.

Officina mobile "Metallo/plastica FatMax"

Officina mobile su ruote con due cassetti, un grande vano per stivare gli attrezzi e una cassetta attrezzi asportabile alta 30 cm. Cassetta attrezzi asportabile (20") con staffa di trasporto estraibile. Cassetta attrezzi con inserto per collocare gli attrezzi in verticale. Grandi chiusure, chiudibile con lucchetto. Due cassetti su binari supportati da cuscinetti a sfera. Un cassetto è dotato di inserti estraibili per la minuteria. Ampio vano inferiore su binari supportati da cuscinetti a sfera per stivare attrezzi più ingombranti. Innovativo meccanismo di apertura - la parte superiore può essere arretrata per garantire la completa accessibilità al vano inferiore. Grandi ruote da 7". Robusta maniglia telescopica.

STANLEY



Breite cm Largeur cm Larghezza cm	Höhe cm Hauteur cm Altezza cm	Länge cm Longueur cm Lunghezza cm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
38.9	89.3	56.8	ST.1-95-622	14.500	VE 1 440091100	279.00



Werkzeugbox und Organizer "Kombi"

Bestehend aus Organizer Art. Nr. 440130100 und Werkzeugbox Art. Nr. 440131100

Boîte à outils et coffret pour assortiments "Kombi"

Se compose de: coffret pour assortiment no 440130100 boîte à outils no 440131100

Cassa per attrezzi e Organizer "Kombi"

Composto da Organizer Art. 440130100 e cassetta attrezzi Art. 440131100

STANLEY



Breite cm Largeur cm Larghezza cm	Höhe cm Hauteur cm Altezza cm	Länge cm Longueur cm Lunghezza cm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
29	9	50.7	ST.STST1-71983	1.300	VE 1 440130100	22.00



STANLEY

Werkzeugbox "Kombi"

Spez. System für einen Materialzugriff von beiden Seiten, Deckel komplett entfernbar, kombinierbar mit Organizer 440130100

Boîte à outils "Kombi"

Système conçu pour une accessibilité du matériel des deux côtés, couvercle entièrement amovible, compatible avec le coffret pour assortiments 440130100

Cassa per attrezzi "Kombi"

Sistema speciale per accedere ai materiali da ambedue le parti, coperchio completamente amovibile, con Organizer 440130100



Breite cm Largeur cm Larghezza cm	Höhe cm Hauteur cm Altezza cm	Länge cm Longueur cm Lunghezza cm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
31	16.8	50.7	ST.STST1-71964	1.620	VE 1	440131100	25.90

STANLEY

Werkzeugbox und Organizer "Kombi"

Bestehend aus Organizer Art. Nr. 440130100 und Werkzeugbox Art. Nr. 440131100

Art. Nr. 440129100 (ST.STST1-71962)
Art. Nr. 440130100 (ST.STST1-71983)
Art. Nr. 440131100 (ST.STST1-71964)

Boîte à outils et coffret pour assortiments "Kombi"

Se compose de:coffret pour assortiment no 440130100boîte à outils no 440131100

Art. 440129100 (ST.STST1-71962)
Art. 440130100 (ST.STST1-71983)
Art. 440131100 (ST.STST1-71964)

Cassa per attrezzi e Organizer "Kombi"

Composto da Organizer Art. 440130100 e cassetta attrezzi Art. 440131100

Art. 440129100 (ST.STST1-71962)
Art. 440130100 (ST.STST1-71983)
Art. 440131100 (ST.STST1-71964)



Breite cm Largeur cm Larghezza cm	Höhe cm Hauteur cm Altezza cm	Länge cm Longueur cm Lunghezza cm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
31	24.7	50.7	ST.STST1-71962	2.920	VE 1	440129100	45.40

Zubehör / Ersatzteile – Accessoires / Pièces de rechange – Accessori / Pezzi di ricambio


Bezeichnung Désignation Designazione	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
Organizer "Kombi", Länge cm: 50.7, Breite cm: 29, Höhe cm: 9 Coffret pour assortiments "Kombi", Longueur cm: 50.7, Largeur cm: 29, Haut. cm: 9 Organizer "Kombi", Lunghezza cm: 50.7, Largh. cm: 29, Alte. cm: 9	1.300	VE 1	440130100	22.00
Werkzeugbox "Kombi", Länge cm: 50.7, Breite cm: 31, Höhe cm: 16.8 Boîte à outils "Kombi", Longueur cm: 50.7, Largeur cm: 31, Haut. cm: 16.8 Cassetta portattrezzi "Kombi", Lunghezza cm: 50.7, Largh. cm: 31, Alte. cm: 16.8	1.620	VE 1	440131100	25.90

STANLEY

Mobile Werkzeugbox Inhalt: 57 Liter

Aus Kunststoff mit grossen Laufrädern, ausziehbarem Zuggriff, Tragegriff und Zugriff aus handfreundlichem Bi-Material, innen: entnehmbare Einsätze zum Transport von diversen Teilen, Deckel: bedienerfreundlicher Verschluss, mit integriertem Kleinteil-Organizer, V-förmige Aussparung zum Bearbeiten von Werkstücken

Coffre à outils mobile "FatMax" contenance: 57 litres

En plastique, avec roues de grand diamètre, avec poignée télescopique et poignée de couvercle bi-matière agréables au toucher, plateaux porte-outils intérieurs amovibles pour le transport de pièces diverses, couvercles à verrouillage pratique, avec rangement intégré pour petites pièces, encoche en V pour le traitement de pièces à usiner

Officina portatile, capacità: 57 litri

In plastica con grandi ruote mobili, con manico estraibile, maniglia di trasporto e accesso in bimatereale piacevole al tatto, all'interno: inserti estraibili per il trasporto di diversi elementi, coperchio: pratica chiusura, organizer integrato per la minuteria, incavo a forma di V per lavorare i pezzi



Breite cm Largeur cm Larghezza cm	Höhe cm Hauteur cm Altezza cm	Länge cm Longueur cm Lunghezza cm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
38	40	60	ST.STST1-70715	6.460	VE 1	440105100	97.00

Mobile Montagebox 90 Liter

Einfach zu manövrieren durch Teleskopgriff und zwei grosse Vollgummirädern für Stabilität und Sicherheit, mit Metallverschlüssen und herausnehmbarer Ablage. Der Deckel hat zwei Vertiefungen zum Einlegen und Bearbeiten von Werkstücken.

Chariot à outils de montage mobile 90 litres

Facile à manœuvrer grâce à sa poignée télescopique et à ses deux grandes roues à bandage en caoutchouc pour la stabilité et la sécurité, avec serrures en métal et plateau porte-outils amovible. Le couvercle possède deux encoches pour le traitement de pièces à usiner

Box di montaggio portatile, 90 litro

Semplice da maneggiare grazie all'impugnatura telescopica e due grandi ruote in gomma piena per garantire stabilità e sicurezza, con chiusure metalliche, con ripiano estraibile. Il coperchio ha due incavi per inserire e lavorare i pezzi.

STANLEY



Breite cm Largeur cm Larghezza cm	Höhe cm Hauteur cm Altezza cm	Länge cm Longueur cm Lunghezza cm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
49	48	77	ST.1-92-978	6.460 VE 1	440106100	135.17



Werkzeug- und Hammertasche

Aus Leder

Sacoche pour outils et marteaux

En cuir

Borsa portautensili e portamartello

In cuoio

STANLEY



Grösse mm Grandeur mm Grandezza mm	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
280/90/250	0.516 VE 10	430104500	45.00



Werkzeug- und Nageltasche

Doppelleider

Sacoche pour outils et clous

Cuir doublé

Borsa portautensili e chiodi

Doppio cuoio

STANLEY



Grösse mm Grandeur mm Grandezza mm	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
300/70/330	0.546 VE 10	430105500	48.60



STANLEY
Werkzeugschürze aus Leder

Doppelleider

Poche à outils en cuir

Cuir doublé

Grembiule porta attrezzi in pelle

Doppio cuoio



Grösse mm Grandeur mm Grandezza mm	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
620/90/260	1.211 VE 6	430103500	79.00


STANLEY
Werkzeugtrage 18"

Offene Werkzeugtrage aus 600/600 Denier Nylon, mit verstellbarem Schultergurt, zahlreiche Taschen innen und aussen, abgedecktes Fach auf der Vorderseite, Tragebügel aus Stahl mit ergonomischem Handgriff, inkl. Aussentasche zur Verstaueung einer Wasserwaage

Porte-outils 18"

Porte-outils ouvert en nylon 600 x 600 deniers, avec sangle d'épaule réglable, nombreuses poches intérieures et extérieures, compartiment couvert sur la face avant, barre de transport en acier avec poignée ergonomique, poche externe pour le rangement d'un niveau à bulle

Porta attrezzi 18"

Porta attrezzi aperta in nylon 600/600 denari, con tracolla rinforzata, numerose tasche interne ed esterne, vano coperto sul lato frontale, staffa in acciaio con manico ergonomico, con tasca esterna per inserire una bolla d'acqua



Breite cm Largeur cm Larghezza cm	Höhe cm Hauteur cm Altezza cm	Tiefe cm Profondeur cm Profondità cm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
47	34.3	22.9	ST.STST1-70712	2.250 VE 1	440140100	42.80


STANLEY
Werkzeug - Rucksack

Aus robustem 600/600 Denier Nylon, einzeln tragbarer Innenteiler mit vielen Taschen, ergonomisch gepolsterter Rücken, Extrafach für E-Werkzeuge oder Laptop, kleine Fronttasche zum sicheren Aufbewahren von Kleinteilen, Zubehör oder persönlichen Gegenständen

Sac à dos pour outils

En nylon résistant 600 x 600 deniers, séparation intérieure transportable seule avec de nombreuses poches, dos matelassé ergonomique, compartiment spécial pour outils électriques ou ordinateur portable, petite poche sur la face avant pour le rangement sûr de petites pièces, d'accessoires ou d'objets personnels

Zaino per utensili

In robusto nylon 600/600 denari, divisorio interno portatile singolarmente con numerose tasche, schiena con imbottitura ergonomica, vano aggiuntivo per attrezzi elettrici e notebook, piccola tasca frontale per conservare piccoli oggetti, accessori o cose personali



Breite cm Largeur cm Larghezza cm	Höhe cm Hauteur cm Altezza cm	Tiefe cm Profondeur cm Profondità cm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
35	44	16	ST.STST1-72335	1.900 VE 1	440145100	54.50


STANLEY
Werkzeugtasche doppelt

Mit starken Doppelnähten, 4 grosse und 6 kleine Fächer, 2 Hammerhalter, Metallclip für Rollbandmass, mit geflochtenem Gürtel

Poche pour outils double

Avec doubles coutures résistantes, 4 grandes poches et 6 petites, 2 porte-marteaux, clip métallique pour mètre à ruban, avec ceinture tressée

Borsa per utensili doppia

Con doppia cucitura rinforzata, 4 scomparti grandi e 6 piccoli, 2 portamartelli, clip metallico per metro a nastro, con cintura intrecciata



Breite cm Largeur cm Larghezza cm	Höhe cm Hauteur cm Altezza cm	Original-Nr. No. origine No. originale	kg	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
53	23	ST.2-93-200	0.754 VE 2	440094500	75.50

