


Styroporschneideapparat „EDMA“, PROFI

1'280.-

Styroporschneideapparat mit Heissdrahtschneidsystem für einen sauberen Schnitt ohne Polystyrolspritz, für EPS- und XPS-Dämmstoffplatten, Schnitthöhe einstellbar von 810 bis 1400 mm, Schnitttiefe bis 320 mm, Transformator: 42 V / 240 W / 230 V, Heissdrahttemperatur: 350° C, EU-zertifiziert, mögliche Schnittformen: Rechteckschnitt, Winkelschnitt, abgeschrägter Schnitt, Sonderschnitt und Rillenschnitt, Transportkoffer inklusive, 2 Schneidrahtspulen

Artikel-Nr. 280185100

NEU



Styroporschneider „EDMA“, AKKU

672.-

Für einen sauberen Schnitt von Polystyrol-Dämmplatten (expandierten und extrudierten) und Polyurethan, mühelos und vor allem ohne Staub, 2 Lithium-Akkus 36 V 2-2,2 Ah inklusive, die Klinge erreicht 350° C in einigen Sekunden, C.E. zertifiziert, geliefert in einem Kunststoffkoffer inkl. einer Klinge 200 mm, 2 Batterien, einem Ladegerät, einer Drahtbürste und einem Schlüssel zur Befestigung der Klinge

Artikel-Nr. 280187100

Styroporschneider „EDMA“

194.-

Für einen sauberen Schnitt von Polystyrol-Dämmplatten (expandierten und extrudierten) und Polyurethan, mühelos und vor allem ohne Staub. Schneidlänge 200 mm. Die Klinge erreicht 500° C in einigen Sekunden, Leistung 190 W

Artikel-Nr. 280181100



Plattenlift „EDMA“

1'112.-

Der Edmaplac 450 ist geeignet für eine horizontale und schräge Wandmontage, Kopf mittels ergonomischen Hebel verstellbar, abnehmbare Holzplattform, dank einklappbaren Füßen einfache Passage auch bei Türrahmen, 3 Räder (2 mit Bremsen), schnelles und sicheres Herunterfahren des Kopfes dank 2 Hebel-Bremssystem, geringer Kraftaufwand dank Zahnstangensystem beim Anheben der Platten, einziger Plattenlift, der sich entweder manuell oder automatisch anheben lässt

- Max. Traglast: 80 kg
- Max. Plattengröße: 1,20 x 3,60 m
- Max. Hubhöhe inkl. integrierte Verlängerung: 4,50 m
- Hubhöhe ohne integrierte Verlängerung: 3,50 m
- Min. Höhe: 1,61 m
- Höhe bei senkrechter Montage der Platten: 2,50 – 6,25 m
- Ladehöhe: 84 cm
- Max. Radstand in Arbeitsstellung: 1,25 m

Artikel-Nr. 480340100



Dämmstoffschnideapparat „EDMA“

893.-

Sägeschnidegerät zum Schneiden von Dämmstoffplatten aus Steinwolle, kann auch zum Schneiden von Schafwolle, Glaswolle und Zellstoffwolle verwendet werden, sauberer und präziser Schnitt, für Dämmstoffplatten bis maximale Größe 1400 x 1200 mm, maximale Schnittstärke 260 mm, Schrägschnitte bis 45°, Winkelschnitt bis 50°, aus Aluminium, Zubehör inklusiv, Dämmstoffmesser 300 mm, Transportkoffer mit Rollen

Artikel-Nr. 280134100



Stelzen „EDMA“ Moonwalker

414.-

Trockenbau-Stelzen - EDMA exklusiv = bewegliche Sohle für normales Gehen, einstellbar von 45 bis 76 cm, maximale Belastung: 102 kg, Zeitersparnis bei Höhenarbeiten, 2 Füße für bessere Stabilität, aus Alu, leicht und handlich, neuer Riemen mit Metallschnalle für bessere Stabilität

Artikel-Nr. 465407100



Isolationsmesser „EDMA“

Einfache Anwendung bei allen Dämmstoffarten, doppelseitig verschieden geschliffen, inkl. Messertasche, symmetrischer 2-Komponentengriff, zum mühelosen Schneiden von Glaswolle, Steinwolle, Holzwolle und Hanfdämmplatten, Flachs, Platten aus Zellulosewatte und alle 3 - 20 cm dicken pflanzlichen Fasern

Artikel-Nr.	Klingenlänge
280138500	300 mm
280139500	420 mm

33.20
39.40


Säbelsäge „EDMA“

219.-

Säbelsäge speziell zum Sägen von Mineraldämmstoffen (z.B. Steinwolle), 14,4 V Lithium-Batterie und Ladegerät inklusive, Klingenlänge: 300 mm, sauberer und präziser Schnitt ohne Kraftaufwand, CE-zertifiziert

Artikel-Nr. 280176100



Multifunktionsschere „EDMA“ Pluricoup Ergo 16.20

Leicht und handlich, mit hochwertigen, verzahnten Edelstahl-schneiden (42 mm lang), ergonomische Griffe und leicht gängiger Öffnungsmechanismus, Anwendungsbe-reiche: Dekoration, Malerarbeiten, Dämmstoffverar-beitung, Gartenbau, Industrie, Textil, Schifffahrt, Instand-haltung, Baustellen, schneidet Holz, Kunststoff, Gummi, Seile usw.

- Klingenlänge: 42 mm
- Totallänge: 185 mm

Artikel-Nr. 310152500



Hebelschneider „EDMA“ Profilcut Mega 585.-

Speziell für C- und U-Profile mit max. Breite 125 mm und max. Höhe 60 mm, müheloser, sauberer und gratfreier Schnitt, Zeitersparnis, keine Lärmbelästigung, keine Funken, keine Metallspäne, schneidet ebenfalls Tund Winkel-Profile

Artikel-Nr. 310151100



Verbundzange „EDMA“ Master Profil 90.-

Einhandbedienung, max. Kapazität: 1+1 mm, Rückhol-feder, neue patentierte Lochstanze für 60 % einfachere Verbindung, 30 % weniger Kraftaufwand, auch geeignet für Dachdecker zur Montage von Regenrinnen

- Länge: 260 mm

Artikel-Nr. 370124500



Verbundzange „EDMA“ Ergotop 104.-

Für C- und U-Profile sowie für glatte und weiche Materi-alien, max. Kapazität: 1+1 mm, ideal für Renovierungs-arbeiten, links- und rechtsbündige Anwendung, neue patentierte Lochstanze für 60 % einfachere Verbindung, 30 % weniger Kraftaufwand

- Länge: 315 mm

Artikel-Nr. 370122500



Verbundzange „EDMA“ Profil 90.70

Max. Kapazität: 1+1 mm, neue patentierte Lochstanze für: 60 % einfachere Verbindung, 30 % weniger Kraft-aufwand

- Länge: 340 mm

Artikel-Nr. 370125500



Verbundzange „EDMA“ Ultra Profil 111.-

Für alle C- und U-Profile sowie für glatte und weiche Materialien, Einhandbedienung - Müheloses Verbinden dank der Ratschenfunktion, max. Kapazität: 1+1 mm, neue patentierte Lochstanze für 60 % einfachere Verbin-dung, 30 % weniger Kraftaufwand

- Länge: 200 mm

Artikel-Nr. 370126500



Montagezange „EDMA“ Ultra Fix 44.50

Speziell für «Heimwerker», Rückholfeder / Doppelge-lenk, Auflagefläche: 100 x 20 mm, NEU Fingerklemm-schutz

Artikel-Nr. 370140500




Gehrungsschere „EDMA“ Multi Coup Extra 43.50

Saubere und mühelose Schnitte, die weite Öffnung er-möglicht das mühelose Schneiden von Dekoleisten, Holzleisten, Gummidichtungen, PVC-Profilen usw.

- Totallänge: 245 mm

Artikel-Nr. 310150500

NEU



Plattenträger „EDMA“ Roll Plac 73.50

Erlaubt den Transport von bis zu 2 Platten mit ei-ner Person, Ausgestattet mit 2 Rädern für einen schnellen Transport ohne Kraftaufwand in einer komfortablen Arbeitsposition, grosse Auflageflä-che für einen sicheren Transport ohne die Platte zu beschädigen, Rahmen aus Metall = robust, Softhandgriff für komfortables Handling, leichtes und handliches Werkzeug, leicht zu lagern



Artikel-Nr. 480353100

Lattenkeil „EDMA“ Blocplac II 36.70

Robuste Ausführung, einfaches Handling, praktisch zum Anheben und Positionieren von Gipskartonplatten oder Dämmstoffen beim Be-festigen am Tragwerk, beweglicher Griff, Seitlich versetzter Griff um Berührungen mit dem Ober-schenkel zu vermeiden.

- Länge: 800 mm

Artikel-Nr. 480350100



Plattenträger „EDMA“ Transplac 24.30

Ein-Mann-Transport von Gipskartonplatten und Brettern, mit breiter Auflagefläche für besseren Halt der Platte, aus Stahl

- Länge: 560 mm

Artikel-Nr. 480345100



Plattenträger „EDMA“ Duoplac 24.30

Greifer aus Stahl von 15 mm, zum Plattentrans-port mit 2 Personen, Transport von maximal 2 Platten, Griffe aus rutschfestem Gummi, innova-tives und solides Design, Befestigungsmöglich-keit am Gürtel, Set à 2 Stück

- Grösse: 145 x 115 mm

Artikel-Nr. 480344500



Plattenheber „EDMA“ Footplac 22.50

Mit Kippsystem zum Anheben und genauen An-setzen der Platte, breite Auflagefläche für bes-seres Gleichgewicht der Gipskartonplatten, ideal zum Aushängen von Türen, extra breiter Bügel, für alle Sicherheitsschuhe geeignet

- Breite: 140 mm
- Länge: 305 mm

Artikel-Nr. 480343100



Schleifraspel
„EDMA“ 31.-

Speziell für WDVS und Porenbeton, kein Schleifpapier bei der Benutzung
• Grösse: 380 x 160 mm

Artikel-Nr. 325124100



Minihobel „EDMA“
Easy Rap 13.20

Minihobel für Gipskartonplatten, auswechselbares Hobelblatt
• Länge: 257 mm

Artikel-Nr. 325146100



Bithalter für Trockenbau
„EDMA“ The Dimpler 25.-

Magnetischer Bithalter speziell für Trockenbau, drückt automatisch die Schrauben auf die richtige Tiefe ein, verhindert Beschädigungen des Schraubenkopfes, Ideal für Gipskarton und MDF-Platten, Starker Magnet

Artikel-Nr. 215113500



Stichsäge „EDMA“
Crocoplac 2

Mit Dreizackspitze, für Vorbohrungen, zum Einsatz von Dübeln geeignet, für Zuschnitte innerhalb der Fläche von Gipskartonplatten, Porenbeton, Holzplatten usw. geeignet, Dreikantklinge, handlich und sehr leicht, Schnittlänge: 150 mm, mit zweiseitiger Verzahnung für mehrdimensionales Schneiden, ergonomischer 2-Komponentengriff, Schutzhülle inklusive

Artikel-Nr.	Blattlänge mm
300133500	150
300135500	250


18.-
21.50



Konischer HSS-Stufenbohrer „EDMA“ 61.50

Bohren von Blech und Kunststoff bis 30 mm, Bohr- Ø: 4-30 mm, 2-mm-Intervalle, max. Bohrungsstärke: 3 mm
• Breite: 4-30 mm

Artikel-Nr. 215112100



Reissschiene
„EDMA“ 48.70

Schneller, gerader Schnitt, max. Mass 62 cm, sauberer, genauer Schnitt, Anwendung mit allen Cutter-Typen, Masseneinheit inch/mm
• Breite: 515 mm
• Tiefe: 625 mm

Artikel-Nr. 690303100



Reissschiene
„EDMA“ 40.70

Einstellbare Winkel, die T-Reissschiene kann komplett auf 0 ° gefaltet werden, um Platz zu sparen, Aluminiumprofil in 7 mm Stärke = leicht und robust
• Breite: 560 mm
• Tiefe: 1275 mm

Artikel-Nr. 690304100

Fugenband-Abroller
„EDMA“ 12.-

Transport und Abrollen von Fugenband, Befestigung am Gürtel, einfaches Auswechseln von Fugenbandrollen, pulverbeschichtet, für max. Rollenbreite 50 mm

Artikel-Nr. 480341100



Teleskopstütze „EDMA“

Z.B. zum Abstützen sperriger Gegenstände in einem Fahrzeug, max. Last bei 90° = 60 kg, max. Last bei 65° = 20 kg, schnelle Arretierung, bewegliche Auflageplatten, mit GS-Prüfzeichen

Artikel-Nr.	Spannbereich cm	
480346100	75 - 125	34.60
480347100	1600 - 2900	43.-
480348100	2100 - 3900	55.80



Flächenspachtel „EDMA“ Perfect Liss

Konisch zulaufendes Blatt für glatte Oberflächen. Rostfreier Stahl zum Schutz vor Korrosion und für hohe Haltbarkeit
• Blattstärke: 3 mm

Artikel-Nr.	Blattlänge	
260503100	150 mm	23.-
260504100	250 mm	38.10
260505100	450 mm	68.50
260506100	600 mm	91.30
260507100	800 mm	117.80
260508100	1000 mm	152.-



Spachtel „EDMA“

Gehärtetes und geschliffenes Blatt, hochglanzpoliert, Zweikomponenten-Softgriff, dauerhaft mit der Spachtel vernietet, ergonomisches Design

Artikel-Nr.	Blattbreite	
260517100	40 mm	6.10
260518100	60 mm	6.60
260519100	80 mm	9.70
260520100	100 mm	10.50
260521100	120 mm	12.-
260522100	150 mm	14.70



Fugenspachtel „EDMA“

Zum Verfugen von Gipserkartonplatten, Edelstahlblatt: blank poliert, flexibel, mit Kreuzbit (Philips Nr. 2), schnelles Ver- und Entriegeln des Kreuzbits

Artikel-Nr.	Blattbreite	Blattstärke	
260509100	100 mm	0.8 mm	12.60
260510100	125 mm	0.8 mm	13.70
260511100	150 mm	0.8 mm	15.20



Flächenspachtel „EDMA“ 21.60

Flächenspachtel mit rutschfestem Zweikomponenten-Griff, Blatt aus Edelstahl, starrer Aluminiumrücken, der ein Verziehen der Klinge verhindert
• Blattlänge: 600 mm

Artikel-Nr. 260502100

Teleskopstange
„EDMA“ Perfect Liss 76.-

Leichtes Aluminiumrohr, Schnellverschluss, für Decken, Böden und Wände
• Länge: 200 cm

Artikel-Nr. 260524100



Breitspachtel „EDMA“

Für alle Spachtelarbeiten, rostfreies, ultraflexibles Blatt, Zweikomponenten-Griff

Artikel-Nr.	Blattbreite	
260498100	200 mm	13.80
260499100	250 mm	15.-
260500100	300 mm	16.50
260501100	350 mm	18.10



Mehrzweckspachtel „EDMA“ 11.50

Mehrzweckspachtel - 5 Werkzeuge in 1: zum Schaben, Reinigen von Farbrollen, Nachziehen von Farbrollen, Nagelzieher, Rillenkratzer, gehärtete Klinge, lackiert, Zweikomponenten-Softgriff
• Blattstärke: 1 mm


Artikel-Nr. 260516100



Montagegriff „EDMA“ 20.50

Perfekte Verlegung mit einer Person, Maschen- draht wird während des Arbeitsvorgangs auf Spannung gehalten

Artikel-Nr. 480351100



Zaunringzange „EDMA“ Major 100.-

Senkrechte Verbindungen, Profiwerkzeug für Maschendrahtzäune und Gittermatten, max. Bindekapazität: Ø 3,9 + 3,6 mm (Maschendraht und Spanndraht), Magazin für 50 Zaunringe, An- wendung mit Zaunringen OMEGA 20

- Länge: 380 mm

Artikel-Nr. 370131500



Zaunringzange „EDMA“ Top Grafer 20/22 41.80

Leicht und handlich, mit 2 integrierten Draht- schneidern, bis max. 3 mm. Magazin aus gehär- tetem Stahl für 50 Zaunringe, Rändelschraube für schnelle Demontage (Platzersparnis), An- wendung mit Zaunringen DELTA 22 und OME- GA 20

- Länge: 180 mm

Artikel-Nr. 370130500



Zaunringzange „EDMA“ Top Grafer 16 41.70

Leicht und handlich, Magazin aus gehärtetem Stahl für 50 Zaunringe, Rändelschraube für schnelle Demontage (Platzersparnis), Anwen- dung mit OMEGA 16

Artikel-Nr. 370134500



Zaunringzange „EDMA“ Baby Grafer 16/20 19.40

Mit integriertem Drahtschneider bis max. 3 mm, Haltevorrichtung fixiert den Zaunring beim Schliessvorgang, Anwendung mit Zaunringen OMEGA 16, 18, 20, DELTA 18, 22

- Länge: 180 mm

Artikel-Nr. 370129500



Blechknabber „EDMA“ Supercoup 50.50

Für Flachblech, Schnittkapazität: - 0,6 mm Edel- stahl - 1,2 mm galvanisiertes Zink, Flachblech - 2 mm PVC, Vinyl, Aluminium

- Totallänge: 275 mm

Artikel-Nr. 310154500



Blechknabber „EDMA“ Supercoup Inox 55.50

Knabber-Blechscherer für flaches und profiliertes Blech, speziell für Edelstahl, rutschfeste, ergo- nomische Griffe für optimalen Bedienerkomfort, Schnittkapazität: - 0,8 mm Edelstahl - 1,2 mm galvanisiertes Zink, Flachblech - 2 mm PVC, Vi- nyl, Aluminium

- Totallänge: 275 mm

Artikel-Nr. 310155500



Sickenzange „EDMA“ Interclips 61.50

Sickenzange für Dachrinnen aus Zink und Alu- minium, schnelle und solide Befestigung, Kapa- zität: - Zink, Aluminium: 0,8 mm, - Blech: 0,75 mm, Ausklinkung 6 x 3 mm, Anwendung bei Dachrin- nen aus Zink und Aluminium, Kanten und Rän- dern, Einstecktiefe von 5 bis 20 mm

Artikel-Nr. 370137100



Schieferschere „EDMA“ MAT Coup 2

Staub- und bruchfreier Schneidvorgang, schneidet, bearbeitet und stantzt Naturschiefer und Eternit mit einer Materialstärke von 7 mm, Schneid- breite 2,8 mm

Artikel-Nr.	Totallänge	Klingenlänge
310158500	300 mm	35 mm
310161500	315 mm	55 mm

54.50
55.80



Andrückkrolle „EDMA“ 67.70

Geschlossenes Leichtlauf-Kugellager mit besonders schmaler, konvexer Messingrolle, ergonomischer Naturholzgriff für maximalen Druck

- Breite: 6 mm
- Ø: 28 mm

Artikel-Nr. 315107100



Andrückkrolle „EDMA“

Zwei geschlossene Leichtlauf-Kugellager, schwere Ausführung, ergonomischer Natur- holzgriff für maximalen Druck, für Quellschwei- sungen

- Ausführung: Silikon

Artikel-Nr.	Ø	Breite
315105100	33 mm	28 mm
315106100	33 mm	45 mm

66.-
68.80



Andrückkrolle „EDMA“ 82.60

Gleitlager, Silikonrolle, Achse vernietet, ergono- mischer Naturholzgriff für maximalen Druck, Bü- gel beidseitig, für Überlappschweißungen

- Breite: 90 mm
- Ø: 33 mm

Artikel-Nr. 315108100



Zugeisen Set „EDMA“ TAK-TIK 17.20

Komplettes Werkzeugset zum Verlegen von Laminat durch Klicken und Zusammenstecken, ein Muss für das Verlegen von Laminat und MDF, Lieferumfang: 1 Zugeisen (aus Metall): leichtes Fügen von wandseitigen Abschlusspaneelen, 1 Schlagklotz (aus Holz): zum Fügen der Elemente, 20 Abstandskeile: zur Gewährleistung des Dehnungsabstands zur Wand

- Länge: 520 mm

Artikel-Nr. 240404100



Zugeisen „EDMA“ Super Tak-Tik 27.90

Zugeisen für Profis zum Verlegen von Laminat durch Klicken und Zu- sammenstecken, äusserst widerstandsfähig, Nylon-Schlagklotz für alle Metall- oder Holzhämmer, vorne winklig geformt, breite Auflagefläche für perfektes Spannen, mit Filz versehen, zur Vermeidung von Kratzern auf bereits montierten Paneelen, austauschbarer Schlagklotz aus Nylon

- Länge: 520 mm

Artikel-Nr. 240403100



Hebelschneider „EDMA“ MEGA STRATICUT 230 121.-

Hebelschneider „EDMA“, MEGA STRATICUT 230 Profi für Laminat und MDF

- Länge: 230 mm

Artikel-Nr. 310171100

Hebelschneider „EDMA“ MEGA STRATICUT 400 221.-

Hebelschneider „EDMA“, MEGA STRATICUT 400 Profi für Laminat und MDF

- Länge: 400 mm

Artikel-Nr. 310170100