

Vêtements
Kleidung

Chaussures
Schuhe

Gants
Handschuhe

Lunettes
Brille



*Protection individuelle
Arbeitsschutz*



Ivatech Protect, we care – we protect !

Depuis 2016, Ivatech SA apporte aux spécialistes et professionnels de la branche du bâtiment, du génie-civil et des routes une gamme spécialisée pour des équipements en protection individuelle et en savoir-faire «Swiss».

Dans le cadre de notre offre globale, nous commercialisons une très large gamme connexe aux métiers de l'industrie, des transports et du BTP. L'ensemble de nos produits s'articule autour des familles : Workwear, Footwear et Safety. Nos produits sont reconnus conformes aux normes suisses et européennes de sécurité par leurs certifications.

De l'unité à la grande série, du standard au spécifique ou encore les marquages personnalisés, nous concevons votre solution grâce à nos propres ateliers de marquage et nos productions spéciales.

Nous mettons également l'accent sur le support commercial et technique, une logistique efficace grâce à nos 3 centres de distribution en Suisse et une disponibilité immédiate des produits avec des livraisons sous 48h dans toute la Suisse.

Travailler avec Ivatech ou notre réseau de partenaires-distributeurs, c'est choisir la qualité d'un savoir-faire unique, l'expérience de nos ateliers de marquage, les partenariats de distribution avec les leaders du marché et la force de nos équipes de vente, tous unis et investis pour répondre à vos besoins.

N'hésitez plus, contactez-nous ! Nos spécialistes et nos partenaires se réjouissent de vous rencontrer et se tiennent volontiers à votre disposition pour répondre à vos besoins.

Seit 2016 bietet das Unternehmen Ivatech SA den Fachleuten des Bau-, Strassen- und Verkehrsgewerbes ein Spezialsortiment an Schutzausrüstung und das entsprechende Know-how «Swiss».

Im Rahmen unseres breiten Angebots vermarkten wir ein sehr umfangreiches Sortiment für die Berufsgruppen des produzierenden, Transport- und Baugewerbes. Unsere gesamte Palette umfasst Produkte aus den Bereichen Workwear, Footwear und Safety, die gemäss der Schweizer und europäischen Sicherheitsnormen zertifiziert sind.

Dank unserer eigenen Beschriftungsabteilungen und Produktionsstätten können wir Ihre Projekte vom Einzelstück bis zur Gesamtserie, vom Standard- zum Spezialprodukt bis hin zu individuellen Beschriftungen wunschgemäss gestalten.

Wir legen ebenfalls grossen Wert auf kommerziellen und technischen Support, eine effiziente Logistik dank unserer 3 Vertriebszentren in der Schweiz und eine sofortige Warenverfügbarkeit mit Lieferungen innerhalb von 48 Stunden in der gesamten Schweiz.

Wenn Sie bei Ivatech oder unserem Netzwerk an Vertriebspartnern bestellen, entscheiden Sie sich für einzigartiges Know-how, erfahrene Experten in unseren Beschriftungsabteilungen, Vertriebspartner, die Marktführer sind und die Stärke unserer Verkaufsteams, die alle zusammenarbeiten, um auf Ihre Wünsche individuell einzugehen.

Zögern Sie nicht länger und kontaktieren Sie uns! Unsere Experten und Partner freuen sich darauf, Sie kennen zu lernen und stehen Ihnen gerne jederzeit für die Umsetzung Ihrer Wünsche zur Verfügung.

IVATECH SA

PERSONNALISEZ VOS VÊTEMENTS DE TRAVAIL AVEC VOTRE LOGO, SLOGAN & PHRASE D'ACCROCHE POUR UN IMPACT GARANTI !
IVATECH PEUT TOUT FAIRE POUR QUE VOS COLLABORATEURS VÉHICULENT VOTRE IDENTITÉ D'ENTREPRISE.



SERIGRAPHIE
SIEBDRUCK



BRODERIE
STICKEREI



TRANSFERT
TRANSFER-DRUCK

GARANTIT GUTE WERBUNG DURCH PERSONALISIERTE BEKLEIDUNG MIT IHREM LOGO, EINEM WERBE-SLOGAN ODER EINEM INDIVIDUELLEN TEXT ! MIT **IVATECH** SCHAFFEN SIE ES, IHR UNTERNEHMEN RICHTIG ZU PRÄSENTIEREN!



Gilet de sécurité Warnweste

Matières: 100% polyester, Tissage en chaîne
Description: • Certifié CE
• avec 2 bandes rétroréfléchissantes
• EN ISO 20471 Classe 2

Gewebe: 100% Polyester, Ketten-Strick
Ausstattung: • CE zertifiziert
• mit 2 Reflexstreifen
• EN ISO 20471 Klasse 2

Taille Grösse	N° article Artikel-Nr.	Couleur Farbe
S / M	830020	jaune gelb
L / XL	830010	jaune gelb
XXL / 3XL	830070	jaune gelb
4XL / 5XL	830000	jaune gelb
S / M	830050	orange
L / XL	830040	orange
XXL / 3XL	830060	orange
4XL / 5XL	830030	orange



Bermuda | Shorts



Bermuda Hi-Vis Poly-Coton

Matières: 65% Polyester, 35% Coton
Description: • Certifié CE
• Ceinture arrière élastique
• poche téléphone
• Traitement déperlant Texpel
• 7 poches
• EN ISO 20471 Classe 1

Description: Bermuda efficace lorsqu'il fait chaud et très pratique avec ses nombreuses poches et sa ceinture élastique.

Shorts aus Polyester-Baumwollgemisch

Gewebe: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Ausstattung: • CE zertifiziert
• Elastischer Bund an der Hüfte (Rückenteil)
• Handytasche
• Texpel finish weist Schmutz ab
• 7 Taschen
• EN ISO 20471 Klasse 1

Beschreibung: Modern geschnittene knielange Short. Im zweifarbigen Design ist diese Short ideal für warme Tage. Ausgestattet mit einer Zollstocktasche, Handy-Tasche und einem halbelastischen Hosensbund für einmaligen Tragekomfort.

Taille Grösse	N° article Artikel-Nr.	Couleur Farbe
S	825250	jaune gelb
M	825251	jaune gelb
L	825252	jaune gelb
XL	825253	jaune gelb
XXL	825254	jaune gelb
M	825256	orange
L	825257	orange
XL	825258	orange
XXL	825259	orange

Hose Siehe Seite 7
Pantalon voir page 7



Gilet de sécurité Executive Warnweste Executive



Taille Grösse	N° article Artikel-Nr.	Couleur Farbe
S	830100	jaune gelb
M	830090	jaune gelb
L	830080	jaune gelb
XL	830110	jaune gelb
XXL	830120	jaune gelb
S	830130	orange
M	830131	orange
L	830132	orange
XL	830133	orange
XXL	830134	orange

Matières: 100% polyester, Tissage en chaîne

Description:

- Certifié CE
- poche téléphone
- Boucle porte radio
- 7 poches
- EN ISO 20471 Classe 2

Description:
Design révolutionnaire, pratique et confortable ce gilet multi-poches est idéal pour travailler.

Gewebe: 100% Polyester, Ketten-Strick

Ausstattung:

- CE zertifiziert
- Handytasche
- Funkgeräteschleife
- 7 Taschen
- EN ISO 20471 Klasse 2

Beschreibung:
Revolutionäres Design, ein Leichtgewicht mit praktischen Taschen. Ideal wenn es zu warm ist, eine Jacke zu tragen. Eine Sichttasche ermöglicht das Einstecken von Ausweisen und rundet diesen Artikel ab.

Ensemble de pluie Regenbekleidung

Vêtement de pluie en PVC/coton/polyester, de poids moyen, coutures soudées et cousues, 2 poches, boutons pression. Pantalon cordon, braguette. EN 343.
Set de veste avec capuchon et pantalon.

Regenbekleidung aus mittelschwerem PVC/Baumwolle/Polyester, Nähte verschweisst und vernäht, 2 Taschen, Regenrinne, Druckknöpfe. Hose mit Gummizug, Hosenschlitz. EN 343.
Set bestehend aus Jacke mit Kapuze und Hose.

Taille Grösse	N° article Artikel-Nr.	Couleur Farbe
M	825210	jaune gelb
L	825200	jaune gelb
XL	825220	jaune gelb
XXL	825230	jaune gelb



Sac à effets Effektensack

En bandoulière, avec grande poche extérieur, PVC.

Mit Zugleine, mit grosser Aussentasche, PVC.

Grandeur Grösse	N° article Artikel-Nr.	Couleur Farbe
31x22x56	825240	jaune gelb



Veste de pluie HI-VIS

Matières: 100% polyester, 190T, Enduit PVC
Description:

- Cordon réglable
- Certifié CE
- Capuche
- coutures thermosoudées
- Poignets élastiques
- EN ISO 20471 Classe 3 | EN 343

Description:

Conçue pour que l'utilisateur soit visible et en sécurité pendant les intempéries, la veste est imperméable, très pratique, elle s'associe parfaitement avec le pantalon de pluie.

Warnschutz-Regenjacke

Gewebe: 100% Polyester 190T, Leinwandbindung, PVC-beschichtet
Ausstattung:

- Einstellbare Kordel
- CE zertifiziert
- Einrollbare Kapuze
- Verschweisste Nähte
- Elastische Bündchen
- EN ISO 20471 Klasse 3 | EN 343

Beschreibung:

Macht den Träger gut sichtbar, sicher und trocken auch bei schlechtem Wetter. Sehr praktisch und wasserfest. Außergewöhnlich preiswert und perfekt kombinierbar mit der Warnschutz Regen Hose. Lässt sich bis zum nächsten Einsatz einfach einrollen und lagern.

Taille Grösse	N° article Artikel-Nr.	Couleur Farbe
S	825120	jaune gelb
M	825110	jaune gelb
L	825100	jaune gelb
XL	825130	jaune gelb
XXL	825140	jaune gelb
S	825170	orange
M	825160	orange
L	825150	orange
XL	825180	orange
XXL	825190	orange

Veste & Pantalon de Pluie Regenjacke & -Hosen



Pantalon de pluie HI-VIS

100% polyester, 190T, Enduit PVC
Description:

- Certifié CE
- coutures thermosoudées
- Bas réglable pressions
- EN ISO 20471 Classe 1 | EN 343

Description:

Comme la veste de pluie notre pantalon est ultraléger pratique et imperméable. Il peut être porté par dessus un pantalon de travail.

Warnschutz-Regenhose

Gewebe: 100% Polyester 190T, Leinwandbindung, PVC-beschichtet
Ausstattung:

- CE zertifiziert
- Saum einstellbar durch Druckknöpfe
- Verschweisste Nähte
- EN ISO 20471 Klasse 1 | EN 343

Beschreibung:

Wie die Warnschutz-Regenjacke auch ist unsere Warnschutz-Regenhose äußerst leicht und praktisch. Sie kann über eine andere Hose getragen werden und bietet so besten Regenschutz.



Taille Grösse	N° article Artikel-Nr.	Couleur Farbe
S	825020	jaune gelb
M	825010	jaune gelb
L	825000	jaune gelb
XL	825030	jaune gelb
XXL	825040	jaune gelb
S	825070	orange
M	825060	orange
L	825050	orange
XL	825080	orange
XXL	825090	orange

Pantalon Haute Visibilité Warnschutzhose



Pantalon HV

- Matières: 65% Polyester, 35% Coton
- Description:
- Certifié CE
 - Ceinture arrière élastique
 - Poches genouillères
 - poche téléphone
 - poche mètre
 - Traitement déperlant Texpel
 - Bas réglable velcro
 - 10 poches
 - EN ISO 20471 Classe 2

Description:
Ce pantalon HiVis bicolore allie confort et fonctionnalité. Multipoches, poches genouillères, bas de jambes réglables velcro.

Warnschutzhose

- Gewebe: 65% Polyester, 35% Baumwolle
- Ausstattung:
- CE zertifiziert
 - Verstellbarer Klettverschluss am Saum
 - Elastischer Bund an der Hüfte (Rückenteil)
 - Kniepolstertaschen
 - Handytasche
 - Zollstocktasche
 - Texpel finish weist Schmutz ab
 - 10 Taschen
 - EN ISO 20471 Klasse 2

Beschreibung:
Diese Hose sieht klasse aus und fühlt sich großartig an. Die moderne Kontrast Farbe ist kombiniert mit sinnvollen Extras wie Handy- und Kugelschreiber-Tasche, Kniepolster-Tasche und Klett-Bündchen.

Taille Grösse	N° article Artikel-Nr.	Couleur Farbe
S	820240	jaune gelb
M	820230	jaune gelb
L	820220	jaune gelb
XL	820250	jaune gelb
XXL	820260	jaune gelb
S	820290	orange
M	820280	orange
L	820270	orange
XL	820300	orange
XXL	820310	orange

3x1

Blouson Bomberjacke



Taille Grösse	N° article Artikel-Nr.	Couleur Farbe
S	820020	jaune gelb
M	820010	jaune gelb
L	820000	jaune gelb
XL	820030	jaune gelb
XXL	820040	jaune gelb
XXXL	820050	jaune gelb
S	820080	orange
M	820070	orange
L	820060	orange
XL	820090	orange
XXL	820100	orange
XXXL	820095	orange

Manches amovibles Abnehmbare Ärmel

Matières: 100% polyester oxford 300D enduit PU avec une finition antitaches
Doublure: 100% Polyester
Description:

- Certifié CE
- Capuche amovible
- Doublure amovible
- poche téléphone
- Poignet tricot
- coutures thermosoudées
- 8 poches
- fermeture à glissière à double curseur
- EN ISO 20471 Classe 3

Description:
 Blouson 3en1 confortable dans toutes les conditions climatiques. La fourrure intérieure et celle du col sont amovibles et les manches zippées en font un vêtement qui s'adapte à toutes les situations. Nombreuses poches et poche téléphone pour plus de confort et de sécurité.

Gewebe: 100% Polyester, 300D Oxfordgewebe mit schmutzabweisender Ausrüstung, PU-beschichtet
Futter: 100% Polyester
Ausstattung:

- CE zertifiziert
- Abnehmbare Kapuze
- Herausnehmbares Futter
- Strickbündchen
- Handytasche
- Verschweisste Nähte
- Zwei-Wege-Reissverschluss
- 8 Taschen
- EN ISO 20471 Klasse 3

Beschreibung:
 Vielseitige und komfortable 3 in 1 Bomberjacke zum Schutz gegen alle Witterungsbedingungen. Das herausnehmbare Fellinnenfutter und der abnehmbare Fellkragen zusammen mit den abtrennbaren Ärmeln machen diese Jacke zu einer Allround-Jacke. Die zahlreichen Innen- und Außen-Taschen bieten exzellenten Komfort.

Bonnet polaire, doublé Thinsulate® Fleece-Mütze, gefüttert

Matières: Polaire 100% polyester, finition anti boulochage
Doublure: Thinsulate®
 • 280 g

Description:
 Ce bonnet classique en polaire doublé Thinsulate est doux et chaud. Peut être porté sous un casque.

Gewebe: 100% Polyester,
 Fleece mit Anti-Pilling-Ausrüstung
Futter: Thinsulate®-Futter
 • 280 g

Beschreibung:
 Dieses klassische Fleece-Mütze ist eine unverzichtbare Winterausrüstung. Ohne Rollrand kann die Mütze unter einem Helm getragen werden.



Taille Grösse	N° article Artikel-Nr.	Couleur Farbe
Taille unique Einheitsgrösse	835000	noir schwarz

Boucle porte radio
Funkgeräte-Schlaufe

Porte-badge
ID-Cardhalter

Capuche amovible et ergonomique
Abnehmbar & ergonomisch
geformte Kapuze

7x1

7 possibilités de porter 7 Tragemöglichkeiten



2



3



4



5



6



7



Taille Grösse	N° article Artikel-Nr.	Couleur Farbe
S	820450	jaune gelb
M	820440	jaune gelb
L	820430	jaune gelb
XL	820460	jaune gelb
XXL	820470	jaune gelb
XXXL	820480	jaune gelb

Poches ergonomiques
Warme Taschen

Parka | Warnschutzjacke

Parka HI-VIS 7 en 1

Matières: 100% polyester, respirant, oxford 300D
enduit PU
Description: avec une finition antitâches

- Vêtement Respirant
- Certifié CE
- Capuche amovible
- Capuche ergonomique
- produit interactif
- Porte-badge
- poche téléphone
- accès à l'impression
- articles réversibles
- Boucle porte radio
- Pli cousu
- coutures thermosoudées
- 13 poches
- fermeture à glissière à deux

ouvertures

- EN ISO 20471 Classe 3

Description:

Ce parka très innovant 7 en 1 est adaptable dans beaucoup de situations. Imperméable et respirant, conforme aux normes CE les plus exigeantes, la veste a de multiples caractéristiques et avantages tels que de nombreuses poches, une capuche intégrée et une doublure polaire dans le col.

Warnschutzjacke 7 in 1

Gewebe: 100% Polyester, atmungsaktiv, 300D
Oxford- gewebe mit schmutzabweisendem

Finish,

Ausstattung:

- PU beschichtet
- CE zertifiziert
- Abnehmbare Kapuze
- Ergonomisch geformte Kapuze
- ID-Card Halter
- Veredelungszugang
- Atmungsaktives Kleidungsstück
- Interaktives Kleidungsstück
- Handytasche
- Funkgeräteschlaufe
- Wendbare Bekleidung
- Eingenähte Bügelfalte
- Verschweisste Nähte
- Zwei-Wege-Reissverschluss
- 13 Taschen
- EN ISO 20471 Klasse 3

Beschreibung:

Unsere innovative 7 in 1 Jacke ist unter allen Wetter- und arbeitsbedingten Situationen nützlich. Wasserdicht und atmungsaktiv gemäß EN Normen. Mit zahlreichen Taschen, abnehmbarer Kapuze und gefüttertem Kragen.



Taille Grösse	N° article Artikel-Nr.	Couleur Farbe
S	820410	orange
M	820400	orange
L	820390	orange
XL	820420	orange
XXL	820380	orange

Respirant & étanche pour les conditions extrêmes Wasserfest & atmungsaktiv für extreme Wetterbedingungen

Parka Executive | Warnschutzjacke Executive

5x1

5 possibilités de porter ce vêtement 5 Tragemöglichkeiten

2 Veste extérieure avec veste intérieure
et gilet doublé polaire
Äussere Jacke mit Innenjacke und Weste



1

3 Veste extérieure avec gilet
doublé polaire Äussere
Jacke mit Weste



4 Veste intérieure et
gilet doublé polaire
Innenjacke mit Weste



5 Gilet doublé polaire
Weste



Taille Grösse	N° article Artikel-Nr.	Couleur Farbe
S	820340	jaune gelb
M	820330	jaune gelb
L	820320	jaune gelb
XL	820350	jaune gelb
XXL	820360	jaune gelb
XXXL	820370	jaune gelb
S	820590	orange
M	820600	orange
L	820610	orange
XL	820620	orange
XXL	820630	orange
XXXL	820640	orange

Parka Executive 5 en 1

Matières: 100% polyester oxford 300D enduit PU
avec une finition antitaches

Description:

- Certifié CE
- Capuche
- poche téléphone
- accès pour marquage à l'intérieur
- coutures thermosoudées
- fermeture à glissière à deux ouvertures
- 6 poches

Style innovant adaptable pour de multiples utilisations. 2 poches basses à rabat velcro, capuche intégrée, poche napoléon, accès marquage. Gilet intérieur zippé doublé polaire, manches zippées amovibles polaires, poche téléphone et accès marquage

Warnschutzjacke Executive 5 in 1

Gewebe: 100% Polyester, 300D Oxfordgewebe mit schmutzabweisender Ausrüstung, PU-beschichtet

Ausstattung:

- CE zertifiziert
- Einrollbare Kapuze
- Handytasche
- Veredelungszugang an Innen- und Aussenjacke
- Verschweisste Nähte
- Zwei-Wege-Reissverschluss
- 6 Taschen

Innovative Jacke für vielfältige Anwendung. Die äussere Jacke hat zwei große Taschen mit Klettverschluss und eine verdeckte Kapuze, während die Innenjacke abnehmbare Ärmel, eine große Handy-Tasche mit D-Ring und einen Zugang für Veredelungen hat.

Tour de cou | Überziehschal

Matières: Polaire 100% polyester,
 finition anti boulochage

Description:

- Cordon réglable
- 280 g

Gewebe: 100% Polyester,
 Fleece mit Anti-Pilling-Ausrüstung

Ausstattung:

- Einstellbare Kordel
- 280 g



Taille Grösse	N° article Artikel-Nr.	Couleur Farbe
Taille unique Einheitsgrösse	835004	noir schwarz

T-Shirt coton | Baumwoll-T-Shirt



T-Shirt

Matières: • 100 % coton
(Gris – 85 % coton & 15 % viscose)
Poids: • 150 g/m²
Norme: • EN340

T-Shirt

Material: • 100 % Baumwolle
(grau – 85 % Baumwolle & 15 % Viskose)
Gewicht: • 150 g/m²
Norm: • EN340

Taille Grösse	N° article Artikel-Nr.	Couleur Farbe
S	800118	blanc weiss
M	800119	blanc weiss
L	800120	blanc weiss
XL	800121	blanc weiss
XXL	800122	blanc weiss
S	800123	noir schwarz
M	800124	noir schwarz
L	800125	noir schwarz
XL	800126	noir schwarz
XXL	800127	noir schwarz
S	800128	navy
M	800129	navy
L	800130	navy
XL	800131	navy



T-Shirt

Matières: • 100 % coton
(Gris – 85 % coton & 15 % viscose)
Poids: • 150 g/m²
Norme: • EN340

T-Shirt

Material: • 100 % Baumwolle
(grau – 85 % Baumwolle & 15 % Viskose)
Gewicht: • 150 g/m²
Norm: • EN340

Taille Grösse	N° article Artikel-Nr.	Couleur Farbe
S	800132	rouge rot
M	800133	rouge rot
L	800134	rouge rot
XL	800135	rouge rot
S	800136	gris grau
M	800137	gris grau
L	800138	gris grau
XL	800139	gris grau
S	800140	vert grün
M	800141	vert grün
L	800142	vert grün
XL	800143	vert grün

Chaussures de sécurité Sicherheitsschuhe

Chaussure S3

Caractéristiques de la tige

Description: • Matière du dessus : cuir pull-up hydrofuge et double insert anti perforation

- Languette : cuir
- Col : cuir
- Semelle Hélium: propriété antifatigue et dissipation latérale des vibrations.
- Protection des malléoles.
- Passepoil rétroréfléchissant: meilleures visibilité
- Doublure en Cambrelle®: meilleures absorption de la

transpiration et résistance à l'abrasion + séchage rapide.

- Oeillets et passe-lacets : plastiques
- Lacets : polyamide
- Certifié CE

Norme: • EN ISO 20345:2007

Protections • Embout: polycarbonate (200 joules)



Sicherheitsschuhe S3

Schafteigenschaften

Beschreibung:

- Obermaterial: wasserabweisendes pull-up-Leder mit abriebfester Kappe

- Lasche: Leder
- Schuhkragen: Leder

- Sohle Helium: ermüdungsfreie Eigenschaften und seitlicher Vibrationsschutz

- Knöchelschutz
- Reflexpaspel: bessere Sichtbarkeit
- Cambrelle®-Futter: hohe Feuchtigkeitsaufnahme, abriebfest,

schnelltrocknend

- Ösenloch: aus Kunststoff
- Schnürsenkel: Polyamid
- EU zertifiziert

Norm: • EN ISO 20345:2007

Sicherheit • Schutzkappe: Polycarbonat (200 Joules)

Taille Grösse	N° article Artikel-Nr.	Couleur Farbe
40	840250	brun-noir braun-schwarz
41	840251	brun-noir braun-schwarz
42	840252	brun-noir braun-schwarz
43	840253	brun-noir braun-schwarz
44	840254	brun-noir braun-schwarz
45	840255	brun-noir braun-schwarz

Chaussure brodequin S3

Caractéristiques de la tige

Description: • Matière du dessus : cuir hydrofuge finition nubuck

• Col: cuir noir

Semelle: • PU double densité, absorbeur de chocs au talon

• Résistante aux hydrocarbures

• Antistatique

• Idéal pour les sols industriels et le BTP

• Oeillets et passe-lacets : métalliques

• Lacets : polyamide

• Certifié CE

Norme: • EN ISO 20345:2011

Protections: • Embout : acier

• Semelle anti-perforation: acier



Schnürstiefel S3

Schafteigenschaften

Beschreibung:

- Obermaterial: wasserabweisendes Nubuk-Leder
- Schuhkragen: Leder, schwarz

Sohle: • PU doppelte Dichte, Schockabsorber im Fersenbereich

• Resistent gegen Kohlenwasserstoffe

• Antistatisch

• Ideal für industrielle Fussböden und für Hoch- und Tiefbau

• Ösenloch: Metall

• Schnürsenkel: Polyamid

• EU zertifiziert

Norm: • EN ISO 20345:2011

Sicherheit: • Schutzkappe: Stahl

• Durchtrittssichere Sohle: Stahl

Taille Grösse	N° article Artikel-Nr.	Couleur Farbe
40	840260	beige
41	840261	beige
42	840262	beige
43	840263	beige
44	840264	beige
45	840265	beige

Chaussure brodequin S3

Caractéristiques de la tige

- Description:
- Matière du dessus: cuir huilé hydrofuge de 2,0-2,2 mm d'épaisseur
 - Languette : cuir soufflet et textile
 - Embout de protection en polycarbonate imperceptible au porté, ultra léger et ergonomique
 - Insert anti-perforation en textile haute ténacité
 - Doublure en textile tridimensionnel respirant, structure alvéolée pour une meilleure ventilation de la transpiration.
 - Semelle antidérapante avec structure à crampons pour une meilleure évacuation des liquides.
 - Semelle isolante contre le froid
 - Fermeture : oeillets plastiques et crochets métalliques
 - Lacets : polyamide
 - Certifié CE
 - EN ISO 20345:2011
- Norme:
- Protections
- 100 % NON METALLIQUES
 - Embout : polycarbonate (200 joules)
 - Anti perforation : textile haute ténacité (1100 Newtons)



Schnürstiefel S3

Schafteigenschaften

Beschreibung:

- Obermaterial: geöltes und wasserabweisendes Leder, Lederstärke 2,0-2,2 mm
- Lasche : Balgenleder und Textil
- Schutzkappe aus Polycarbonat, komfortables Tragen, ultraleicht und ergonomisch
- Durchtrittssichere Schutzseinlage aus Textil, hohe Zähfestigkeit
- Dreidimensionales Futter aus atmungsaktives Textil, wabenförmige Struktur für eine bessere Lüftung der Feuchtigkeit
- Antirutsch Sohle mit tiefer Struktur für ein besseres Abstoss der Flüssigkeiten
- Sohle schützt gegen Kälte
- Bindung: Ösen aus Kunststoff und Schuhhacken aus Metall
- Schnürsenkel: Polyamid
- EU zertifiziert
- EN ISO 20345:2011
- Buntmetall 100 %
- Schutzkappe: Polycarbonat (200 Joules)
- Durchtrittssicher: Textil mit hoher Zähfestigkeit (1100 Newtons)

Norm:
Sicherheit

Taille Grösse	N° article Artikel-Nr.	Couleur Farbe
40	840270	marron braun
41	840271	marron braun
42	840272	marron braun
43	840273	marron braun
44	840274	marron braun
45	840275	marron braun

Chaussure BEN S3

Description:

- Avantages produit : 0% métal
- Tige : Cuir souple fleur grainé hydrofuge avec „carbon matrix“ anti-abrasion et bande latérale de couleur
- Doublure : Textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité
- Semelle : SP-Light / EVA - caoutchouc nitrile
- Embout : HDPC Fibre composite
- Insert anti-perforation : Textile composite haute ténacité „0“ pénétration
- Usage : Industrie, Logistique-services, Second oeuvre, Administrations

Description: Ce modèle bénéficie des avantages de la semelle SP-Light en caoutchouc nitrile et EVA multicouches avec une structure de type sport : souplesse et légèreté, confort et amorti au talon, très bonne résistance à la glisse, excellente résistance à l'abrasion de la semelle d'usure. Un témoin d'usure est intégré dans le caoutchouc.



BEN S3 Schuh

Ausstattung:

- Produktvorteile: 0% Metall
- Obermaterial: Wasserabweisendes, körniges, körniges, weiches Leder mit abriebfester „Carbonmatrix“ und farbigem Seitenstreifen.
- Futter: Dreidimensionales mikrobeflügeltes Gewebe, hohe Atmungsaktivität
- Sohle: SP-Light / EVA - Nitrilkautschuk
- Endkappe: HDPC Faserverbundwerkstoff
- Antiperforationseinsatz: Hochfestes Verbundgewebe „0“ Durchdringung
- Einsatz: Industrie, Logistik-Dienstleistungen, Nebenarbeiten, Verwaltungen

Beschreibung: Dieses Modell profitiert von den Vorteilen des SP-Light Nitrilgummis und der mehrschichtigen EVA-Sohle mit sportlicher Struktur: Flexibilität und Leichtigkeit, Komfort und Dämpfung im Fersenbereich, sehr gute Gleitfähigkeit, ausgezeichnete Abriebfestigkeit der Verschleißsohle. Eine Verschleißanzeige ist im Gummi integriert.

Chaussure S3

- Tige : cuir
- Chaussures Antistatiques
- Embout : Acier
- Antiperforation : Acier
- Semelle antidérapante (SRC)
- EN ISO 20345

Sicherheitsschuh S3

- Schaft : Leder
- Antistatische Schuhe
- Zehenschutzkappe : Stahl
- Rutschhemmende Sohle (SRC)
- Zwischensohle : Stahl
- EN ISO 20345

Taille Grösse	N° article Artikel-Nr.	Couleur Farbe
38	840000	noir schwarz
39	840010	noir schwarz
40	840020	noir schwarz
41	840030	noir schwarz
42	840040	noir schwarz
43	840050	noir schwarz
44	840060	noir schwarz
45	840070	noir schwarz
46	840080	noir schwarz



Chaussure Opéris S3 HRO

- Description:
- 100% non-métallique
 - Coquille Composite 200 joule
 - Chaussures Antistatiques
 - Certifié CE
 - Semelle Composite
 - Semelle bi-densité
 - Talon avec absorption d'énergie
 - Semelle résistante à la chaleur - 300
 - Semelle résistant aux hydrocarbures
 - Embout protecteur non métallique - impact (i), compression (c)
 - Semelle anti-perforation non métallique (PR)
 - Semelle antidérapante (SRC)
 - Dessus étanche à l'eau
 - EN ISO 20345

Taille Grösse	N° article Artikel-Nr.	Couleur Farbe
38	840120	noir schwarz
39	840130	noir schwarz
40	840140	noir schwarz
41	840150	noir schwarz
42	840160	noir schwarz
43	840170	noir schwarz
44	840180	noir schwarz
45	840190	noir schwarz
46	840200	noir schwarz
47	840210	noir schwarz

Description: léger et confortable, semelle PU/caoutchouc antidérapante et absorption de chocs.

Sicherheitstiefel Opéris S3 HRO

- Ausstattung:
- 100% metallfrei
 - 200 Joule Kunststoff Schutzkappe
 - Antistatische Schuhe
 - Nichtmetallische Zwischensohle
 - CE zertifiziert
 - Hitzebeständige Sohle - 300
 - Ölresistente Sohle
 - Zwei Schichten Sohle
 - Energieabsorbierender Fersenbereich
 - Rutschhemmende Sohle (SRC)
 - Wasserdichtes Obermaterial
 - Metallfreie Zehenschutzkappe - Stoß (I), Druck (C)
 - Durchtrittssichere metallfreie Zwischensohle (PR)
 - EN ISO 20345



Beschreibung: Stylish konstruierter, sehr leicht und mit strapazierfähiger PU/Gummi Sohle, die rutschhemmend und stoßabsorbierend ausgestattet ist.

Brodequin Steelite™ SBP

- Description:
- Coquille Acier 200 joule
 - Certifié CE
 - Semelle résistante à la chaleur - 300
 - Semelle résistant aux hydrocarbures
 - Embout protecteur acier impact (i), compression (c)
 - Semelle acier anti-perforation (PR)
 - Semelle antidérapante (SRA)
 - Semelle Acier
 - Norme: EN ISO 20345

Description: Brodequin cousus Goodyear, cuir pleine fleur, protège-malléoles et soufflet matelassés, doublure cambrelle respirante, semelle antiperforation, semelle résistante aux huiles et hydrocarbures, acides et alcalins et à la chaleur par contact à 300°.



Sicherheitsschnürstiefel Steelite™ SBP

- Ausstattung:
- 200 Joule Stahl Schutzkappe
 - CE zertifiziert
 - Hitzebeständige Sohle - 300
 - Ölresistente Sohle
 - Stahlzwischensohle
 - Rutschhemmende Sohle (SRA)
 - Stahlzehenschutzkappe - Stoß (I), Druck (C)
 - Durchtrittssichere Stahlzwischensohle (PR)
 - Norm: EN ISO 20345

Beschreibung: Steelite™ Goodyear rahmengenähte Sicherheits-Schnürstiefel mit Stahl Zehenkappe und Stahlzwischensohle. Mit gepolstertem Schaft und atmungsaktiven Futter für maximalen Komfort. Hitzebeständige und rutschfeste Sohle.

Taille Grösse	N° article Artikel-Nr.	Couleur Farbe
40	840220	noir schwarz
41	840221	noir schwarz
42	840222	noir schwarz
43	840223	noir schwarz
44	840224	noir schwarz
45	840225	noir schwarz
46	840226	noir schwarz

Chaussure / trainer S1

Description:

- Coquille Acier 200 joule
- Chaussures Antistatiques
- Certifié CE
- Semelle bi-densité
- Talon avec absorption d'énergie
- Semelle résistante à la chaleur - 300° C
- Semelle résistant aux hydrocarbures
- Embout protecteur acier impact (i), compression (c)
- Semelle acier anti-perforation (PR)
- Semelle antidérapante (SRC)
- Semelle Acier
- EN ISO 20345

Description: Chaussure au look bicolore accrocheur.
Semelle caoutchouc antidérapante et résistante à la chaleur.

Taille Grösse	N° article Artikel-Nr.	Couleur Farbe
40	840240	noir/jaune schwarz/gelb
41	840241	noir/jaune schwarz/gelb
42	840242	noir/jaune schwarz/gelb
43	840243	noir/jaune schwarz/gelb
44	840244	noir/jaune schwarz/gelb
45	840245	noir/jaune schwarz/gelb
46	840246	noir/jaune schwarz/gelb
47	840247	noir/jaune schwarz/gelb



Sicherheitsschuh / trainer S1

Ausstattung:

- 200 Joule Stahl Schutzkappe
- Antistatische Schuhe
- CE zertifiziert
- Hitzebeständige Sohle - 300
- Ölresistente Sohle
- Stahlzwischensohle
- Zwei Schichten Sohle
- Energieabsorbierender Fersenbereich
- Rutschhemmende Sohle (SRC)
- Stahlzehenschutzkappe- Stoß (I), Druck (C)
- Durchtrittssichere Stahlzwischensohle (PR)
- EN ISO 20345

Beschreibung: Modischer Sicherheitsschuh mit auffallender 2-Farben-Optik. Hitzebeständige Gummi-Laufsohle mit Stahlzehenkappe und -zwischensohle.

Chaussure Richelieu S1

Description:

- Coquille Acier 200 joule
- Certifié CE
- Semelle bi-densité
- Talon avec absorption d'énergie
- Cuir pleine fleur
- Semelle résistant aux hydrocarbures
- Semelle antidérapante (SRC)
- Semelle Acier
- EN ISO 20345

Description:

En cuir pleine fleur brésilien avec un traitement contre l'humidité pour plus de confort, finition bout fleuri.

Taille Grösse	N° article Artikel-Nr.	Couleur Farbe
40	840230	noir schwarz
41	840231	noir schwarz
42	840232	noir schwarz
43	840233	noir schwarz
44	840234	noir schwarz
45	840235	noir schwarz



Sicherheitsschuh Richelieu S1

Ausstattung:

- 200 Joule Stahl Schutzkappe
- CE zertifiziert
- Vollnarben Leder
- Ölresistente Sohle
- Stahlzwischensohle
- Zwei Schichten Sohle
- Energieabsorbierender Fersenbereich
- Rutschhemmende Sohle (SRC)
- EN ISO 20345

Beschreibung:

Aus brasilianischem vollgenarbt Leder mit einem speziellen atmungsaktiven Gewebe hergestellt, welches höchsten Komfort garantiert.

Botte Rigger S5 fourrée avec surembout

- Tige cuir de buffle
- Semelle PU/PU F11
- Protection acier sur le bout du pied
- languettes latérales pour faciliter l'enfilage
- entièrement fourrée pour un meilleur confort
- EN ISO 20345

Sicherheitsstiefel S5 gefüttert mit Überkappe

- Schaft Rinderleder
- Sohle PU/PU F11
- Stiefel komplett mit schützender Überkappe, Stahlzehenkappe und -Zwischensohle
- seitliche Ösen zum leichten Schnüren
- Fellgefüttert für extra Komfort
- EN ISO 20345

Taille Grösse	N° article Artikel-Nr.	Couleur Farbe
38	845110	noir schwarz
39	845120	noir schwarz
40	845130	noir schwarz
41	845140	noir schwarz
42	845150	noir schwarz
43	845160	noir schwarz
44	845170	noir schwarz
45	845180	noir schwarz
46	845190	noir schwarz
47	845200	noir schwarz
48	845210	noir schwarz


Botte Neptune S5 fourrée

- Tige PVC/Nitrile
- Doublure fourrée pour plus de chaleur
- Semelle PVC/Nitrile F06
- Etanche et entièrement fourrée pour confort et sécurité
- Languette tire botte pour enfilage facile
- Norme EN ISO 20345:2007

Sicherheitsstiefel Neptune S5 gefüttert

- Schaft PVC/Nitril
- mit Fell gefüttert für ein Höchstmaß an Wärme
- Sohle PVC/Nitril F06
- Stahlzehendkappe und -zwischensohle
- komplett wasserdicht
- seitlichen Schlaufen zum leichten Anziehen
- Norm EN ISO 20345:2007

Taille Grösse	N° article Artikel-Nr.	Couleur Farbe
38	845000	noir schwarz
39	845010	noir schwarz
40	845020	noir schwarz
41	845030	noir schwarz
42	845040	noir schwarz
43	845050	noir schwarz
44	845060	noir schwarz
45	845070	noir schwarz
46	845080	noir schwarz
47	845090	noir schwarz
48	845100	noir schwarz


Botte de sécurité S5

- Embout : Acier
 - Antiperforation : Acier
 - EN ISO 20345
- Jusqu'à épuisement de stock.

Sicherheitsstiefel S5

- Zehenschutzkappe : Stahl
 - Zwischensohle : Stahl
 - EN ISO 20345
- Nur solange Vorrat.

Taille Grösse	N° article Artikel-Nr.	Couleur Farbe
36	845220	noir schwarz
37	845230	noir schwarz
38	845240	noir schwarz
39	845250	noir schwarz
40	845260	noir schwarz
41	845270	noir schwarz
42	845280	noir schwarz
43	845290	noir schwarz
44	845300	noir schwarz
45	845310	noir schwarz
46	845320	noir schwarz
47	845330	noir schwarz



Gants DOCKER DOCKER-Handschuhe

Gants Canadian Docker

Description: • Certifié CE
Norme: • EN 420, EN 388, 2233

La paume en croûte de cuir avec une protection des métacarpes offre une bonne résistance à la déchirure. L'intérieur en coton procure confort et fraîcheur

Handschuhe Canadian Rigger

Ausstattung: • CE zertifiziert
Norm: • EN 420, EN 388, 2233

Beschreibung:
Rind-Spalt-Lederhandschuhe mit Handflächen-Verstärkung und mit Pulsschutz. Der Baumwoll-Handrücken erhöht den Komfort und die Belüftung.

Taille Grösse	N° article Artikel-Nr.
10.5/XL	835140

Gants Docker Hi-Vis

Description: • Certifié CE
Norme: • EN 420, EN 388, 3242

Fabriqué en cuir d'excellente qualité ce gant de manutention est parfait pour tous travaux à l'extérieur où vous devez être vu grâce à son dos fluo haute-visibilité avec bande reflectante EN471.

Handschuhe Rigger Hi-Vis

Ausstattung: • CE zertifiziert
Norm: • EN 420, EN 388, 3242

Beschreibung:
Aus Premium Leder für längere Haltbarkeit, die robusten Rigger sind ideal für Outdoor-Arbeiten mit höheren Schutzanforderungen für Straßenbauer u. Energieversorger. Beides, das Warnschutzgewebe und die Reflexstreifen entsprechen der EN471.

Taille Grösse	N° article Artikel-Nr.
10.5/XL	835141

Dockers

Matière: • croûte de vachette grise
Paume: • doublée coton
Dos: • toile rouge
Manchette: • Toile rouge renforcée
Norme: • EN 420, EN 388, 3133

Docker

Material: • Rindsspaltleder, grau
Handfläche: • Baumwollfutter
Rücken: • Baumwolle, rot
Handstulpe: • verstärkte Baumwolle, rot
Norm: • EN 420, EN 388, 3133

Taille Grösse	N° article Artikel-Nr.
8	835142
10	835143



Gants en cuir Lederhandschuhe

Hiver, anti-froid

Matière: • tout fleur de vachette
Intérieur: • polaire
Norme: • EN 420, EN 388, EN 511, 2122

Winter, Kälteschutz

Material: • ganz aus Rindsnarbenleder
Innenseite: • Fleecestoff
Norm: • EN 420, EN 388, EN 511, 2122

Taille Grösse	N° article Artikel-Nr.
10	835145



Protège artère Arterienschutz

Hydrofuge

Matière: • tout fleur de vachette
Poignet: • tricot élastique
Norme: • EN 420, EN 388, 2132

Wasserabweisend

Material: • ganz aus Rindsnarbenleder
Handgelenk: • elastische Rippstrickbündchen
Norm: • EN 420, EN 388, 2132

Taille Grösse	N° article Artikel-Nr.
8	835146
9	835147
10	835148



Gants en Nitrile Handschuhe aus Nitril

Travail de précision Nitrile

- Matière: • nylon/spandex
Paume: • 3/4 enduit en nitrile avec picots nitrile noir
Norme: • EN 420, EN 388, 4141

Präzisionsarbeit Nitril

- Material: • Nylon / Spandex
Handfläche: • 3/4 Nitril-Beschichtung mit schwarzen Griffpunkten
Norm: • EN 420, EN 388, 4141

Taille Grösse	N° article Artikel-Nr.
8	835180
9	835181
10	835182



Travail de précision Nitril

- Matière: • tricoté polyester noir
Paume: • enduite de nitrile gris
Poignet: • serrage élastique
Norme: • EN 420, EN 388, 4121

Präzisionsarbeit Nitril

- Material: • schwarz, Polystergestrickt
Handfläche: • beschichtet mit grauem Nitril
Handgelenk: • elastischer Bund
Norm: • EN 420, EN 388, 4121

Taille Grösse	N° article Artikel-Nr.
8	835165
9	835166
10	835167



Manutention lourde Nitrile

Matière:	• légère enduction nitrile
Support:	• coton
Dos:	• aéré
Poignet:	• tricot élastique
Norme:	• EN 420, EN 388, 3111

Schwere Arbeiten Nitril

Material:	• einfache blaue Nitrilbeschichtung
Unterlage:	Baumwolle
Rücken:	• belüftet
Handgelenk:	• elastischer Strickstoff
Norm:	• EN 420, EN 388, 3111

Taille Grösse	N° article Artikel-Nr.
8	835175
9	835176
10	835177



Usage unique, gant non stérile, poudré

Matière:	• Nitrile noir, ambidextre
Longueur:	• 24,5 cm
Epaisseur:	• 0,08 mm
AQL:	• 1,5
Norme:	• EN 420

Einweghandschuhe, nicht-steril, gepudert

Material:	• schwarz nitril, beidhändig
Länge:	• 24,5 cm
Dicke:	• 0,08 mm
AQL:	• 1,5
Norme:	• EN 420

Taille Grösse	N° article Artikel-Nr.
S	835194
M	835195
L	835196
XL	835197



Gants en Latex | Handschuhe aus Latex

Usage unique, gant non stérile, poudré

Matière:	• Latex, ambidextre
Longueur:	• 23 cm
Epaisseur:	• 0,10 ou 0,12 mm
AQL:	• 1,5
Norme:	• EN 374-2EN 420

Einweghandschuhe, nicht-steril, gepudert

Material:	• Latex, beidhändig
Länge:	• 23 cm
Materialdicke:	• 0,10 oder 0,12 mm
AQL:	• 1,5
Norm:	• EN 374-2EN 420

Taille Grösse	N° article Artikel-Nr.
M	835190
L	835191
XL	835192



Gants en Latex Handschuhe aus Latex

Travail de précision Latex Flex

Matière: • tricoté Nylon bleu
Paume: • enduite latex gris crêpé
Poignet: • tricot élastique
Norme: • EN 420, EN 388, 3131

Präzisionsarbeit Latex Flex

Material: • blau Nylon gestrickt
Handfläche: • Latex-beschichtet, grau, gekreppt
Handgelenk: • elastischer Strick
Norm: • EN 420, EN 388, 3131

Taille Grösse	N° article Artikel-Nr.
9	835060
10	835040



Gant tricoté enduit Latex

Description: • Certifié CE
Norme: • EN 420, EN 388, 2121

Ce gant tricoté enduit latex Fortis offre à son utilisateur une bonne protection de la main, un confort et une adhérence à un prix très compétitif. Le support tricoté sans couture en poly/coton et le poignet élastique donnent un bon confort et une bonne dextérité.

Handschuh gestrickt mit Latex-Beschichtet

Ausstattung: • CE zertifiziert
Norm: • EN 420, EN 388, 2121

Der Handschuh bietet den notwendigen Handschutz mit Komfort und Grip und das zu einem erschwinglichen Preis.

Taille Grösse	N° article Artikel-Nr.
8	835185
9	835186
10	835187



Gant thermique enduit Latex

Description: • Certifié CE
Norme: • EN 420, EN 388, 1142

Description: Ce gant thermique est parfait pour la construction, le transport, la collecte des déchets, l'entretien, les collectivités publiques. Le support du gant est en acrylique chaud et convient aux travaux extérieurs.

Thermo Grip Handschuh

Ausstattung: • CE zertifiziert
Norm: • EN 420, EN 388, 1142

Beschreibung: Der Thermo Grip Handschuh ist perfekt für Bau-, Transportgewerbe, Müllabfuhr, Wartungsbetrieb und Gemeinden. Dieser Handschuh ist aus einem warmen Acryl-Strickstoff und ist ideal für schwere Arbeiten im Außenbereich oder für Mitarbeiter die in kalter Umgebung arbeiten.

Taille Grösse	N° article Artikel-Nr.
8	835105
9	835120
10	835100
11	835110



Gants Anticoupure Handschuh Schnittschutz

Gants résistant à la coupure

Description:	• Certifié CE
Norme:	• EN 420, EN 388, 4121
Matière	• Polyéthylène haute densité, fibre de verre
Enduction	• PU lisse noir
Finition	• Paume enduite
Poignet	• Elastique

Handschuh Schnittfest

Ausstattung:	• CE zertifiziert
Norm:	• EN 420, EN 388, 4121
Bearbeitung	• Hart-Polyethylen, Glassfiber, PU
Beschichtung	• Glatte PU-beschichtet, schwarz
Ausführung	• Handfläche beschichtet
Handgelenk	• Elastisch

Taille Grösse	N° article Artikel-Nr.
8	835091
9	835092
10	835093



Gants Anticoupure

Matière	• Tricoté haute densité
Enduction	• PU noir
Finition	• Paume enduite
Poignet	• Elastique
Norme:	• EN 420, EN 388, 4542

Handschuh Schnittschutz

Bearbeitung	• estrickt
Beschichtung	• PU-beschichtet, schwarz
Ausführung	• Handfläche beschichtet
Handgelenk	• elastisch
Norm:	• EN 420, EN 388, 4542

Taille Grösse	N° article Artikel-Nr.
8	835020
9	835010
10	835030



Gants en Nylon Handschuhe aus Nylon

Travail de précision PU

Matière:	• 100% Nylon noir
Paume:	• enduite polyuréthane noir
Norme:	• EN 420, EN 388, 3121

Präzisionsarbeit PU

Material:	• 100 % Nylon, schwarz
Handfläche:	• Polyurethan-beschichtet, schwarz
Norme:	• EN 420, EN 388, 3121

Taille Grösse	N° article Artikel-Nr.
8	835075
9	835090
10	835070
11	835080



Lunettes de protection Schutzbrille



Lunette-masque

- Monture: • PVC souple
Aération: • Par perforation latérale
Maintien: • Par élastique de serrage réglable
Ecran: • Polycarbonate incolore
Poids: • 60 g

Description:
Standard aéré, permet le port de lunettes correctives.
Certifié EN 166, EN 170.

Vollschutzbrille

- Brillengestell: geschmeidiges PVC
Belüftung: Seitlich gelocht
Befestigung: Verstellbarer Gummizug
Schirm: farbloses Polycarbonat
Gewicht: 60 g
Beschreibung:
seitlich belüftet, Tragen von Korrekturbrillen möglich
EN 166, EN 170 zertifiziert.

N° article Artikel-Nr.	Couleur Farbe
850030	incolore klar



Lunettes de protection

- Monture: • Polycarbonate
Branche: • Polycarbonate
Oculaire: • Polycarbonate
• Epaisseur : 2,2mm
Protection: • Latérale monobloc
Poids: • 45 g
• certifié EN 166, EN170

Description:
Surlunettes ou visiteurs, permet le port de lunettes correctives

Schutzbrille

- Brillengestell: • Polycarbonat
Brillenarme: • Polycarbonat
Sichtscheibe: • Polycarbonat
• Dicke: 2,2 mm
Schutz: • Seitenschutz, Einzelblock
Gewicht: • 45 g
• EN 166, EN 170 zertifiziert

Beschreibung:
Überbrille oder Besucherbrille, Tragen von Korrekturbrillen möglich

N° article Artikel-Nr.	Couleur Farbe
850009	incolore klar



Lunettes de protection

- Branche: • polycarbonate
Oculaire: • polycarbonate épaisseur; 2,3 mm
Protection: • Oculaire courbé pour protection latérale
Couleurs des oculaires/marquage
• Incolore - solidité renforcée- Cat 0
• Teintée - solidité renforcée- Cat 3
Norme oculaire
• CE EN 166 EN 170 (incolore)
• CE EN 166 EN 172 (teintée)

Schutzbrille

- Bügel: • Polycarbonat
Sichtscheibe: • Polycarbonat, Dicke: 2,3 mm
Schutz: • Gewölbte Sichtscheibe für Seitenschutz
Farbe der Sichtscheiben
• Farblos - Verstärkte Festigkeit - Kat. 0
• Getönt - Verstärkte Festigkeit - Kat. 3
Norm der Sichtscheiben
• CE EN 166 EN 170 (farblos)
• CE EN 166 EN 172 (getönt)

N° article Artikel-Nr.	Couleur Farbe
850001	incolore farblos


Lunettes de protection

Monture & branche: • polycarbonate
 Oculaire: • polycarbonate, épaisseur : 2,2mm
 • appui nasal ajustable
 Protection: • Oculaire courbé pour protection latérale

Couleurs des oculaires/marquage: • Incolore - solidité renforcée- Cat 0
 • Teintée - solidité renforcée- Cat 3
 Norme oculaire: • CE EN 166 EN 170 (farblos)
 • CE EN 166 EN 172 (teintée)

Schutzbrille

Gestell & Bügel: • Polycarbonat
 Sichtscheibe: • Polycarbonat, Dicke: 2,2 mm
 anpassbare Nasenaufklappung
 Schutz: • Gewölbte Sichtscheibe für Seitenschutz
 Farbe der Sichtscheiben: • Farblos - Verstärkte Festigkeit - cat 0
 Norm der Sichtscheiben: • CE EN 166 EN 170 (farblos)
 • CE EN 166 EN 172 (getönt)

N° article Artikel-Nr.	Couleur Farbe
850004	incolore farblos
850005	teintée/getönt


Lunettes de protection

Monture & branche: • Nylon, longueur réglable
 Oculaire: • polycarbonate, épaisseur : 2,2 mm
 Protection: • Latérale monobloc
 Couleurs des oculaires/marquage: • Incolore - anti-rayure
 • Teintée - anti-rayure
 Norme oculaire: • CE EN 166 EN 170 (farblos)
 • CE EN 166 EN 172 (teintée)

Schutzbrille

Brillengestell & Bügel: • Nylon, verstellbare Länge
 Sichtscheibe: • Polycarbonat, Dicke: 2,2 mm
 Schutz: • Seitenschutz, Einzelblock
 Farbe der Sichtscheiben: • Farblos - kratzfest
 Norm der Sichtscheiben: • CE EN 166 EN 170 (farblos)
 • CE EN 166 EN 172 (getönt)

N° article Artikel-Nr.	Couleur Farbe
850007	incolore farblos
850008	teintée/getönt


Lunettes de protection

Monture & branche: • Nylon, longueur réglable
 Oculaire: • polycarbonate, épaisseur : 2,2 mm
 Protection: • latérale monobloc
 Couleurs des oculaires: • Incolore
 Norme oculaire: • CE EN 166 EN 170

Schutzbrille

Brillengestell & Bügel: • Nylon, verstellbare Länge
 Sichtscheibe: • Polycarbonat, Dicke: 2,2 mm
 Schutz: • Seitenschutz, Einzelblock
 Farbe der Sichtscheiben: • Farblos
 Norm der Sichtscheiben: • CE EN 166 EN 170

N° article Artikel-Nr.	Couleur Farbe
850000	incolore farblos


Lunettes de protection

Monture: • Polycarbonate, pont de nez souple
 Branche: • Polycarbonate réglable
 Oculaire: • polycarbonate arrondi
 Protection: • Oculaire courbé pour protection latérale
 Couleurs des oculaires: • Incolore - anti-rayure - Cat 0
 Norme oculaire: • CE EN 166 EN 170

Schutzbrille

Brillengestell: • Polycarbonat, Weicher Nasensteg
 Bügel: • Polycarbonat verstellbare Länge
 Sichtscheibe: • Polycarbonat abgerundeten
 Schutz: • Gewölbte Sichtscheibe für Seitenschutz
 Farbe der Sichtscheiben: • Farblos - kratzfest - Cat 0
 Norm der Sichtscheiben: • CE EN 166 EN 170

N° article Artikel-Nr.	Couleur Farbe
850010	incolore farblos

Frais de transport

Conditions de livraison	Remplacent toutes les dispositions et conditions de dates antérieures
Domaine d'application	Nos conditions livraison s'appliquent uniquement à nos clients qui se trouvent sur le territoire suisse et dans la Principauté du Liechtenstein.
Prix	En CHF nets hors taxes. Valables à partir du 1 ^{er} janvier 2018, sous réserve de modifications
Expéditions avec cargo domizil	Pour les envois d'un montant net inférieur à CHF 1200.- hors taxes, un forfait de CHF 55.- par envoi est facturé pour le transport en sus de la participation à la redevance forfaitaire de RPLP (3,5% du montant net hors taxes de la commande). La participation à la redevance RPLP de 3.5% est dans tous les cas obligatoire, sauf pour les expéditions de colis.
Majorations de position	Prix forfaitaires, en sus de la redevance RPLP 3.5% : Clôtures mobiles : Supplément pour déconditionnement et colisage (3.5 x 1.0 x 2.0 m) forfait : CHF 100.-/envoi Lattes de barrage : Supplément pour livraison inférieure à 100 pces (3 m, 4 m, 5 m) forfait : CHF 100.-/envoi Supplément pour déconditionnement et colisage forfait : CHF 100.-/envoi Tôles de bardage : Supplément par tonne forfait : CHF 100.-/t Plaques de chaussée : Supplément pour déconditionnement et colisage (1.5 m x 1.5) forfait : CHF 100.-/envoi Camions complets : Camion complet, départ dépôt central Flawil, Roche, usines forfait : CHF 550.-/camion Déchargement supplémentaire par lieu (rayon 50 km) forfait : CHF 250.- (max. 1h) Livraisons dans les vallées latérales (Grisons, Valais, Tessin, hors plateau) : Tarifs et suppléments majorés
Autres expéditions	Toutes les expéditions hors dimensions et forfaits seront expédiées aux tarifs ASTAG-GU
Facturation de palettes	Gestion pour échange de palettes Cargo Domizil forfait : CHF 10.-/livraison Facturation palette EU-norm non-rendue forfait : CHF 18.-/pce Reprise palette EU-norm non-conforme forfait : CHF 10.-/pce (crédit) Palette perdue forfait : CHF 5.-/pce
Expédition de colis	Seules les marchandises dont les dimensions et poids répondent aux limites fixées par le prestataire de services de transport, seront envoyées par un service de messagerie. Envois par DPD forfait : CHF 20.- /paquet (Valeurs maximales : longueur du colis 170 cm, périmètre 3 m, poids 31,5 kg) Envoi par la poste (enveloppe format A4 2kg) forfait : CHF10.-/envoi (grandeurs enveloppe/paquets formats A4)
Majoration pour petite quantité	Pour toute commande d'une valeur nette de la marchandise inférieure à CHF 100.-, une majoration de CHF 15.- pour petite quantité sera facturée ; exception faite pour les commandes effectuées par le biais de IVATECH-SHOP
Délais de livraison	En règle générale, nous livrons rapidement (sous 48h pour la marchandise de stock) à partir de notre entrepôt central. Les commandes effectuées avant 11h du matin, sont en principe expédiées le jour même pour une livraison dans les 24h. Dans la mesure du possible, les délais de livraison particuliers sont respectés, mais restent toutefois sans engagement. La non-observation des délais de livraison ne donne toutefois pas le droit au client à demander des dommages et intérêts. Les éventuels reliquats sont livrés franco de port. Suppléments pour services complémentaires: Avis avant livraison (tél. / fax. / email) forfait : CHF 5.- Heure fixe sous 24h forfait : CHF 75.- Livraison avant 09h le lendemain forfait : CHF 95.-
Retour de marchandises	Les retours sont facturés et soumis aux mêmes tarifs que les expéditions
For juridique	Vevey
N'hésitez pas à nous contacter	Nous vous informerons avec plaisir : 0848.845.845 ou info@ivatech.ch
Roche, janvier 2018	
Conditions générales de vente disponible sur www.ivatech.swiss	

Frachtkosten

Lieferbedingungen	Ersetzen sämtliche vorhergehenden Bedingungen und Bestimmungen.	
Anwendungsbereich	Unsere Lieferbedingungen gelten ausschliesslich für unsere Kunden, die auf schweizerischem Staatsgebiet und im Fürstentum Liechtenstein ansässig sind.	
Preise	In CHF, netto, ohne Steuern. Gültig ab dem 1. Januar 2018, Änderungen vorbehalten.	
Versand mit Cargo Domizil	Bei Lieferungen in Höhe eines Nettobetrag unter 1.200,- CHF, ohne Steuern, wird eine Pauschale von 55,- CHF pro Sendung für den Transport in Rechnung gestellt, zusätzlich der LSVA-Nettoabgabe von 3,5 % des Nettoauftragswertes. Die Beteiligung an der LSVA-Abgabe von 3,5 % ist in jedem Falle obligatorisch, ausser bei einem Packstückversand.	
Aufschläge	Pauschalpreise, zzgl. LSVA-Abgabe von 3,5 % (Pflichtabgabe) Mobile Zäune: Aufschlag für die Transportvorbereitung (3,5 m x 1,0 m x 2,0 m) pauschal: 100,- CHF/Sendung Absperrlatten: Aufschlag bei einer Liefermenge von <100 Stck. (3 m, 4 m, 5 m) pauschal: 100,- CHF/Sendung Aufschlag für die Transportvorbereitung pauschal: 100,- CHF/Sendung Verkleidungsbleche: Aufschlag je Tonne pauschal: 100,- CHF/t Strassenplatten: Aufschlag für die Transportvorbereitung (1,5 m x 1,5 m) pauschal: 100,- CHF/Sendung Komplett-Lkw: Komplett-Lkw, ab Zentrallager Flawil, Roche, Werke pauschal: 550,- CHF/Lkw Zusätzliche Abladestelle (Umkreis 50 km) pro Ort pauschal: 250,- CHF (max. 1 h) Lieferungen in den Randtälern (Grisons, Wallis, Tessin, ausser Plateau): Höhere Preise und Aufschläge	
Sonstiger Versand	Jeder Versand mit Übermassen und ausserhalb der Pauschalen erfolgt zu den ASTAG-GU-Tarifen	
Fakturierung von Paletten	Austausch Paletten Cargo Domizil Fakturierung nicht zurückgenommene EU-Norm-Palette Rücknahme nicht konforme EU-Norm-Palette Einwegpalette	pauschal: 10,- CHF/Lieferung pauschal: 18,- CHF/Stck. pauschal: 10,- CHF/Stck. (Gutschrift) pauschal: 5,- CHF/Stck.
Packstück-Versand	Ausschliesslich Waren, deren Masse und Gewicht den vom Transportunternehmen gesetzten Grenzen entsprechen, werden durch Kurierdienst versandt. Versand mit DPD pauschal: 20,- CHF/Paket (Maximalwerte: Länge des Packstücks: 170 cm, Umfang 3 m, Gewicht 31,5 kg) Versand per Post (Umschlag Format A4 2 kg) pauschal: 10,00 CHF/Sendung (Grössen Umschlag/Pakete A4-Formate)	
Aufschlag für Kleinmengen	Bei jeder Bestellung in Höhe eines Waren-Nettowertes unter 100,- CHF wird ein Aufschlag von 15,- CHF für Kleinmengen in Rechnung gestellt; ausgenommen Bestellungen über IVATECH-SHOP.	
Lieferfrist	Im Allgemeinen liefern wir unverzüglich (innerhalb 48 Stunden bei Lagerwaren) ab unserem Zentrallager. Bestellungen vor 11 Uhr morgens werden grundsätzlich noch am gleichen Tage versandt und innerhalb 24 Stunden zugestellt. Soweit durchführbar werden besondere Lieferfristen berücksichtigt, sie sind jedoch unverbindlich. Die Nichtbeachtung von Lieferfristen gibt dem Kunden nicht das Recht auf die Forderung einer Entschädigung. Etwaige Übermengen werden frachtfrei geliefert.	
	Aufschläge für Sonderaufträge: Mitteilung vor Lieferung (Tel. / Fax / E-Mail) feste Uhrzeit binnen 24 h Lieferung vor 9 Uhr am nächsten Tag	pauschal: 5,- CHF pauschal: 75,- CHF pauschal: 95,- CHF
Warenrücksendungen	Warenrücksendungen werden in Rechnung gestellt und unterliegen den gleichen Preisen wie der Versand	
Gerichtsstand	Vevey	
Zögern Sie nicht, uns anzurufen	Wir informieren Sie gerne unter: 0848.545.545 oder info@ivatech.ch	
Roche, januar 2018		
Allgemeine Verkaufsbedingungen verfügbar unter www.ivatech.swiss		



Inscrivez-vous sur shop.ivatech.swiss !
Registrieren Sie sich auf shop.ivatech.swiss !




+ de 10'000 articles disponibles
mehr als 10'000 verfügbare Artikel



Les meilleurs prix
Die besten Preise



Commandé avant 14h, livré le lendemain
Bestellung bis 14.00 Uhr, Lieferung am nächsten Tag



PARTENAIRE / PARTNER