

Anschlagmittel

Hebegeräte

Gurten

Gurtenzubehör

Auffanggurte

Verschiedenes

Heben
Beladen
Arbeitsschutz



Die Stärke einer Partnerschaft und die Reaktivität eines KMU zu Ihren Diensten!

Seit 2016 bietet Ivatech SA in Partnerschaft mit PMS industrie Lösungen für Hebe-, Transportsicherungs- und Arbeitsschutzanwendungen.

Die Produkte von PMS industrie sind bekannterweise durch die GS- Zertifizierung konform mit den europäischen Normen. PMS industrie ist im EU- Markt ein führender Akteur.

In unserem Angebot finden Sie eine sehr grosse Palette von Produkten für Industriebereiche wie das Transport- und Bauwesen. Typische Produkte sind z. B.: textile Schlingen, Kabel- und Kettenschlingen, Polyurethan- Schutzvorrichtungen, textile und Anschlagmittel aus Stahl, Sicherheits- Auffanggurte und sämtliches dazugehöriges Zubehör.

Vom Einzelstück bis zur Grossserie, vom Standard bis zur Spezialanfertigung oder zur personalisierten Beschriftung, wir verwirklichen Ihren Wunsch.

Arbeiten mit **IVATECH SA** oder einer ihrer Partner bedeutet, die Qualität eines einzigartigen Know-Hows zu wählen, wobei Sie von der Nähe unserer Partner profitieren können.

Alle vereint und bemüht, um sich Ihren Bedürfnissen zu widmen!

Zögern Sie nicht mehr, kontaktieren Sie uns!

IVATECH SA

Inhaltsverzeichnis

Anschlagmittel	4 - 7
Hebegeräte	8 - 9
Gurten	10 - 11
Gurtenzubehör	12 - 13
Auffanggurte	14 - 15
Verschiedenes	16 - 17

KETTENGHÄNGE 4-TEILIG

Mit Sicherheitshaken.	
Maximale Tragkraft	6,70 t/45°
Kettendurchmesser	10 mm
Länge: 2 m	750211
Länge: 2,5 m	750212
Länge: 3 m	750213



KETTENGHÄNGE 2-TEILIG

Mit Sicherheitshaken.	
Maximale Tragkraft	4,25 t/45°
Kettendurchmesser	10 mm
Länge: 2 m	750205
Länge: 2,5 m	750206
Länge: 3 m	750207



Fotos und Texte ohne Gewähr.

KETTENGHÄNGE 2-TEILIG

Mit Sicherheitshaken, gemäss EN 818-4+A1	
Maximale Tragkraft	2,12 t/45°
Kettendurchmesser	7 mm
Länge	2,0 m
Ringgrösse	120 x 70 x 16 mm
Hakenöffnung	44 mm
Art. Nr.	750201

Mit Sicherheitshaken, gemäss EN 818-4+A1	
Maximale Tragkraft	2,8 t/45°
Kettendurchmesser	8 mm
Länge	2,5 m
Ringgrösse	135 x 75 x 16 mm
Hakenöffnung	44 mm
Art. Nr.	750202



HEBGERÄT FÜR HORIZONTALE STAHLROHRE

Maximale Tragkraft auf 2 Ketten	1000 kg
Kettenlänge	5 m
Art. Nr.	750815



Fotos und Texte ohne Gewähr.

HEBEBAND, GEFALTETE SCHLAUFEN, 3 T

Maximale Tragkraft	3 t
Farbe	Gelb
Länge: 2 m	750530
Länge: 3 m	750535
Länge: 4 m	750540
Länge: 5 m	750545
Länge: 6 m	750550



HEBEBAND, GEFALTETE SCHLAUFEN, 2 T

Maximale Tragkraft	2 t
Farbe	Grün
Länge: 1 m	750500
Länge: 2 m	750505
Länge: 3 m	750510
Länge: 4 m	750515
Länge: 5 m	750520
Länge: 6 m	750525



Fotos und Texte ohne Gewähr.

RUNDSCHLINGE ELRO, 5 T

Maximale Tragkraft	5 t
Farbe	Rot
Länge: 3 m	750660
Länge: 4 m	750665
Länge: 5 m	750670

**RUNDSCHLINGE ELRO, 4 T**

Maximale Tragkraft	4 t
Farbe	Grau
Länge: 3 m	750645
Länge: 4 m	750650
Länge: 5 m	750655

**RUNDSCHLINGE ELRO, 3 T**

Maximale Tragkraft	3 t
Farbe	Gelb
Länge: 2 m	750630
Länge: 3 m	750635
Länge: 4 m	750640
Länge: 5 m	750641

**RUNDSCHLINGE ELRO, 2 T**

Maximale Tragkraft	2 t
Farbe	Grün
Länge: 1 m	750610
Länge: 2 m	750615
Länge: 3 m	750620
Länge: 4 m	750625

**RUNDSCHLINGE ELRO, 1 T**

Maximale Tragkraft	1 t
Farbe	Lila
Länge: 2 m	750600
Länge: 3 m	750605



Fotos und Texte ohne Gewähr.

ROHRHEBEGERÄT 3-TEILIG

Maximale Tragkraft	3 t
Kettenlänge	2 m
Greifbereich	100-140 mm
Rohrinnendurchmesser	40-220 cm
Art. Nr.	750810
Maximale Tragkraft	1,5 t
Kettenlänge	1,5 m
Greifbereich	40-120 mm
Rohrinnendurchmesser	40-220 cm
Art. Nr.	750800



HANDFLASCHENZUG

Maximale Tragkraft: 5 t, Kettenlänge: 3 m	750845
Maximale Tragkraft: 3 t, Kettenlänge: 3 m	750840
Maximale Tragkraft: 2 t, Kettenlänge: 3 m	750835
Maximale Tragkraft: 1,5 t, Kettenlänge: 2,5 m	750830
Maximale Tragkraft: 1 t, Kettenlänge: 2,5 m	750825
Maximale Tragkraft: 0,5 t, Kettenlänge: 2,5 m	750820



SEILZUGAPPARAT

Seillänge	20 m
Maximale Tragkraft: 3,2 t, Seil- Ø: 16 mm	750910
Maximale Tragkraft: 1,6 t, Seil- Ø: 11 mm	750905
Maximale Tragkraft: 0,8 t, Seil- Ø: 8,3 mm	750900



Fotos und Texte ohne Gewähr.

SEIL AUS POLYPROPYLEN, WEISS

Länge	100 m
Seildurchmesser: 24 mm	750939
Seildurchmesser: 20 mm	750938
Seildurchmesser: 18 mm	750937
Seildurchmesser: 16 mm	750936
Seildurchmesser: 14 mm	750935
Seildurchmesser: 12 mm	750934
Seildurchmesser: 10 mm	750933
Seildurchmesser: 8 mm	750932



AUFZUGSEIL ZU AUFZUGROLLE

Durchmesser	22 mm
Länge	50 m
Mit Haken	
Art. Nr.	750945



AUFZUGROLLE «CLIC» MIT AUTOMATISCHER BREMSE

Maximale Tragkraft	160 kg
Für Seil-Ø	20-30 mm
Art. Nr.	750930



GUSS- DRAHTSEILKLEMME

Klemmbrücke gegossen, verzinkt	
Drahtseil Ø 40 mm	750026
Drahtseil Ø 34 mm	750025
Drahtseil Ø 30 mm	750024
Drahtseil Ø 26 mm	750023
Drahtseil Ø 22 mm	750022
Drahtseil Ø 19 mm	750021
Drahtseil Ø 16 mm	750019
Drahtseil Ø 14 mm	750018
Drahtseil Ø 13 mm	750017
Drahtseil Ø 11 mm	750016
Drahtseil Ø 10 mm	750015
Drahtseil Ø 8 mm	750014
Drahtseil Ø 6 mm	750013
Drahtseil Ø 5 mm	750012
Drahtseil Ø 3 mm	750011



Fotos und Texte ohne Gewähr.

SPANNGURT MIT SPERRKLINKE, 15 T

Maximale Tragkraft	15 t
Breite	75 mm
Länge	8 m
Farbe	Gelb
Mit Sicherheitshaken	750740



SPANNGURT MIT SPERRKLINKE, 5 T

Mit Sicherheitshaken	
Maximale Tragkraft	5 t
Breite	50 mm
Farbe	Blau
Länge: 8 m	750725
Länge: 10 m	750730



SPANNGURT MIT SPERRKLINKE, 2-4 T


Maximale Tragkraft	2-4 t
Breite	50 mm
Länge	8 m
Farbe	Blau
Mit Doppelhaken	750720



Fotos und Texte ohne Gewähr.

SPANNGURT MIT SCHLAUFE, 0,25 T

Maximale Tragkraft	0,25 t
Breite	25 mm
Länge	3 m
Farbe	Gelb
Ohne Haken.	750700



SPANNGURT MIT SPERRKLINKE, 0,5-1 T

Maximale Tragkraft	0,5-1 t
Breite	25 mm
Länge	5 m
Farbe	Orange
Ohne Haken	750705



SPANNGURT MIT SPERRKLINKE, 0,25-0,5 T

Maximale Tragkraft	0,25-0,5 t
Breite	25 mm
Länge	5 m
Farbe	Orange
Mit Haken	750710



SPANNGURT MIT SPERRKLINKE, 1-2 T

Mit Haken	
Maximale Tragkraft	1-2 t
Breite	35 mm
Farbe	Blau
Länge: 5 m	750715
Länge: 6 m	750716



Fotos und Texte ohne Gewähr.

ZURRGURTEN- AUFROLLER

Gewinnen Sie Zeit beim Aufrollen der Zurrgurten. Sie sparen Platz, die Gurten sind besser aufgeräumt, einfache Anwendung. Der Aufroller wird mit einer metallenen Grundplatte geliefert. (erhältlich mit magnetischer Grundplatte)

Art. Nr.	750790
----------	---------------



KANTENSCHUTZLEISTEN ZU SPANNGURTEN

Länge	2,40 m
Masse Innenseite	230 x 190 mm
Dicke	5 mm
Schwarz / rot	750760
Schwarz	750755



POLYURETHAN- GURTENSCHONER

Für Spanngurtenbreite 75 mm, Grösse: 120 x 250 mm	750754
Für Spanngurtenbreite 50 mm, Grösse: 80 x 250 mm	750753
Für Spanngurtenbreite 35 mm, Grösse: 65 x 250 mm	750752
Für Spanngurtenbreite 25 mm, Grösse: 55 x 250 mm	750751



KANTENSCHUTZ

Für Spanngurtenbreite von 25 bis 75 mm

Art. Nr.	750750
----------	---------------




Fotos und Texte ohne Gewähr.

Beschriftete Gurten


Verbreiten Sie die Bekanntheit Ihres Unternehmens oder Ihrer Marke unter Fachleuten und der breiten Öffentlichkeit, indem Sie durch den Transport auf der Strasse Sichtbarkeit erreichen, und dies auf eine einzigartige und kostenfreie Weise.

Beschriftete Gurten schützen auch vor Diebstahl, denn sie sind klar identifizierbar.



Eine grosse Farbauswahl

Sie haben die Wahl aus einer breiten Farbpalette, damit Sie ein einheitliches Ladungssicherungssystem auswählen können, das mit dem Erscheinungsbild Ihrer Marke oder Ihres Unternehmens beschriftet ist und dadurch einen noch professionelleren Auftritt haben.



Fotos und Texte ohne Gewähr.

8-PUNKT-AUFFANGGURT CONFORT PLUS

Dieser universelle Auffanggurt enthält alle Haltepunkte und nötigen Protektoren. Ausstattung mit zwei Brustschlaufen, zwei seitlichen einstellbaren D-Ringen, einer Rückenöse als D-Ring, zwei Sitzschlaufen und zwei Ösen am unteren Rücken. Komplett einstellbar mit Schulterpolster, für zusätzlichen Komfort für Rücken und Gesäss.

- CE-zertifiziert
- Karabiner zur Befestigung
- Brustschlaufe
- Zusätzliche Polster
- Rückenöse als D-Ring
- Farbe: rot/gelb

Art. Nr.

870111



3-PUNKT-AUFFANGGURT

Dieser Auffanggurt verfügt über einen ergonomischen Rückenring. Hergestellt aus Nylon Polyester-Gurten. Die verstellbaren Taillen-, Brust- und Beingurte bieten exzellente Passform und optimalen Tragekomfort. Rückengurt.

- CE-zertifiziert
- Einstellpunkt auf der Brust
- Gepolsterte Gurten
- Seitenöse als D-Ring
- Rückenöse als D-Ring
- Farbe: rot/Blau

Art. Nr.

870110



Fotos und Texte ohne Gewähr.

2-PUNKT-AUFFANGGURT

Leichter Auffanggurt mit einer beweglichen Rückenöse als D- Ring. Enthält zwei Brustschlaufen und einen einstellbaren Gurt. Hergestellt mit Gurtband aus Polyestergewebe.

- CE- zertifiziert
- Schlaufe mit Schnellverschluss
- Brustschlaufe
- Einstellpunkt an den Beinen
- Seitenöse als D- Ring
- Farbe: rot/ Blau

Art. Nr.

870112



HALTEGURT

Komplett verstellbarer, gepolsterter Haltegurt mit Schnellverschluss. Die zwei integrierten seitlichen D- Ringe können bei Bedarf nach hinten geklappt werden.

- Einstellbarer Gurt
- CE- zertifiziert
- Metallschnallen
- Gepolsterte Gurten
- Rückenöse als D- Ring
- Farbe: rot/ Schwarz

Art. Nr.

870120



Fotos und Texte ohne Gewähr.

TEPPICH, ANTIGLISS

Breite	250 mm
Länge	5 m
Dicke: 8 mm	750775
Dicke: 4 mm	750770



MINI FEUERLÖSCHER ZEPHYR

Zephyr ist die ideale Lösung, um Feuersbrünste zu bekämpfen. Seine originelle Form und seine kleine Grösse ermöglichen eine sehr einfache Handhabung. Dies macht aus ihm ein Sicherheitswerkzeug, das sich von anderen Feuerlöschern abhebt. Durch seine einfache Bedienung und seine geringe Grösse kann er sehr einfach von Erwachsenen, Kindern, behinderten und älteren Personen, einfach von allen, verwendet werden. Er hat seinen Platz überall: Sowohl in der Küche wie auch im ganzen Haus, in Ihrem Auto, an Bord Ihres Schiffes, bei Ihrem Barbecue. Sie können ihn auch zum Campen und auf Wanderungen mitnehmen; durch seine geringe Grösse ist er extrem platzsparend.

Mini Trocken- Feuerlöscher 1kg äquivalent

Gewicht	600 g
Masse	8 x 13 cm
Mit Manometer 14.1 bar	
Art. Nr.	855000



Fotos und Texte ohne Gewähr.

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 horizontal blue lines spaced evenly across the page, typical of notebook or composition paper. The lines are thin and light blue, set against a plain white background. There are no margins, text, or other markings on the page.

1. ALLGEMEINES, ANWENDUNGSBEREICH

Die vorliegenden allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen sind integraler Bestandteil von sämtlichen zwischen Ivatech SA und einem Kunden abgeschlossenen Verträgen. Diese Bedingungen befinden sich auf unserer Internetseite sowie in verschiedenen Katalogen und Prospekten. Ab der Eröffnung eines neuen Kundenkontos, bei einer Auftragserteilung, bei Abschluss eines Vertrages oder bei Inbesitznahme unserer Produkte gelten diese Bedingungen als bekannt und als ohne Ausnahme akzeptiert. Sie haben gegenüber sämtlichen anderen allgemeinen Bedingungen Vorrang; Ausnahmen, Garantien oder spezifische Bedingungen zu den Produkten bleiben vorbehalten und müssen in jedem Fall schriftlich erfasst und von zwei Bevollmächtigten von Ivatech SA unterschrieben sein. Wir behalten uns das Recht vor, die vorliegenden allgemeinen Bedingungen jederzeit zu ändern.

2. ANGEBOTE

Sämtliche auf unserer Internetseite, unseren Katalogen und Prospekten etc. aufgeführten Angebote erfolgen frei bleibend und unverbindlich. Wir sind nur gegenüber Angeboten verpflichtet, die wir Kunden persönlich machen. Unserer Angebote haben eine maximale Gültigkeit von einem Monat.

Das Produkteangebot kann jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden. Wir sind nicht verpflichtet, sämtliche auf unserer Internetseite, in unseren Katalogen und Prospekten aufgeführten Artikel im Lager zu halten.

3. PREIS

Ivatech SA behält sich das Recht vor, die angegebenen Preise jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Soweit nicht anders erwähnt verstehen sich unsere Preise ab unserem Logistikzentrum abgeholt. Warenbestellungen mit einem Warenwert von unter Fr. 100.- können einem Mindermengenzuschlag unterzogen werden.

4. TRANSPORT-, VERPACKUNGS- UND ANDERE SPESEN

Sämtliche Transport-, Montage-, Verpackungs-, Paletten-, Ablade-, Kran-, Spezialmaschinenkosten etc. sind in unseren Preisen nicht inbegriffen und werden zu dem zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung gültigen Tarif verrechnet. Die Gebühren können erhöht werden, vor allem aufgrund von Treibstoff- Preisschwankungen und von Anpassungen der LSVA. Für Transporte im Gebirge wird ein zusätzlicher Zuschlag verrechnet. Die verrechneten Paletten, die uns franko in einem perfekten Zustand retourniert wurden, werden dem Kunden unter Anwendung einer Verwendungsgebühr gutgeschrieben. Es kann nur die verrechnete Anzahl Paletten zurückgegeben werden. Die zusätzlichen Paletten werden nicht gutgeschrieben. Ein Teil der Transportkosten wird dem Kunden verrechnet, wenn dieser eine Palettenrücknahme ausserhalb einer gleichzeitigen Warenauslieferung verlangt. Ein direkter Palettentausch ohne Verrechnung respektive ohne Gutschrift ist ausgeschlossen.

5. LIEFERUNGEN

5.1 Lieferfristen:

Ivatech SA setzt alles daran, die Lieferfristen einzuhalten.

Die angegebenen Lieferfristen sind jedoch rein indikativ und verpflichten Ivatech SA in keiner Weise. Die Nichteinhaltung von Lieferterminen gibt

dem Kunden weder das Recht, sich aus dem Vertrag zurückzuziehen, noch das Recht, einen Schadenersatz von uns zu verlangen. Im Speziellen bei höherer Gewalt, Streik, Einstellung des Betriebs, Produktionsbeschränkung, Schäden an den Produktionseinrichtungen, Lieferverzug oder keiner Lieferung eines Lieferanten, Betriebs- oder Störungen im Transportnetz oder sämtlichen anderen unvorhersehbaren und von unserem Willen unabhängigen Ereignisse ist Ivatech SA von der termingerechten Vertragserfüllung befreit oder sogar von der kompletten Vertragserfüllung, wenn eine Lieferung unmöglich ist.

Die vereinbarten Lieferfristen beginnen ab Vertragsabschluss, frühestens jedoch bei Empfang sämtlicher benötigten Kundendaten. Wenn eine Lieferung auf Abruf vereinbart wurde, hat der Kunde die Pflicht, die Warenlieferung zum vereinbarten Termin abzurufen; wenn kein Termin vereinbart wurde, beträgt diese längstens zwei Monate seit Vertragsabschluss. Nach Ablauf dieses Termins ist Ivatech SA berechtigt, die sofortige Ausführung des Vertrages zu verlangen.

Falls vor dem Abruf der Lieferung oder einer Teillieferung Preiserhöhungen seitens unseres Lieferanten erfolgen, so werden diese für die noch nicht abgerufenen Lieferungen oder Teillieferungen weiterbelastet.

5.2 Transport und Abladen:

Unsere Waren werden mit unseren eigenen Mitteln oder von einem von uns beauftragten Transportunternehmen an die im Angebot, in der Bestellbestätigung oder vom Kunden aufgeführte Adresse geliefert. Diese Adresse muss für unsere Fahrzeuge leicht erreichbar sein. Die Ware wird seitlich des Fahrzeuges auf dem Boden abgeladen.

Beim Abladen der Ware hat der Kunde die nötige Unterstützung sicherzustellen. Ivatech SA verrechnet sämtliche Wartezeiten zum geltenden Tarif. Wenn bei einer angekündigten Lieferung weder der Kunde noch eine von ihm beauftragte Person anwesend sind, gilt die Ware bei Abladen als ordnungsgemäss übergeben.

Ivatech SA sowie der Transporteur müssen vom Kunden spätestens 48h nach der Entgegennahme der Ware schriftlich über sämtliche Schäden informiert werden, die vom Transport herrühren könnten.

6. ÜBERGANG VON NUTZEN UND GEFAHR

Nutzen und Gefahr der Ware gehen bei Entnahme im Verkaufspunkt oder Lager an den Kunden über, selbst wenn die Lieferung franko oder durch eine ähnliche Klausel vorgesehen ist.

Davon ausgenommen sind Lieferungen, die von uns selbst oder von unseren Lieferanten in unserem Namen ausgeführt werden, bei denen vorgesehen ist, dass der Übergang von Nutzen und Gefahr bei Abladen der Ware erfolgt.

7. SACHGEWÄHRLEISTUNG

7.1 Mängel:

Gängige Abweichungen aufgrund des Herstellungsverfahrens wie Masse, Art der Oberfläche, Gewicht, Farbe und generell gesprochen sämtliche Unterschiede, die nicht ausserhalb der gültigen Normen liegen, werden nicht als Mangel angesehen, sofern die gelieferte Ware die vorgesehene Verwendung ermöglicht. Bei folgenden Fällen handelt es sich auch nicht um Mängel: Nichtbeachten der branchenüblichen Regeln; falsche Behandlung, Verwendung, Handhabung oder Lagerung; Nichteinhalten

der technischen oder der Montage- und Unterhaltsanweisungen; Verletzung der Konstruktions- oder anderen Vorschriften unserer

Lieferanten oder Fabrikanten; normale oder exzessive Abnutzung.

7.2 Mängelrügen:

Der Kunde oder der von ihm beauftragte Chauffeur muss den Zustand der Ware direkt nach Erhalt kontrollieren. Mängelrügen betreffend die Ware sowie Reklamationen wegen unvollständiger oder falscher Lieferung sind innert 48h ab Erhalt der Ware schriftlich unter Vorweisung des Lieferscheins oder der Rechnung an Ivatech SA zu richten. Bei oben erwähnter Kontrolle nicht sichtbare Mängel müssen direkt nach deren Feststellung angezeigt werden.

Wenn der Kunde voran stehende Punkte vernachlässigt, gilt die Ware als akzeptiert. Die Mängel müssen präzise beschrieben werden. Die bemängelte oder reklamierte Ware darf in keinem Fall installiert oder verwendet werden; falls doch gilt sie als akzeptiert.

7.3 Verjährung:

Die Garantiedauer läuft ein Jahr ab Lieferung der Ware.

7.4 Garantieleistung:

Bei fristgerechter Mängelrüge und berechtigtem Garantieanspruch hat Ivatech SA die Wahl, entweder das Produkt zu ihren eigenen Kosten zu ersetzen oder zu reparieren, eine Preisreduktion zu vereinbaren oder den Vertrag aufzulösen.

Die ersetzte oder reparierte Ware profitiert von denselben Garantiebedingungen wie die ursprüngliche Ware. Die zurückgenommene Ware fällt in den Besitz der Ivatech SA zurück. In speziellen Fällen kann Ivatech SA die Montage- sowie die Transport- und Servicekosten teilweise oder komplett übernehmen, solange diese in einem vernünftigen Verhältnis zum Warenwert liegen. Sämtliche anderen Ansprüche, insbesondere Folge Reparaturen an der mangelhaften Ware (direkte und indirekte Schäden) sind ausgeschlossen.

Vorbehalten bleiben Garantiebestimmungen, die der Lieferant oder der Hersteller direkt mit dem Kunden vereinbart. Eine Mängelrüge und Gewährleistungsansprüche befreien den Kunden nicht von seiner Pflicht,

die Zahlung termingerecht auszuführen.

Ivatech SA gewährt generell keine Garantie bei Verkäufen, in denen sie nur als Fakturierungs- und Zahlungsstelle fungiert.

8. WARENAUSTAUSCH UND -RÜCKNAHME

Warenaustausch und -rücknahme sind nur bei Einverständnis der Ivatech SA möglich. Spezialausführungen und Waren, die Ivatech SA nicht am Lager führt oder direkt ab Fabrik geliefert werden, sind von einer Rücknahme ausgeschlossen. Eventuelle Transport- und Verpackungskosten fallen zu Lasten des Kunden. Waren, die veraltet sind oder deren Verpackung geöffnet wurde, werden weder zurückgenommen noch ausgetauscht. Retourwaren werden nur in einwandfreiem Zustand angenommen; sie werden mit einem Abzug von mindestens 20% auf den fakturierten Preis gutgeschrieben. Ivatech SA erstellt für sämtliche Rücknahmen einen Retourenschein. Bei sämtlichen Bestellungen von Kunden- Spezialanfertigungen nimmt Ivatech SA die Ware nicht zurück. Falls die Produktion annulliert werden kann, behält sich Ivatech SA das Recht vor, 30 % des Bestellwerts zu erheben, um administrative Kosten beim Hersteller und interne Kosten im Zusammenhang mit der Ausführung des Projektes zu decken.

9. ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

Die Zahlungsfrist beträgt 30 Tage netto ab Rechnungsstellung. Entsprechend den Umständen und im Speziellen bei Bestellungen von Einzel-, Spezial- oder Massanfertigungen kann Ivatech SA eine Barzahlung, eine Anzahlung, eine Garantie, eine Vorauszahlung oder eine Zahlung vor Ablauf der Zahlungsfrist verlangen.

Nach Ablauf der Zahlungsfrist befindet sich der Kunde ohne spezielle Anzeige in Zahlungsverzug. Ivatech SA ist ermächtigt, Mahnspesen und einen marktüblichen Verzugszins einzufordern. Kunden, die ihre Kreditlimite erreicht haben oder einen Zahlungsverzug von mehr als einen Monat aufwiesen, kann das Konto mit direkter Wirkung und ohne spezielle Anzeige für spätere Lieferungen auf Kredit blockiert werden. Bei Verzug des Kunden kann Ivatech SA die weiteren Lieferungen zurückhalten, bis der komplette geschuldete Betrag bezahlt wurde.

Im Fall einer Zahlungsverzögerung behält sich Ivatech SA das Recht vor, die verkaufte Ware zurück zu nehmen.

Abzüge ohne Gutschriften sind nicht gestattet.

Wenn der Kunde einen Skontobetrag von der Rechnung abzieht, ohne dass dies vereinbart wurde, wird sein Konto automatisch mit dem abgezogenen Betrag belastet.

Wenn ein Skonto vorgesehen ist, wird er erst nach Abzug aller Gutschriften gewährt.

10. EIGENTUMSVORBEHALT

Das Unternehmen und der Kunde vereinbaren ausdrücklich einen Eigentumsvorbehalt, der für sämtliche vereinbarten Verkaufsverträge zwischen beiden Parteien gültig ist, wobei der Kunde nicht beim Eigentumsübergang Alleinbesitzer der verkauften Ware wird, sondern erst nach vollständiger Bezahlung des vereinbarten Preises. Ivatech SA ist ab diesem Zeitpunkt befähigt, die Eintragung des vorliegenden Eigentumsvorbehalts in das öffentliche Register beim Betreibungsamt zu veranlassen.

11. ERFÜLLUNGORT, GERICHTSSTAND, ANWENDBARES RECHT

Erfüllungsort ist der Sitz von Ivatech SA. Der einzige Gerichtsstand für sämtliche Streitfälle, die aus einem Vertrag oder den vorliegenden allgemeinen Geschäftsbedingungen hervorgeht, befindet sich am Sitz von Ivatech SA. Verträge und die vorliegenden allgemeinen Geschäftsbedingungen unterliegen schweizerischem Recht. Wenn einzelne Bestimmungen dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen als ungültig erklärt werden müssen, ist die Gültigkeit der restlichen Bestimmungen nicht ausser Kraft gestellt.

Fotos und Texte ohne Gewähr.

LIEFERBEDINGUNGEN

Ersetzen sämtliche Bestimmungen und Bedingungen früheren Datums

ANWENDUNGSBEREICH

Unsere Lieferbedingungen wenden sich ausschliesslich an Kunden, die in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein wohnhaft sind.

PREIS

In CHF netto, exkl. MwSt. Gültig ab dem 1. Januar 2018, Änderungen vorbehalten

SENDUNGEN MIT CARGO DOMIZIL

Für Sendungen mit einem Nettowert unter CHF 1200.- exkl. MwSt wird pauschal CHF 55.- pro Sendung für den Transport verrechnet, zusätzlich zur Beteiligung an der pauschalen Schwerverkehrsabgabe LSVA (3.5% des Nettobetrags der Bestellung, exkl. MwSt).

Die Beteiligung an der Schwerverkehrsabgabe LSVA von 3.5% ist in jedem Fall obligatorisch, ausser für Paketsendungen.

POSITIONSZUSCHLÄGE

Pauschalpreis, zusätzlich zur Abgabe LSVA von 3.5%:

Mobile Zaunsysteme:

Zuschlag für Auspacken und Verpacken (3.5 x 1 x 2 m)

Pauschal: CHF 100.-/Sendung

Absperrlatte:

Zuschlag für Lieferung von weniger als 100 Stk (3 m, 4 m, 5 m)

Pauschal: CHF 100.-/Sendung

Zuschlag für Auspacken und Verpacken

Pauschal: CHF 100.-/Sendung

Wandbleche:

Zuschlag pro Tonne

Pauschal: CHF 100.-/t

Fahrbahnplatten:

Zuschlag für Auspacken und Verpacken (1.5 x 1.5 m)

Pauschal: CHF 100.-/Sendung

Komplette Lastwagen:

Kompletter Lastwagen, ab Zentrallager Flawil, Roche, Fabriken
Lastwagen

Pauschal: CHF 550.-/

Zusätzliches Abladen pro Ziel (Radius 50 km)

Pauschal: CHF 250.- (max. 1h)

Lieferung in Seitentäler (Graubünden, Wallis, Tessin, ausserhalb Mittelland):

Tarife und höhere Zuschläge

ANDERE LIEFERUNGEN

Alle anderen Lieferungen mit Übermassen und Pauschalen werden nach den **Tarifen ASTAG-GU** versendet.

Fotos und Texte ohne Gewähr.

PALETTENVERRECHNUNG

Verwaltung für Palettentausch Cargo Domizil
 Verrechnung EU- Normpalette nicht zurückgegeben
 Rücknahme nicht konforme EU- Normpalette
 (Gutschrift)
 Palette verloren

Pauschal: CHF 10.-/Lieferung
 Pauschal: CHF 18.-/Stk
 Pauschal: CHF 10.-/Stk
 Pauschal: CHF 5.-/Stk

PAKETVERSAND

Nur Waren, bei denen die Masse und das Gewicht unterhalb der Beschränkung des Verkehrsdienstleiters liegen, werden mittels Kurierdienst geschickt.

Versand mit DPD

(Maximalwerte: Paketlänge 170 cm, Umfang 3 m, Gewicht 31.5 kg)

Pauschal: CHF 10.-/Paket

Versand per Post (Umschlag Format A4 2 kg)
 (Grösse Umschlag/Pakete Format A4)

Pauschal: CHF 10.-/Sendung

KLEINMENGENZUSCHLAG

Für jede Bestellung mit einem Nettowert von weniger als CHF 100.- wird ein Zuschlag von CHF 15.- verrechnet; ausgenommen sind Bestellungen über den IVATECH-SHOP

LIEFERFRISTEN

Im Allgemeinen liefern wir schnell (innerhalb von 48h für Lagerware) ab unserem Zentrallager. Bestellungen, die vor 11h vormittags eingehen, werden im Prinzip am selben Tag versendet, um innert 24h liefern zu können. So weit wie möglich werden spezielle Lieferfristen eingehalten, bleiben aber in jedem Fall unverbindlich. Die Nichteinhaltung der Lieferfristen gibt dem Kunden in keinem Fall das Recht, Schadenersatz und Zinsen einzufordern. Etwaige Restmittel werden frei Haus geliefert.

Zuschläge für Zusatzleistungen:

Anzeige vor Lieferung (Tel. / Fax. / email)
 Fixer Zeitpunkt innert 24h
 Lieferung vor 09h des nächsten Tages

Pauschal: CHF 5.-
 Pauschal: CHF 75.-
 Pauschal: CHF 95.-

RETOUREN

Retouren werden verrechnet und unterliegen den selben Tarifen wie Sendungen

GERICHTSSTAND

Vevey

ZÖGERN SIE NICHT UNS ZU KONTAKTIEREN

Wir stehen Ihnen mit Vergnügen zur Verfügung: 0848.845.845 oder info@ivatech.ch

ROCHE, JANUAR 2019

Unsere Vorteile: eine effiziente Logistik und mehr als 15'000 m² Lagerfläche



Unsere Kompetenzen: ein einzigartiges Produkt- und Dienstleistungsangebot

Traffic



City



Protect



Services



*Einmalige Produktauswahl:
über 10'000 Artikel*

*Sofortige Verfügbarkeit:
über 15'000 m² Lagerfläche*

e-Shop-Plattform: Bestellungen 24/7

*Schneller Lieferservice:
Bestellungen vor 14 Uhr,
Lieferungen am nächsten Tag*

*Unser Expertenteam: berät Sie
in allen Angelegenheiten*

*Produktions- und Montageanlagen:
für Ihre speziellen Wünsche*

*Ein Netzwerk an Fachleuten:
auf Sie und Ihre Bedürfnisse
zugeschnitten*

Fotos und Texte ohne Gewähr.



Registrieren Sie sich unter shop.ivatech.swiss!




mehr als 10'000 Artikel verfügbar



Die niedrigsten Preise



Bestellt vor 14h, am nächsten Tag geliefert



PARTNER